



ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2016г. № 1

г. Мінск

г. Минск

Об установлении рекомендуемых
норм расхода топлива в области
транспортной деятельности

На основании подпункта 5.40 пункта 5 Положения о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 985 «Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь», Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Установить рекомендуемые нормы расхода топлива в области транспортной деятельности согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

 постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 27 «Об установлении рекомендуемых норм расхода топлива на механические транспортные средства, суда, машины, механизмы и оборудование»;

 постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 2 сентября 2014 г. № 30 «Об установлении рекомендуемых норм расхода топлива в области транспортной деятельности».

3. Настоящее постановление вступает в силу через месяц после его подписания.

Министр

А.А.Сивак

Приложение
к постановлению
Министерства транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь

№ _____

Нормы расхода топлива на механические транспортные средства, суда, машины, механизмы и оборудование

Таблица 1

Нормы расхода топлива на легковые автомобили

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Мощность двигателя, kW	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км
1	Acura MDX 3,7i (5АКПП) AWD	223	14,2 Б
2	Acura RDX 2,3i (5АКПП) AWD	177	11,5 Б
3	Acura ZDX 3,7i (6АКПП) AWD	217	12,8 Б
4	Acura ZDX 3,7i (6АКПП) AWD	221	12,9 Б
5	Alfa Romeo 159 Sportwagon 2,4JTD	147	8,6 Д
6	Alfa Romeo 166 2,0i Twin Spark	114	9,8 Б
7	Alfa Romeo 166 2,0Ti	151	12,8 Б
8	Audi 80 B4 2,0i	66	9,2 Б
9	Audi A2 1,4TDi	55	4,8 Д
10	Audi A3 1,9TDi	74	6,2 Д
11	Audi A3 1,9TDi	77	6,6 Д
12	Audi A3 3,2i (6АКПП) Quattro	184	11,6 Б
13	Audi A4 1,8TFSi (АКПП CVT Multitronic)	125	8,2 Б
14	Audi A4 1,9TDi	85	6,8 Д
15	Audi A4 2,7TDi (8АКПП)	140	9,0 Д
16	Audi A6 2,3i	98	10,1 Б
17	Audi A6 2,5TDi	120	9,0 Д
18	Audi A6 2,5TDi (5АКПП)	114	9,2 Д
19	Audi A6 2,8i (5АКПП) Quattro	147	13,6 Б
20	Audi A8 3,0TDi (8АКПП) Quattro	184	9,6 Д
21	Audi A8 4,2i (5АКПП) Quattro	228	15,2 Б
22	Audi A8 4,2TDi (8АКПП) Quattro	257	10,1 Д
23	Audi Q3 2,0TFSi (7АКПП) Quattro	155	10,6 Б
24	Audi Q5 2,0TDi (7АКПП) Quattro	125	8,7 Д
25	Bentley Continental Flying Spur 6,0i (6АКПП) 4x4	412	19,7 Б

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Мощность двигателя, kW	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км
26	BMW 116i 1,6i	90	8,0 Б
27	BMW 330d 3,0d (5АКПП) xDrive	135	8,6 Д
28	BMW 523i 3,0i (8АКПП)	150	9,5 Б
29	BMW 525d 3,0d	145	8,4 Д
30	BMW 525d 3,0d (6АКПП)	145	8,9 Д
31	BMW 528i 3,0i (8АКПП)	190	10,8 Б
32	BMW 530d 3,0d	173	8,0 Д
33	BMW 550i 4,4i (8АКПП) xDrive	300	14,2 Б
34	BMW 560L 3,0TDi (5АКПП)	170	9,7 Д
35	BMW 730d 3,0TD (6АКПП)	180	10,0 Д
36	BMW 750Li 4,4i (6АКПП) xDrive	300	15,8 Б
37	BMW X3 2,0d xDrive	110	8,3 Д
38	BMW X3 3,0d (6АКПП) xDrive	160	9,0 Д
39	BMW X5 4,4i (6АКПП) xDrive	232	14,5 Б
40	BMW X5M 4,4i (6АКПП) xDrive	408	16,5 Б
41	Chery QQ 0,8i (5АКПП)	38	6,0 Б
42	Chery QQ 1,1i	50	6,0 Б
43	Chevrolet Aveo 1,2D-ECO	63	6,3 Б
44	Chevrolet Captiva 2,0D (5АКПП) AWD	110	9,6 Д
45	Chevrolet Captiva 2,4i AWD	100	11,5 Б
46	Chevrolet Captiva 3,0i (6АКПП) AWD	190	12,7 Б
47	Chevrolet Cruze 1,6i	80	8,2 Б
48	Chevrolet Cruze 2,0D	110	7,0 Д
49	Chevrolet Express 6,0i (6АКПП)	238	20,0 Б
50	Chevrolet Spark 1,2i	63	5,9 Б
51	Chrysler 300M 3,5i (4АКПП)	185	13,8 Б
52	Chrysler Pacifica 3,8i (4АКПП)	152	14,0 Б
53	Chrysler PT Cruiser 2,4i (4АКПП)	105,1	10,6 Б
54	Chrysler Town Country 4,0L (6АКПП)	185	13,8 Б
55	Chrysler Voyager 2,5CRD	105	8,2 Д
56	Citroen C2 1,1i	45	6,3 Б
57	Citroen C2 1,4HDi	50	5,2 Д
58	Citroen C2 1,4i VTR (5АКПП SensoDrive)	55	7,8 Б
59	Citroen C3 1,1i	44	6,6 Б
60	Citroen C3 1,4i	66	7,0 Б
61	Citroen C3 1,4i	54	7,1 Б
62	Citroen C3 1,4i (5АКПП SensoDrive)	66	7,4 Б
63	Citroen C3 1,6VTi (4АКПП)	88	7,7 Б
64	Citroen C4 1,4i	65	7,4 Б

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Мощность двигателя, kW	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км
65	Citroen C4 1,6i	80	7,9 Б
66	Citroen C4 Picasso 1,6HDi	80	6,6 Д
67	Citroen C5 1,8i	85	8,9 Б
68	Citroen C5 2,0i (4AKПП)	103	9,8 Б
69	Citroen Jumper 2,0i	80	11,5 Б
70	Dodge Caliber 2,4i (6AKПП CVT) AWD	125	11,2 Б
71	Dodge Charger 3,5i (4AKПП)	186	12,4 Б
72	Dodge Grand Caravan 3,3i (4AKПП)	128	12,6 Б
73	Dodge Grand Caravan 3,8i (4AKПП)	145	13,8 Б
74	Dodge Neon 2,4T SRT4	172	11,5 Б
75	Fiat Brava 1,9TD	55	6,5 Д
76	Fiat Doblo 1,9JTD	88	7,2 Д
77	Fiat Doblo Maxi 1,6JTD	77	7,2 Д
78	Fiat Doblo Maxi 2,0JTD	99	7,5 Д
79	Fiat Ducato 2,5D	62	9,5 Д
80	Fiat Ducato x250 3,0JTD	115,5	10,8 Д
81	Fiat Marea 1,8i	83	8,5 Б
82	Fiat Punto 1,9JTD	62	6,2 Д
83	Fiat Punto 1,9JTD	62,5	6,2 Д
84	Fiat Punto 1,9JTD	63	6,2 Д
85	Fiat Scudo LWB 2,0JTD	100	7,8 Д
86	Fiat Ulysse 2,0JTD	94	8,7 Д
87	Ford Escape 2,3i (4AKПП) 4WD	107	12,2 Б
88	Ford Fiesta 1,4i (4AKПП)	66	8,5 Б
89	Ford Focus 1,6i	77	7,8 Б
90	Ford Focus 1,6Ti-VCT	92	7,8 Б
91	Ford Focus 1,6L EcoBoost	110	8,2 Б
92	Ford Focus 2,0i (4AKПП)	107	9,3 Б
93	Ford Focus C-Max 1,6TDCi	81	6,2 Д
94	Ford Focus C-Max 1,8TDCi	85	6,8 Д
95	Ford Fusion 1,25i	55	6,4 Б
96	Ford Ka 1,3i	44	7,2 Б
97	Ford Mondeo 2,0L EcoBoost (6AKПП)	149	9,0 Б
98	Ford Mondeo 2,0TDCi	120	8,3 Д
99	Ford Moneo 1,6i	88	8,3 Б
100	Ford Mustang 3,7i (5AKПП)	224	12,3 Б
101	Ford Transit T300LWB 2,2TDCi i _{г.п.} =4,36	103	9,2 Д

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Мощность двигателя, kW	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км
102	Ford Transit T330 2,4TDCi i _{г.п.} =5,11	74	10,9 Д
103	Ford C-Max 1,6Ti-VCT	77	7,7 Б
104	Geely Emgrand X7 2,0i	102	8,9 Б
105	GMC Savana G1500 5,3i (4АКПП) AWD	228	19,0 Б
106	Great Wall Hover H3 2,0i 4WD	90	10,5 Б
107	Great Wall Hover H5 2,0TD (5АКПП) 4WD	110	9,8 Д
108	Great Wall Hover H5 2,4i 4WD	100	11,8 Б
109	Hafei Minz 1,1i	38,5	7,0 Б
110	Honda Accord 2,2i-CTDi	103	6,9 Д
111	Honda Accord 2,3i	119	10,1 Б
112	Honda CR-V 2,2i-CTDi (5АКПП) 4WD	110	9,7 Д
113	Honda Element 2,4i 4WD	119	10,6 Б
114	Honda Legend 3,7i (5АКПП) 4WD	217	13,5 Б
115	Honda Legend Coupe 3,2i	151	10,7 Б
116	Hyundai Coupe FX 2,0i (4АКПП)	105	9,8 Б
117	Hyundai Getz 1,1i	49	6,4 Б
118	Hyundai H-1 2,4i	128,4	12,5 Б
119	Hyundai ix35 2,0i	122	9,0 Б
120	Hyundai ix35 2,0i (6АКПП) 4WD	122	10,4 Б
121	Hyundai ix35 2,4i (6АКПП) 4WD	130	10,4 Б
122	Hyundai ix35 2,0CRDi (6АКПП) 4WD	130	8,3 Д
123	Hyundai ix35 2,0CRDi (6АКПП) 4WD	135	8,9 Д
124	Hyundai Santa Fe 2,0CRDi	82	8,6 Д
125	Hyundai Santa Fe 2,4i	107	10,4 Б
126	Hyundai Santa Fe 3,3i (5АКПП) 4WD	177	12,4 Б
127	Hyundai Sonata GLS 2,4i AT (6АКПП)	131	10,4 Б
128	Hyundai Sonata YF 2,4CVVT (6АКПП)	131	10,4 Б
129	Hyundai Terracan 2,5TD (4АКПП) 4WD	103	11,4 Д
130	Hyundai Terracan 2,9CRDi 4WD	120	10,2 Д
131	Hyundai Tucson 2,0i	122	9,0 Б
132	Hyundai Tucson 2,0i (6АКПП) 4WD	122	10,4 Б
133	Hyundai Tucson 2,4i (6АКПП) 4WD	130	10,4 Б
134	Infiniti G35 3,5i (5АКПП)	224	12,1 Б
135	Infiniti QX56 5,6i (7АКПП) 4WD	298	18,1 Б
136	Infiniti QX56 5,6i (5АКПП) 4WD	239	17,6 Б
137	Jaguar S-Type 2,5i (6АКПП)	145	11,5 Б
138	Jaguar X-Type 2,0TDi	96	7,1 Д
139	Jeep Commander 4,7i (5АКПП) 4WD	170	15,6 Б

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Мощность двигателя, kW	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км
140	Jeep Grand Cherokee 3,6i (5АКПП) 4WD	216	13,7 Б
141	Kia Cee'd 1,6CRDi (4АКПП)	94	6,8 Д
142	Kia Cee'd SW 1,6CRDi (4АКПП)	94	6,8 Д
143	Kia Mohave 3,0CRDi (8АКПП) 4WD	184	11,0 Д
144	Kia Optima 2,0MPi	121	9,2 Б
145	Kia Optima 2,4MPi (6АКПП)	132	10,2 Б
146	Kia Shuma II 1,6i	75	8,4 Б
147	Kia Sorento 2,2CRDi AWD	145	8,8 Д
148	Kia Sorento 2,5CRDi (5АКПП) 4WD	103	10,6 Д
149	Kia Soul 1,6CRDi	94	6,0 Д
150	Kia Sportage 1,6GDi	99	8,3 Б
151	Kia Sportage 2,0i	122	9,0 Б
152	Kia Sportage 2,0i (6АКПП) 4WD	122	9,8 Б
153	Kia Venga 1,6i	91,9	7,0 Б
154	Kia Venga 1,6i (4АКПП)	91,9	7,3 Б
155	LADA Largus 1,6i	62	8,1 Б
156	LADA Largus 1,6i	77	8,1 Б
157	Lancia Phedra 2,2JTD	94	8,7 Д
158	Land Rover Freelander TD4 2,0TD 4WD	82	9,3 Д
159	Land Rover Range Rover 2,9TDi (5АКПП) 4WD	130	12,5 Д
160	Lexus ES300 3,0i (4АКПП)	164	11,0 Б
161	Lexus GS450h 3,5i (АКПП CVT)	218	9,0 Б
162	Lexus RX300 3,0i (6АКПП) AWD	148	13,6 Б
163	Lexus RX350 3,5i (6АКПП) AWD	203	13,2 Б
164	Lexus RX400h 3,3i (АКПП CVT)	155	8,5 Б
165	Lincoln Navigator 5,4i (4АКПП) 4WD	225	17,8 Б
166	Mazda 2 1,4i	59	7,2 Б
167	Mazda 3 1,6CiTD	77	5,4 Д
168	Mazda 5 2,0CiTD	105	7,2 Д
169	Mazda Protege 2,0i (4АКПП)	96	9,0 Б
170	Mazda Xedos 6 1,6i	82	8,2 Б
171	Mercedes Benz 315CDi "Sprinter" 2,1CDi	110	10,1 Д
172	Mercedes Benz A140 1,4i	60	8,1 Б
173	Mercedes Benz CLS350 3,5i BlueEfficiency (7АКПП)	225	13,1 Б
174	Mercedes Benz E200 1,8i	135	9,3 Б
175	Mercedes Benz E200 1,8i (7АКПП)	135	9,4 Б
176	Mercedes Benz E200 2,0i	120	10,4 Б

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Мощность двигателя, kW	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км
177	Mercedes Benz E250 2,1CDi (5АКПП)	150	7,6 Д
178	Mercedes Benz E250 CGi BlueEfficiency 1,8i (5АКПП)	150	9,4 Б
179	Mercedes Benz E320 3,0CDi (7АКПП)	165	9,6 Д
180	Mercedes Benz G300 3,0CDi (5АКПП) 4Matic	135	11,8 Д
181	Mercedes Benz G55 AMG 5,4i (5АКПП) 4Matic	373	18,6 Б
182	Mercedes Benz GLK220 2,1CDi BlueEfficiency (7АКПП) 4Matic	125	7,6 Д
183	Mercedes Benz ML300 3,0CDi BlueEfficiency (7АКПП) 4Matic	140	10,6 Д
184	Mercedes Benz ML500 5,0i (7АКПП) 4Matic	215	15,8 Б
185	Mercedes Benz ML500 5,5i (7АКПП) 4Matic	285	16,8 Б
186	Mercedes Benz S400CDi 4,0CDi (5АКПП)	184	10,5 Д
187	Mercedes Benz Vito 109CDi 2,148CDi	70	10,0 Д
188	Mercedes-Benz S500L BlueEfficiency 4,7i (320 kW, 7АКПП) 4Matic	320	16,0 Б
189	Mercedes-Benz S500 BlueEfficiency 4,7i (320 kW, 7АКПП) 4Matic	320	16,0 Б
190	Mitsubishi ASX 1,8i	86	7,8 Б
191	Mitsubishi ASX 2,0i	110	9,3 Б
192	Mitsubishi ASX 2,0i (6АКПП)	110	9,4 Б
193	Mitsubishi Colt 1,3i (6АКПП Allshift)	70	7,0 Б
194	Mitsubishi Endeavor 3,8i (4АКПП) 4WD	165	13,2 Б
195	Mitsubishi Lancer 1,8i	105	8,3 Б
196	Mitsubishi Mirage 1,8MFi (4АКПП)	82,4	8,2 Б
197	Mitsubishi Outlander XL 2,0i (АКПП CVT) 4WD	108	10,6 Б
198	Mitsubishi Outlander XL 2,4i	125	10,9 Б
199	Mitsubishi Pajero 3,5i (4АКПП) 4WD	162	14,3 Б
200	Mitsubishi Pajero Sport 2,5TD (5АКПП) 4WD	131	10,4 Д
201	Mitsubishi Pajero Sport 2,5TD 4WD	131	9,2 Д
202	Mitsubishi Pajero Sport 3,0i (5АКПП) 4WD	167	13,3 Б
203	Mitsubishi Space Star 1,8GDi	90	8,8 Б
204	Nissan Almera 2,2TD	81	7,7 Д

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Мощность двигателя, kW	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км
205	Nissan Juke 1,6DiG-T (АКПП CVT) 4WD	140	8,6 Б
206	Nissan Murano 2,5DCi (6АКПП) 4WD	140	10,4 Д
207	Nissan Pathfinder 2,5DCi (5АКПП) 4WD	140	10,8 Д
208	Nissan Pathfinder 4,0i (5АКПП) 4WD	198	16,0 Б
209	Nissan Patrol 5,6i LE (7АКПП) 4WD	298	18,5 Б
210	Nissan Primastar 2,4DCi	99	9,0 Д
211	Nissan Qashqai 2,0i (АКПП CVT)	104	8,6 Б
212	Nissan Rogue 2,5i (АКПП CVT) AWD	125	10,7 Б
213	Nissan Versa 1,8i (4АКПП)	89,7	8,4 Б
214	Nissan X-Trail 2,0dCi 4WD	127	8,6 Д
215	Nissan X-Trail 2,0i (АКПП CVT) 4WD	104	10,0 Б
216	Nissan X-Trail 2,0i 4WD	103	9,7 Б
217	Nissan X-Trail 2,0i 4WD	104	9,2 Б
218	Opel Astra 1,6Turbo	132	8,9 Б
219	Opel Astra 2,2i	108	8,7 Б
220	Opel Astra Caravan 1,6i	85	8,1 Б
221	Opel Corsa 1,4i	44	7,1 Б
222	Opel Frontera 2,5TDS 4WD	85	11,1 Д
223	Opel Meriva 1,7CDTi	74	6,5 Д
224	Opel Meriva B 1,4i	74	8,2 Б
225	Opel Omega 2,5DTi	110	10,6 Д
226	Opel Signum 2,2DTi	92	8,0 Д
227	Opel Signum 3,0CDTi (6АКПП)	135	9,6 Д
228	Opel Vectra 3,0CDTi (5АКПП)	130	9,6 Д
229	Opel Vivaro 2,5CDTi	107	9,6 Д
230	Opel Vivaro 2,5CDTi (6АКПП CVT)	107	10,2 Д
231	Peugeot 107 1,0i	50	5,0 Б
232	Peugeot 3008 1,6THP (6АКПП)	115	9,4 Б
233	Peugeot 306 2,0i (4АКПП)	89	9,5 Б
234	Peugeot 406 1,8i	85	8,6 Б
235	Peugeot 407 SW 2,0HDi	103	7,0 Д
236	Peugeot 607 3,0i (4АКПП)	152	14,0 Б
237	Peugeot 807 2,0HDi	79	8,3 Д
238	Peugeot 807 2,0HDi	88	8,5 Д
239	Peugeot Boxer Loisirs 330 L1H1 2,2HDi	88	9,5 Д
240	Peugeot Expert Tepee 1,6HDi	66	7,9 Д
241	Pontiac Torrent 3,4i (5АКПП) AWD	136	12,0 Б
242	Porsche Cayenne 3,6i (8АКПП) 4WD	220	14,1 Б
243	Porsche Cayenne GTS 4,8i (8АКПП) 4WD	309	15,1 Б

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Мощность двигателя, kW	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км
244	Porsche Cayenne S 4,8i (8АКПП) 4WD	294	14,8 Б
245	Renault Espace 2,0Ti	121	11,0 Б
246	Renault Fluence 1,6i	84	8,0 Б
247	Renault Fluence 2,0i	101	9,5 Б
248	Renault Fluence 2,0i	107	9,5 Б
249	Renault Kangoo 1,6i	66	8,8 Б
250	Renault Koleos 2,0dCi (6АКПП) 4WD	110	8,2 Д
251	Renault Koleos 2,0dCi 4WD	110	7,8 Д
252	Renault Latitude 2,5i (6АКПП)	130	11,6 Б
253	Renault Logan 1,6MPi	62	8,4 Б
254	Renault Master 3,0dCi	103	10,8 Д
255	Renault Megane 1,6i	78	7,9 Б
256	Renault Megane Scenic 1,4i	70	7,8 Б
257	Renault Megane Scenic 1,5dCi	78	6,3 Д
258	Renault Megane Scenic 1,8i	85	8,6 Б
259	Renault Megane Scenic 1,9dCi	96	6,7 Д
260	Renault Modus 1,2i	55	6,5 Б
261	Renault Safrane 2,2TD	83	8,0 Д
262	Renault Sandero 1,5dCi	50	5,4 Д
263	Renault Sandero Stepway 1,6i (4АКПП)	77	8,9 Б
264	Renault Scenic Grand 1,5dCi	78	6,3 Д
265	SAAB 9-3 1,9TiD	88	7,3 Д
266	SAAB 9-5 2,2TiD (6АКПП)	118	8,3 Д
267	Seat Alhambra 1,9TDi	85	8,1 Д
268	Seat Alhambra 2,0TDi	103	8,0 Д
269	Seat Altea 2,0FSi	110	9,2 Б
270	Seat Ibiza 1,4i	55	7,5 Б
271	Seat Toledo 1,9TDi	81	6,6 Д
272	Skoda Fabia 1,2TSi	63	6,5 Б
273	Skoda Fabia 1,6i (6АКПП)	77	8,2 Б
274	Skoda Fabia 1,9TDi	77	6,2 Д
275	Skoda Fabia Combi 1,6TDi	66	4,9 Д
276	Skoda Octavia 1,2TSi	77	6,7 Б
277	Skoda Octavia 1,8TSi	112	8,7 Б
278	Skoda Octavia A5 1,8TSi, Ambiente, Elegance	118	8,7 Б
279	Skoda Octavia Combi 1,8TSi	118	8,7 Б
280	Skoda Octavia Scout 1,8TSi 4WD	118	9,3 Б
281	Skoda Superb 2,0TDi (6АКПП)	103	7,3 Д

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Мощность двигателя, kW	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км
282	Skoda Yeti 1,4TSi	90	8,0 Б
283	Ssang Yong Kyron 230 2,0Xdi 4WD	110	12,0 Б
284	Subaru Legacy Outback 2,5XT (5АКПП) AWD	184	12,3 Б
285	Suzuki Grand Vitara 1,9DDiS 4WD	95	8,4 Д
286	Suzuki Grand Vitara 2,4i AWD	124	11,4 Б
287	Suzuki Swift 1,0i	39	5,8 Б
288	Suzuki SX4 2,0i (5АКПП) 4WD	105	8,8 Б
289	Toyota Avensis 2,0D-4D	93	6,7 Д
290	Toyota Avensis 2,2D-4D	110	6,9 Д
291	Toyota Avensis Verso 1,8i (АКПП CVT)	108	8,4 Б
292	Toyota Camry 2,5VVT-i (6АКПП)	124	10,7 Б
293	Toyota Corolla 1,4D-4D	66	5,6 Д
294	Toyota Corolla 1,4D-4D (5АКПП)	66	5,7 Д
295	Toyota Corolla 1,6VVT-i (4АКПП)	91	8,3 Б
296	Toyota Corolla 1,8i (4АКПП)	92	8,3 Б
297	Toyota Corolla 2,0D-4D	66	6,6 Д
298	Toyota Corolla Verso 2,0D-4D	85	6,8 Д
299	Toyota Corolla Verso 2,2D-4D	130	7,2 Д
300	Toyota Echo 1,5i	81	6,0 Б
301	Toyota Hiace 2,5D-4D	86	9,5 Д
302	Toyota Highlander 2,4VVT-i (4АКПП)	115	10,6 Б
303	Toyota Highlander 3,5VVT-i (5АКПП) 4WD	201	13,2 Б
304	Toyota Highlander 3,5VVT-i (5АКПП) 4WD	206	13,2 Б
305	Toyota Highlander 3,5VVT-i (6АКПП) 4WD	183	12,8 Б
306	Toyota Land Cruiser 100 4,2TD (4АКПП) 4WD	150	13,0 Д
307	Toyota Land Cruiser 4,0TD 4WD	100	12,6 Д
308	Toyota Land Cruiser Prado 150 3,0D-4D (5АКПП) 4WD	127	10,5 Д
309	Toyota Land Cruiser Prado 150 3,0D-4D (5АКПП) 4WD	140	10,3 Д
310	Toyota Prius Hybrid 1,5i (АКПП CVT)	56	5,5 Б
311	Toyota Prius Hybrid 1,5i (АКПП CVT)	57	5,5 Б
312	Toyota RAV4 2,2D-4D (6АКПП) 4WD	110	7,1 Д
313	Toyota RAV4 2,2D-4D 4WD	130	8,0 Д

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Мощность двигателя, kW	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км
314	Toyota Solara 3,3i (5АКПП)	160	11,3 Б
315	Toyota Venza 2,7i (6АКПП) AWD	136	10,6 Б
316	Toyota Verso 1,8VVT-i (АКПП CVT)	108	8,2 Б
317	Toyota Yaris 1,0VVT-i	50	6,0 Б
318	Volkswagen Caddy 2,0i	80	9,9 Б
319	Volkswagen Caddy Maxi 1,6TDi	55	7,0 Д
320	Volkswagen Caddy Maxi 2,0TDi	81	7,7 Д
321	Volkswagen California 2,0BiTDi (7АКПП) 4Motion	132	10,3 Д
322	Volkswagen Caravelle T5 KR 2,0TSi	110	11,2 Б
323	Volkswagen Caravelle T5 KR 2,0TSi	150	11,8 Б
324	Volkswagen Caravelle T5 KR 2,0TSi (7АКПП)	150	12,4 Б
325	Volkswagen Caravelle T5 KR 2,0TSi (7АКПП) 4Motion	150	13,8 Б
326	Volkswagen Caravelle T5 LR 2,0BiTDi 4Motion	132	10,1 Д
327	Volkswagen Caravelle T5 LR 2,0TSi	110	11,4 Б
328	Volkswagen Caravelle T5 LR 2,0TSi	150	12,0 Б
329	Volkswagen Caravelle T5 LR 2,0TSi (7АКПП)	150	12,6 Б
330	Volkswagen Caravelle T5 LR 2,0TSi (7АКПП) 4Motion	150	14,0 Б
331	Volkswagen Golf 1,6TDi	77	5,6 Д
332	Volkswagen Golf IV 1,9TDi	96	6,6 Д
333	Volkswagen Jetta 2,0TDi	81	6,1 Д
334	Volkswagen Multivan T5 KR 2,0TSi	110	11,2 Б
335	Volkswagen Multivan T5 KR 2,0TSi	150	11,8 Б
336	Volkswagen Multivan T5 KR 2,0TSi (7АКПП)	150	12,4 Б
337	Volkswagen Multivan T5 KR 2,0TSi (7АКПП) 4Motion	150	13,8 Б
338	Volkswagen Multivan T5 LR 2,0TSi	110	11,4 Б
339	Volkswagen Multivan T5 LR 2,0TSi	150	12,0 Б
340	Volkswagen Multivan T5 LR 2,0TSi (7АКПП)	150	12,6 Б
341	Volkswagen Multivan T5 LR 2,0TSi (7АКПП) 4Motion	150	14,0 Б
342	Volkswagen New Beetle 1,8Ti (4АКПП)	110	10,1 Б

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Мощность двигателя, kW	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км
343	Volkswagen Passat B6 2,0TDi	103	6,9 Д
344	Volkswagen Passat B7 2,0TDi	103	6,6 Д
345	Volkswagen Passat B7 2,0TDi (7АКПП)	103	6,9 Д
346	Volkswagen Passat B7 2,0TSi	155	10,0 Б
347	Volkswagen Passat Variant 2,0FSi	110	9,7 Б
348	Volkswagen Passat Variant B6 2,0TDi	103	7,0 Д
349	Volkswagen Passat CC 2,0TSi (6АКПП)	155	10,4 Б
350	Volkswagen Passat CC 3,6FSi (6АКПП) 4Motion	220	13,4 Б
351	Volkswagen Phaeton 3,6i (6АКПП) 4Motion	206	14,6 Б
352	Volkswagen Sharan 2,0TDi	103	8,0 Д
353	Volkswagen Tiguan 3,0TDi (8АКПП) 4Motion	180	11,0 Д
354	Volkswagen Touran 1,6TDi	77	6,7 Д
355	Volkswagen Transporter 1,9TDi	85	8,5 Д
356	Volkswagen Transporter T5 LR 2,0TDi	103	9,0 Д
357	Volvo S40 2,0i (6АКПП)	107	10,2 Б
358	Volvo S40 2,4i	125	10,2 Б
359	Volvo S40 2,4i (5АКПП)	125	10,8 Б
360	Volvo S60 2,5Ti (5АКПП)	154	12,2 Б
361	Volvo S60 T4 1,6Ti	132	8,3 Б
362	Volvo S60 T4 1,6Ti (6АКПП)	132	9,6 Б
363	Volvo S80 2,0Ti (6АКПП)	149	10,6 Б
364	Volvo S80 1,6i (6АКПП)	132	9,8 Б
365	Volvo S80 2,4i	103	10,5 Б
366	Volvo S80 2,4TDi	120	8,0 Д
367	Volvo V50 2,0D	100	6,5 Д
368	Volvo V50 2,0D (6АКПП)	100	6,8 Д
369	Volvo V60 T4 1,6Ti (6АКПП)	132	8,5 Б
370	Volvo V70 T4 1,6Ti	132	8,7 Б
371	Volvo XC70 2,0Ti (6АКПП)	149	11,3 Б
372	Volvo XC70 2,4TD (6АКПП) AWD	120	9,2 Д
373	Volvo XC70 D3 2,0TD	120	7,8 Д
374	ZAZ Forza 1,5i	80	7,8 Б
375	BA3 (LADA) -21703-120-01, -21703-135-01 (дв. BA3-21126)	—	8,1 Б
376	BA3 (LADA) -217130-120-01, -128-01 (дв. BA3-21126, 1,6i)	—	8,1 Б

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Мощность двигателя, kW	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км
377	BA3 (LADA) -217130-130-01, -138-01 (дв. BA3-21126, 1,6i)	—	8,1 Б
378	BA3 (LADA)-2107-045-01 (дв. BA3-2103)	—	8,7 Б
379	BA3 (LADA)-21104-82 (дв. BA3-21124)	—	7,5 Б
380	BA3 (LADA)-21214, -111-30 (дв. BA3-21214) 4WD	—	11,6 Б
381	BA3 (LADA)-21214-111-40 (дв. BA3-21214-10) 4WD	—	11,6 Б
382	BA3 (LADA)-21703-118-01 (дв. BA3-21126)	—	8,1 Б
383	GA3-2217 (дв. 3M3-4062OF)	—	12,7 Б
384	GA3-22171, -244 (дв. UM3-421640)	—	13,2 Б
385	GA3-2217-430 (дв. 3M3-40524)	—	13,2 Б
386	GA3-31105 (дв. 3M3-4063OA)	—	10,0 Б
387	GA3-3221, -244 «Бизнес» (дв. UM3-421640)	—	15,2 Б
388	GA3-3221-388 «Бизнес» (дв. Cummins ISF2,8s3129T)	—	10,8 Д
389	YA3-31512 (дв. 3M3-4021.10) 4WD	—	15,2 Б
390	YA3-31512 (дв. UM3-4218.00) 4WD	—	15,2 Б
391	YA3-315195-051 (дв. 3M3-409040) 4WD	—	14,4 Б
392	YA3-315196-035-01 (дв. 3M3-409110, -409100) 4WD	—	14,4 Б
393	YA3-31631-227 2,3Hpi (дв. Iveco F1A) 4WD	—	11,4 Д
394	YA3-3163-225 2,3Hpi (дв. Iveco F1A) 4WD	—	11,4 Д
395	YA3-3163-235 (дв. 3M3-409.04) 4WD	—	12,5 Б

Таблица 2

Нормы расхода топлива на грузовые бортовые автомобили

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км
1	MAN TGM 18,330 SKAT №32051п (243 kW)	23,0 Д
2	Mercedes Benz 1218L "Atego" (дв. OM 904LA, 130 kW)	16,0 Д
3	Mercedes-Benz 1522L "Atego" (дв. OM 924LA; 160 kW)	18,5 Д

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км
4	Renault Maxity 130.35 2,5DXi (дв. 4RTO Nissan YD25, 96 kW)	11,5 Д
5	ЗИЛ-130 (дв. Д-240)	18,0 Д
6	КаМА3-43118-24 (дв. КаМА3-740.55-300, i _{г.п.} =6,53)	32,1 Д
7	КаМА3-53212 (дв. КаМА3-740.10, i _{г.п.} =7,22)	27,7 Д

Таблица 3

Нормы расхода топлива на самосвалы

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км
1	Hyundai HD78 AC-46434A 3,9CRDi (дв. D4DD; 103kW)	15,5 Д
2	Iveco Trakker 410 AD260T41 (дв. Iveco F3BE3681D, 302 kW) 6x4	38,3 Д
3	Iveco Trakker 410 (дв. Iveco F3BE3681D, 302 kW) 6x4	39,4 Д
4	Mercedes-Benz Actros 4143 (316 kW)	54,7 Д
5	Mercedes Benz 5044 Actros (320 kW, 8АКПП) 10x8	60,5 Д
6	ГАЗ-33073 (дв. ЗМЗ-511)	27,0 Б
7	ГАЗ-СА3-3507 (дв. ГАЗ-544101)	16,7 Д
8	ГАЗ-СА3-3507 (дв. Д-243)	17,2 Д
9	ЗИЛ-45065 АД (дв. Д-245.12С)	23,0 Д
10	КаМА3-53213 (дв. КаМА3-740.10)	33,7 Д
11	КаМА3-65111 (дв. КаМА3-740.30-260)	39,4 Д
12	КаМА3-65111-62 (дв. КаМА3-740.62-280) 6x6	39,2 Д
13	КаМА3-6520-60006 (дв. КаМА3-740.51-320)	39,7 Д
14	КаМА3-65222 (дв. КаМА3-740.50-360, 16МКПП, i _{г.п.} =6,88) 6x6	54,7 Д
15	МАЗ-555142-4230 (дв. Д-260.5Е2)	27,7 Д
16	МАЗ-5551А2-4327 (дв. ЯМЗ-6562.10)	28,8 Д
17	МАЗ-555402-220 (дв. ЯМЗ-236НЕ-2)	36,0 Д
18	МАЗ-650108 (дв. ЯМЗ-7511.10)	43,2 Д
19	МАЗ-MAN-652036 (дв. MAN D0836LF44, 240 kW) 6x4	35,5 Д

Таблица 4

Нормы расхода топлива на седельные тягачи

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час
1	Iveco Magirus 400 (294 kW, 12АКПП)	22,4 Д	—
2	Iveco Stralis AS440S50 T/R (353 kW)	24,5 Д	—
3	Freightliner FLC-120 (дв. Detroit Diesel S60, 351 kW)	29,7 Д	—
4	MAN TGA 18.350 BBS (257 kW) 4x4	22,3 Д	—
5	MAN TGS 33.540 (353 kW) 6x4	24,0 Д	—
6	MAN TGX 18.480FLS (353 kW) 4x2	20,7 Д	—
7	MAN TGX 18.480XLX (353 kW, 12АКПП) 4x2	20,9 Д	—
8	Mercedes Benz 1324LS «Atego» (175 kW)	18,2 Д	—
9	Mercedes Benz 1844LS «Actros» (320 kW, 12АКПП)	24,3 Д	—
10	Renault Premium Lander 440.26T 6x4 3M (321 kW)	28,3 Д	—
11	Renault Premium 430EEV (316 kW, 12АКПП) 4x2	22,0 Д	—
12	Renault Premium 460.25 (346 kW) 6x2	23,0 Д	—
13	Volvo FH (315 kW) 4x2	21,8 Д	—
14	Volvo FH 460 (338 kW)	22,8 Д	—
15	Volvo FH 460 (338 kW, 12АКПП)	24,2 Д	—
16	MA3-447137 (дв. Deutz TCD2013L04, 140 kW)	17,2 Д	—
17	MA3-447137-455 (дв. Deutz TCD2013L04, 140 kW)	16,5 Д	—
18	MA3-447131 (дв. Deutz BF4M1013FC Code 140G/2, 140 kW) $i_{г.п.} = 4,44$	15,4 Д	—
19	MA3-543203-220 (дв. ЯМЗ-238Д)	25,3 Д	—
20	MA3-543240 (дв. ЯМЗ-238ДЕ)	26,0 Д	—
21	MA3-544003 (дв. ЯМЗ-236БЕ2)	24,2 Д	—
22	MA3-544003-089-02P2 (дв. ЯМЗ-236БЕ2, $i_{г.п.} = 5,33$)	25,3 Д	—
23	MA3-544009-320 (дв. ЯМЗ-658)	26,0 Д	—
24	MA3-544089-020 (дв. Cummins ISMe420)	24,5 Д	—
25	MA3-5440A3-320-002 (дв. ЯМЗ-6562.10)	24,4 Д	—
26	MA3-5440A8-370-031 (дв. ЯМЗ-6581.10)	26,5 Д	—
27	MA3-5440B9-420-031 (дв. ЯМЗ-651)	23,8 Д	—

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час
28	МАЗ-54421 (дв. ЯМЗ-6582.10) с полуприцепом МАЗ-975800-2010	34,0 Д	—
29	МАЗ-642208-230Р17 (дв. ЯМЗ-7511.10)	28,3 Д	—
30	МАЗ-6430А5, -320, -320-010 (дв. ЯМЗ-6582.10)	26,9 Д	—
31	МАЗ-6430А9-320-020 (дв. ЯМЗ-650.10) с полуприцепом-платформой АПС-554431	42,5 Д	—
32	МАЗ-MAN-543265 (дв. D2866LF20, 272 kW)	25,7 Д	—
33	МАЗ-MAN-540559 (дв. D2066LF44, 324 kW)	22,0 Д	—

Таблица 5

Нормы расхода топлива на автобусы

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час
1	Citroen Jumper L3H2 ABP-13 «Любава» 2,2HDi (88 kW) 14 мест	11,0 Д	—
2	Ford Transit 2,5D (56 kW) 15 мест	11,3 Д	—
3	Ford Transit Vegas-2 350LWB 2,2TDCi (92 kW, 6МКПП) 10 мест	9,5 Д	—
4	Ford Transit Vegas-2 350MWB 2,4TDCi (74 kW, 6МКПП) 10 мест	10,2 Д	—
5	Ford Transit 350MWB 2,4Di (85 kW, $i_{г.п.} = 4,27$) 14 мест	10,8 Д	—
6	Ford Transit 430LWB 2,4Di (103 kW, $i_{г.п.} = 4,27$) 17 мест	12,5 Д	—
7	MAN Lion's Coach R07 (324 kW) 50 мест	30,4 Д	—
8	Mercedes Benz 313CDi 2,1CDi «Sprinter» Pavlio 3515DH (95 kW, $i_{г.п.}=3,923$) 19 мест	12,1 Д	—
9	Mercedes Benz 315CDi 2,1CDi «Sprinter» Transferrum 3513 (110 kW) 14 мест	12,5 Д	—
10	Mercedes Benz 315CDi 2,1CDi «Sprinter» Pavlio 3515 (110 kW, $i_{г.п.}=3,923$) 19 мест	13,0 Д	—
11	Mercedes Benz 515CDi 2,1CDi «Sprinter» АО 155-00 (110 kW, $i_{г.п.}=4,727$) 20 мест	13,6 Д	—

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час
12	Mercedes Benz 515CDi 2,2CDi «Sprinter» Pavlio 5019 (110 kW) 20 мест	13,7 Д	—
13	Mercedes Benz 515CDi 2,1CDi «Sprinter» Staer-3 (110 kW) 21 место	13,6 Д	—
14	Mercedes Benz 518CDi 3,0CDi «Sprinter» Staer-3 (135 kW) 21 место	14,0 Д	—
15	Neoplan 426 (249 kW) 93 места	34,0 Д	—
16	Scania 112 (265 kW) 50 мест	32,0 Д	—
17	Setra S215HD/3 (дв. Cummins LTA 10B 330, 235 kW) 57 мест	33,7 Д	—
18	Serta S315HDH (дв. OM442LA, 280 kW, 8АКПП) 53 места	33,2 Д	—
19	Volkswagen Caravelle T5 LR 2,0TDi (75 kW) 10 мест	9,0 Д	—
20	Volkswagen Caravelle T5 LR 2,0TSi (110 kW) 10 мест	11,4 Б	—
21	Volkswagen Caravelle T5 LR 2,0TSi (150 kW) 10 мест	12,0 Б	—
22	Volkswagen Caravelle T5 LR 2,0TSi (150 kW, 7АКПП) 10 мест	12,6 Б	—
23	Volkswagen Caravelle T5 LR 2,0TSi (150 kW, 7АКПП) 4Motion 10 мест	14,0 Б	—
24	Volkswagen Crafter 50SL 2,0TDi «Atlant-M C19VW» (80 kW, $i_{г.п.}=5,1$) 20 мест	12,0 Д	—
25	Volkswagen Crafter 50SL 2,0TDi «Atlant-M C19VY» (80 kW, $i_{г.п.}=5,1$) 20 мест	12,0 Д	—
26	Volkswagen Crafter 50SL 2,0TDi «Atlant-M C19VW» (105 kW, $i_{г.п.}=5,1$) 20 мест	12,0 Д	—
27	Volkswagen Crafter 50SL 2,0TDi «Atlant-M C19VY» (105 kW, $i_{г.п.}=5,1$) 20 мест	12,0 Д	—
28	Volkswagen Crafter 50SL 2,0TDi «Atlant-M C19VW» (120 kW, $i_{г.п.}=3,923$) 20 мест	11,6 Д	—
29	Volkswagen Crafter 50SL 2,0TDi «Atlant-M C19VW» (105 kW, $i_{г.п.}=4,364$) 20 мест	11,6 Д	—
30	Volkswagen Crafter 50SL 2,0TDi «Bus-Master 5019 N/R» (105 kW, $i_{г.п.}=4,364$) 20 мест	11,5 Д	—
31	Volkswagen Crafter 50SL 2,0TDi «Bus-Master 5019 N/R» (105 kW, $i_{г.п.}=4,727$) 20 мест	12,0 Д	—

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час
32	Volkswagen Crafter 50SL 2,5TDi «Pavlio 46» (100 kW, $i_{г.п.}=5,1$) 20 мест	15,0 Д	—
33	Volkswagen Crafter 50SL 2,5TDi «Pavlio 5019VS» (100 kW, $i_{г.п.}=5,1$) 20 мест	15,1 Д	—
34	Volkswagen LT35 2,5TDI (80 kW) 18 мест	12,5 Д	—
35	Volvo B9R vSideral 2000 (280 kW, 12АКПП) 42 места	28,6 Д	—
36	Zahav ZA400SD 2,9D (70kW, 5МКПП) 12 мест	13,0 Д	—
37	ГАЗ-322132, -288 «Бизнес» (дв. УМЗ-421600) 13 мест	15,6 Б	—
38	ГАЗ-2217, -5244, -6288 «Бизнес» (дв. УМЗ-421600) 11 мест	14,0 Б	—
39	ГАЗ-32212, -244 «Бизнес» (дв. УМЗ-421640) 13 мест	15,6 Б	—
40	ГАЗ-32213, -244 «Бизнес» (дв. УМЗ-421640) 14 мест	15,6 Б	—
41	ГАЗ-322132, -244 «Бизнес» (дв. УМЗ-421640) 13 мест	15,6 Б	—
42	КАВЗ-397652 (дв. ЗМЗ-513ООК) 29 мест	31,6 Б	—
43	ЛУИДОР-225000 (ш. ГАЗ-322133, дв. УМЗ-421600) 15 мест	16,5 Б	—
44	МАЗ-152-062 (дв. ОМ 501LA) 48 мест	31,0 Д	—
45	МАЗ-231062 (дв. ОМ 926LA V/1) 52 места	32,0 Д	—
46	Неман-420233-20 (ш. ГАЗ-331041; дв. Д-245.7ЕЗ; $i_{г.п.}=3,417$) 26 мест	17,8 Д	—
47	Неман-520123-033 (дв. ЯМЗ-6563.10) 45 мест	32,0 Д	—
48	Неман Сассиамали 420125-20 (дв. Iveco F1CE0441A) 25 мест	23,8 СПГ	—
49	Неман-Сассиамали-420126-10 3,0НРТ (дв. Iveco F1CE0481C, 125kW) 25 мест	18,1 Д	—
50	Неман-Сассиамали-420130-00 3,0НРТ (дв. Iveco F1CE0481H, 130kW) 23 места	17,7 Д	—
51	ПАЗ-Р-32053-70 (дв. ЗМЗ-523420) 23 места	29,8 Б	—
52	ПАЗ-Р-32053-70 (дв. ЗМЗ-523420) 26 мест	29,8 Б	—
53	ПАЗ-3206-110 (дв. ЗМЗ-523400) 4x4 26 мест	33,0 Б	—

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час
54	Семар-323414 (шасси ГАЗ-3302, дв. ЗМЗ-4063ОА) 15 мест	16,0 Б	—
55	УАЗ-22069 (дв. УМЗ-421800) 4WD 10 мест	17,0 Б	—

Таблица 6

Нормы расхода топлива на фургоны

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час
1	372433 (ш. Isuzu NPR75L-K, дв. 4HK1, 110 kW) рефрижератор работа холодильной установки Thermo King V-500 MAX	18,2 Д —	— 1,8 Д
2	Citroen Jumper L4H3 3,0HDi (115,5 kW)	11,2 Д	—
3	Daewoo Avia D90SL 3,9D (123 kW, V _к =37,4 м ³) тентовый	19,7 Д	—
4	DAF AE45LF (162 kW) рефрижератор	19,3 Д	—
5	DAF F LF 45.170 (123 kW) рефрижератор с гидробортом	18,7 Д	—
6	FAW CA 1051K26L3R5-3 (дв. CA4DC2-12E3, 84 kW) тентовый	14,5 Д	—
7	Fiat Doblo Maxi 1,3JTD (66 kW)	6,6 Д	—
8	Ford Fiesta 1,25i (60 kW)	6,6 Б	—
9	Ford Transit T280 SWB 2,2TDCi (85 kW, i _{г.п.} =4,36)	8,3 Д	—
10	Ford Transit T300 LWB 2,2TDCi (85 kW, i _{г.п.} =4,36)	8,6 Д	—
11	Ford Transit T330 MWB 2,2TDCi (85 kW)	8,8 Д	—
12	Ford Transit T330 SWB 2,2TDCi (103 kW, i _{г.п.} =4,27)	8,9 Д	—
13	Ford Transit T350 MWB 2,2TDCi (85 kW, i _{г.п.} =4,93)	9,4 Д	—
14	Ford Transit T350 LWB 2,2TDCi (85 kW, i _{г.п.} =4,93)	9,8 Д	—
15	Ford Transit T350 MWB 2,2TDCi (74 kW, i _{г.п.} =4,27)	9,1 Д	—

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час
16	Ford Transit T350 LWB 2,2TDCi (74 kW, i _{г.п.} =4,27)	9,6 Д	—
17	Ford Transit T350 2,2TDCi (92 kW) СКАТ N10263 изотермический	10,3 Д	—
18	Ford Transit T350 LWB 2,2TDCi (92 kW, i _{г.п.} =4,36)	8,8 Д	—
19	Ford Transit T350 LWB 2,2TDCi (92 kW, i _{г.п.} =4,93)	9,0 Д	—
20	Ford Transit T460 2,4TDCi (103 kW, V _к =18,9 м ³) тентовый	12,0 Д	—
21	Ford Transit T460 EL 3,2TDCi (147 kW)	10,4 Д	—
22	Foton Ollin AB-73L3BJ (97 kW) тентовый	14,1 Д	—
23	Hyundai HD78 3,9CRDi «AFIK LUBAVA» (дв. D4DD; 103 kW) изотермический	14,2 Д	—
24	Hyundai HD78, -«Купава 37HD00», -AF-47434, -«AFIK LUBAVA», -«СКАТ №21264», -«СКАТ №49.21.20-07» (дв. D4DD, 103 kW) изотермический	14,2 Д	—
25	Hyundai HD78, -«Купава 37HD00», -AF-47434, -«AFIK LUBAVA», -«СКАТ №21264», -«СКАТ №49.21.20-07» (дв. D4DD, 103 kW) рефрижератор	14,2 Д	—
26	Hyundai HD78, -«Купава 37HD15», -«СКАТ №23088», -«СКАТ №23086» (дв. D4DD, 103 kW) тентовый	13,9 Д	—
27	Hyundai HD78, -«СКАТ №20262», -«СКАТ №20274» (дв. D4DD, 103 kW)	14,1 Д	—
28	Hyundai HD78, -«СКАТ №20275» (дв. D4DD, 103 kW, V _к =27,4 м ³)	14,2 Д	—
29	Isuzu NLR 3,0CRD (дв. 4JJ1E4N, 110 kW, 5АКПП) изотермический	12,8 Д	—
30	Iveco 35S11 2,8TD (78 kW, V _к =22,0 м ³) изотермический	12,4 Д	—
31	Iveco 60C15 3,0HPi (107 kW) «АО 146122» тентовый	16,2 Д	—
32	Iveco 60C15 3,0HPi (107 kW) изотермический	16,2 Д	—
33	Iveco 60C15 3,0HPi (107 kW) тентовый	15,8 Д	—

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час
34	Iveco 60C15 3,0HPi (107 kW, V _k =38,5 м ³) тентовый	16,8 Д	—
35	Iveco Daily 35C15 3,0HPi (107 kW, V _k =15,0 м ³) с гидробортом	12,5 Д	—
36	Iveco Daily 35C15 3,0HPi (107 kW, V _k =20,0 м ³)	13,2 Д	—
37	Iveco Daily 35C15 3,0HPi (107 kW, V _k =20,0 м ³) изотермический	13,5 Д	—
38	Iveco Daily 35C15 3,0HPi (107 kW, V _k =23,1 м ³)	13,2 Д	—
39	Iveco Daily 35C15 3,0HPi (107 kW, V _k =25,6 м ³)	13,2 Д	—
40	Iveco Daily 35C15 3,0HPi (107 kW, V _k =25,6 м ³) тентовый	12,6 Д	—
41	Iveco Daily 35J15 3,0HPi (107 kW)	10,7 Д	—
42	Iveco Daily 35S10V 2,3HPi (71 kW) рефрижератор работа холодильной установки Alex Original TRE-30008	10,8 Д —	— 0,8 Д
43	Iveco Daily 35C10V 2,3HPi (70,5 kW)	10,4 Д	—
44	Iveco Daily 40C12 2,3HPi (85 kW, V _k =21,0 м ³)	12,5 Д	—
45	Iveco Daily 65C18 3,0HPi (130 kW, V _k =32,0 м ³) тентовый	16,8 Д	—
46	Iveco Daily 70C18 3,0HPi (130 kW) «СКАТ №20088» рефрижератор	16,8 Д	—
47	Iveco Euro Cargo ML120E22 5,9TD (176 kW)	22,0 Д	—
48	Iveco Euro Cargo ML80E17 3,9TD (125 kW) тентовый с гидробортом	19,1 Д	—
49	Iveco EuroCargo ML75E16 3,9TD (118 kW) с гидробортом	17,4 Д	—
50	Iveco EuroCargo ML75E17 3,9TD (110 kW)	17,2 Д	—
51	Iveco EuroCargo ML75E18 3,9TD (130 kW) с гидробортом	17,8 Д	—
52	Iveco ML100E22/P 5,9TD (160 kW) изотермический	18,2 Д	—
53	Iveco Stralis AS260S36 (265 kW, 12АКПП)	24,8 Д	—

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час
54	Iveco Daily 35S12V 2,3HPi (85 kW) рефрижератор работа холодильной установки Thermo King V-100 MAX	11,1 Д —	— 0,8 Д
55	Iveco Daily 35S14 2,3HPi (100 kW) рефрижератор работа холодильной установки Konevekta FK 2510	11,2 Д —	— 0,8 Д
56	Kia K2500D «UNICOM» (дв. D4BH; 69 kW) тентовый	10,5 Д	—
57	Kia K2500F «UNICOM» (дв. D4BH; 69 kW) изотермический	11,2 Д	—
58	Kia K2500H «UNICOM» (дв. D4BH; 69 kW)	10,7 Д	—
59	LADA Largus (62 kW)	8,0 Б	—
60	MAN 10.150 (110 kW)	19,0 Д	—
61	MAN 12.210 (151 kW)	19,8 Д	—
62	MAN TGA 18.463 (340 kW)	26,0 Д	—
63	MAN TGL 12.240 (дв. D0836LF40, 176 kW, V _к =50 м ³) «СКАТ №23070»	20,8 Д	—
64	MAN TGL 7.150 (110 kW, 5МКПП) изотермический с гидробортом	17,6 Д	—
65	MAN TGL 7.150 (110 kW, 5МКПП) рефрижератор с гидробортом работа холодильной установки Carrier Zephyr 540	17,7 Д —	— 2,0 Д
66	MAN TGM 18.240BL (176 kW) «СКАТ №30152» с гидробортом	23,4 Д	—
67	Mercedes Benz 1318L «Atego» (130 kW) тентовый	21,0 Д	—
68	Mercedes Benz 315CDi «Sprinter» 2,1CDi (110 kW, V _к =19 м ³)	10,8 Д	—
69	Mercedes Benz 315CDi «Sprinter» 2,1CDi (110 kW, V _к =20 м ³) тентовый	11,8 Д	—
70	Mercedes Benz 411D 2,1CDi (80 kW, V _к =22,7м ³) с гидробортом	13,2 Д	—
71	Mercedes Benz 412TD 2,9CDi (90 kW)	12,2 Д	—
72	Mercedes Benz 412TD 2,9CDi (90 kW, V _к =21,3м ³) с гидробортом	13,5 Д	—

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час
73	Mercedes Benz 413CDi «Sprinter» 2,2CDi (95 kW) рефрижератор с гидробортом работа холодильной установки Carrier Xarios 150	13,5 Д —	— 1,0 Д
74	Mercedes Benz 416CDi 2,7CDi (115 kW, V _к =19,4 м ³) рефрижератор	13,0 Д	—
75	Mercedes Benz 416CDi 2,7CDi (115 kW, V _к =19,4 м ³) рефрижератор с гидробортом	13,3 Д	—
76	Mercedes Benz 515CDi «Sprinter» 2,2CDi (110 kW, i _{г.п.} = 4,727) «СКАТ №33085» изотермический	13,5 Д	—
77	Mercedes Benz 516CDi «Sprinter» 2,1CDi (120 kW, i _{г.п.} =4,364)	10,8 Д	—
78	Mercedes Benz 518CDi «Sprinter» 3,0CDi (135 kW)	11,8 Д	—
79	Mercedes Benz 519CDi «Sprinter» 3,0CDi (140 kW)	11,4 Д	—
80	Mercedes Benz 519CDi «Sprinter» 3,0CDi (140 kW, i _{г.п.} =4,364, V _к =18,3 м ³) «СКАТ №21165» рефрижератор работа холодильной установки Thermo King V-500 MAX	15,0 Д —	— 1,2 Д
81	Mercedes Benz 816 «Atego» (дв. OM 904LA, 115 kW, V _к =43,7 м ³) тентовый	16,4 Д	—
82	Mercedes Benz 818 «Atego» (дв. 130 kW, i _{г.п.} =3,64) рефрижератор	17,4 Д	—
83	Mercedes Benz 915 «Atego» (110 kW) изотермический	19,2 Д	—
84	Mercedes Benz 915 «Atego» (110 kW) рефрижератор работа холодильной установки Carrier Supra R550	19,2 Д —	— 1,6 Д
85	Mercedes Benz 915 «Atego» (112 kW, 6МКПП) тентовый	16,7 Д	—
86	MercedesBenz 1015 «Atego» (110 kW) тентовый	16,5 Д	—
87	MercedesBenz 1218L «Atego» (дв. OM904LA, 130 kW) «Купава 47MS00»	21,6 Д	—

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час
88	Mercedes-Benz 1523L «Atego» (170 kW) «СКАТ №64.24.23-04» рефрижератор	21, 5 Д	—
89	Mercedes-Benz 1529L «Atego» (дв. OM906LA; 210 kW) «СКАТ №33085» тентовый	22,5 Д	—
90	Nissan L50.095 (Eco-L) 4,0D (дв. B4-4011, V _к =29,6 м ³) изотермический с гидробортом	14,8 Д	—
91	Opel Combo 1,6i (69 kW, 5МКПП)	8,0 Б	—
92	Peugeot Partner FT 190C 1,9D (51 kW)	7,0 Д	—
93	Renault Logan 1,6MPi (62 kW)	8,0 Б	—
94	Renault Logan 1,6MPi (66 kW)	8,0 Б	—
95	Renault Mascott 150.65 3,0Dxi (110 kW) тентовый	15,4 Д	—
96	Renault Master L2H2 2,3dCi (92 kW)	9,5 Д	—
97	Renault Master L3H2 2,3dCi (92 kW)	9,8 Д	—
98	Renault Master L3H2 2,5dCi (88 kW)	9,7 Д	—
99	Renault Master L3H3 2,3dCi (92 kW)	9,8 Д	—
100	Renault Maxity 130.35, -«СКАТ №13039» 2,5Dxi (96 kW) тентовый	12,5 Д	—
101	Renault Maxity 130.45 «СКАТ LFGI 459410001» 2,5Dxi (96 kW, V _к =20,5 м ³) тентовый	12,2 Д	—
102	Renault Maxity 130.45 2,5Dxi (96 kW) изотермический с гидробортом	13,3 Д	—
103	Renault Maxity 130.45 2,5Dxi (96 kW) рефрижератор	14,2 Д	—
104	Renault Midlum 180 4,1Dxi (125 kW)	17,2 Д	—
105	Renault Midlum 220.12 Light 4,8Dxi (140 kW)	18,7 Д	—
106	Renault R340 (250 kW)	27,3 Д	—
107	Scania P270 «СКАТ №30357» (198 kW)	23,5 Д	—
108	Scania R420 (309 kW) 6x2	27,5 Д	—
109	Skoda Praktik 1,4i (63 kW)	8,4 Б	—
110	Volkswagen Caddy Maxi 2,0TDi (81 kW)	7,2 Д	—
111	Volkswagen Crafter 35LR 2,0TDi (100 kW, i _{г.п.} = 3,923)	9,7 Д	—
112	Volkswagen Crafter 35LR 2,0TDi (100 kW, i _{г.п.} = 4,182)	9,8 Д	—

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час
113	Volkswagen Crafter 35LR 2,0TDi (120 kW, $i_{г.п.} = 3,923$)	9,9 Д	—
114	Volkswagen Crafter 35LR 2,0TDi (80 kW, $i_{г.п.} = 3,923$)	9,6 Д	—
115	Volkswagen Crafter 35LR 2,0TDi (80 kW, $i_{г.п.} = 4,182$)	9,7 Д	—
116	Volkswagen Crafter 35MR 2,0TDi (100 kW, $i_{г.п.} = 3,923$)	9,5 Д	—
117	Volkswagen Crafter 35MR 2,0TDi (100 kW, $i_{г.п.} = 4,182$)	9,6 Д	—
118	Volkswagen Crafter 35MR 2,0TDi (80 kW, $i_{г.п.} = 4,182$)	9,5 Д	—
119	Volkswagen Crafter 50LR 2,0TDi (100 kW, $i_{г.п.} = 5,1$)	10,3 Д	—
120	Volkswagen Crafter 50LR 2,0TDi (105 kW, $i_{г.п.} = 5,1$) «СКАТ №42.19.18-07» рефрижератор	12,2 Д	—
121	Volkswagen Crafter 50LR 2,0TDi (105 kW, $i_{г.п.} = 5,1$)	10,4 Д	—
122	Volkswagen Crafter 50LR 2,0TDi (120 kW, $i_{г.п.} = 5,1$) «СКАТ №23056»	13,0 Д	—
123	Volkswagen Crafter 50LR 2,0TDi (120 kW, $i_{г.п.} = 4,364$)	10,5 Д	—
124	Volkswagen Crafter 50LR 2,0TDi (80 kW, $i_{г.п.} = 5,1$) «СКАТ №23056»	12,6 Д	—
125	Volkswagen Crafter 50LR 2,5TDi (120 kW, $i_{г.п.} = 5,1$, $V_K = 19,6$ м ³) тентовый	12,6 Д	—
126	Volkswagen Crafter 50MR 2,5TDi (100 kW, $i_{г.п.} = 5,1$) рефрижератор	13,3 Д	—
127	Volkswagen Crafter 50MR 2,5TDi (100 kW, $i_{г.п.} = 5,1$, $V_K = 14,2$ м ³) тентовый	13,1 Д	—
128	Volkswagen Crafter 50SLR 2,0TDi (100 kW, $i_{г.п.} = 5,1$)	10,6 Д	—
129	Volkswagen Crafter 50SLR 2,0TDi (105 kW, $i_{г.п.} = 4,727$)	10,5 Д	—
130	Volkswagen Crafter 50SLR 2,0TDi (105 kW, $i_{г.п.} = 5,1$)	10,6 Д	—
131	Volkswagen Crafter 50SLR 2,0TDi (120 kW, $i_{г.п.} = 3,692$)	10,5 Д	—

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час
132	Volkswagen Crafter 50SLR 2,0TDi (120 kW, i _{г.п.} = 4,364)	10,6 Д	—
133	Volkswagen Transporter 1,9D (44 kW) тентовый	8,5 Д	—
134	Volkswagen Transporter T5 LR 2,0TDi (75 kW) тентовый	9,1 Д	—
135	Volkswagen Transporter T5 LR 2,0TSi (110 kW)	9,8 Б	—
136	Volkswagen-MAN 6.100 (75 kW)	14,1 Д	—
137	Volvo FH (309 kW)	27,2 Д	—
138	Volvo FL (дв. D7E240-EC01, 177 kW) «СКАТ №23056» рефрижератор	22,0 Д	—
139	Volvo FL (дв. D7E240-EC01, 177 kW) «СКАТ №23056» тентовый	21,0 Д	—
140	АФИК-330202 (ш. ГАЗ-330202, дв. ЗМЗ-40522Р) изотермический	14,5 Б	—
141	ГАЗ-2705 «Бизнес» (дв. УМЗ-421640)	14,2 Б	—
142	ГАЗ-2705, -364 «Бизнес» (дв. Cummins ISF2,8s3129T)	10,0 Д	—
143	ГАЗ-3302 «172411» (дв. УМЗ-421600)	16,2 Б	—
144	ГАЗ-3302 «Белава-1210» (дв. УМЗ-421600) изотермический	15,8 Б	—
145	ГАЗ-3302 «Белава-1220» (дв. Cummins ISF2,8s3129T) изотермический	10,9 Д	—
146	ГАЗ-3302 «Белава-1220» (дв. УМЗ-421600) изотермический	15,8 Б	—
147	ГАЗ-3302 «Белава-1230» (дв. Cummins ISF2,8s3129T) хлебный	11,0 Д	—
148	ГАЗ-3302 «Белава-1230» (дв. УМЗ-421600) хлебный	16,0 Б	—
149	ГАЗ-3302 «Бизнес» «Белава-1220» (дв. УМЗ-421640) изотермический	15,8 Б	—
150	ГАЗ-3302 «Бизнес» «Белава-1220» (дв. УМЗ-421640) рефрижератор	15,8 Б	—
151	ГАЗ-3302 «Бизнес» «Купава-232500» (дв. УМЗ-421640) изотермический	15,8 Б	—
152	ГАЗ-3302 «Купава КИ-300» (дв. ЗМЗ-4062) изотермический	16,5 Б	—

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час
153	ГАЗ-3302, -244, -0244 «Бизнес» (дв. УМЗ-421640) тентовый	14,6 Б	—
154	ГАЗ-3302,-2288(дв.УМЗ-421600)тентовый	14,6 Б	—
155	ГАЗ-330202, -388 (дв. Cummins ISF2,8s3129T) тентовый	10,7 Д	—
156	ГАЗ-33021 «Купава-23251» (дв. УМЗ-4215) изотермический	16,2 Б	—
157	ГАЗ-330232, -244, -0244 «Бизнес» (дв. УМЗ-421640) тентовый	14,6 Б	—
158	ГАЗ-3309 (дв. Д-245.7ЕЗ) тентовый	17,2 Д	—
159	ГАЗ-3309 «Белава-02» (дв. Д-245.7ЕЗ) изотермический	17,8 Д	—
160	ГАЗ-3309 «Белава-1130» (дв. Д-245.7ЕЗ) хлебный	17,8 Д	—
161	ГАЗ-3309 «Купава-330031» (дв. Д-245.7ЕЗ) рефрижератор работа холодильной установки Thermo King V-300 max30	—	1,2 Д
162	ГАЗ-33104 «БЕЛАВА-1420» (дв. Д-245.7ЕЗ)	16,2 Д	—
163	ГАЗ-33106, -0617 (дв. Cummins ISF3,8s3154) тентовый	14,5 Д	—
164	ГАЗ-331061, -0617 (дв. Cummins ISF3,8s3154) тентовый	14,5 Д	—
165	ГАЗ-377233 (ш. ГАЗ-3309, дв. Д-245.7Е2) хлебный	17,2 Д	—
166	ГАЗ-473714 (ш. ГАЗ-331041, дв. Д-245.30ЕЗ) с гидробортом	17,6 Д	—
167	ГАЗ-3302 «Радимич» (дв. Isuzu 4HK1-XS, i _{г.л.} = 4,78, V = 32,5мЗ) тентовый	14,7 Д	—
168	ЗИЛ-433112 (дв. ЗИЛ-130) изотермический	32,0 Б	—
169	КамАЗ-65115 (дв. КамАЗ-740.62-280) рефрижератор	32,8 Д	—
170	МАЗ-437030 «Купава-430010» (дв. Deutz BF4M1013FC, 125 kW) рефрижератор работа холодильной установки Carrier Supra R550	—	1,5 Д

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час
171	МАЗ-437043 «Купава-478800» (дв. Д-245.30Е3) рефрижератор	21,5 Д	—
172	МАЗ-437043, -341, -342 «Любава» (дв.Д-245.30Е3) изотермический	20,5 Д	—
173	МАЗ-437130-331 (дв. Deutz BF4M1013FC, 125 kW) тентовый	17,2 Д	—
174	МАЗ-437130-341 (дв. Deutz BF4M1013FC, 125 kW) «Купава 470010» рефрижератор	17,8 Д	—
175	МАЗ-437130-341 «Купава-478800» (дв. Deutz BF4M1013FC) рефрижератор работа холодильной установки Carrier Xarios 500T	18,0 Д —	— 1,6 Д
176	МАЗ-437130-341, -351 «Любава» (дв. Deutz BF4M1013FC, 125 kW) рефрижератор работа холодильной установки Thermo King T-800R	17,8 Д —	— 1,8 Д
177	МАЗ-437141 «Купава-440111» (дв. Д-245.30Е2) изотермический с гидробортом	19,4 Д	—
178	МАЗ-437143, -341 «Купава-478800» (дв. Д-245.30Е3) изотермический	20,5 Д	—
179	МАЗ-437143, -341 «Купава-478800» (дв. Д-245.30Е3) рефрижератор работа холодильной установки Thermo King V-500	20,5 Д —	— 1,2 Д
180	МАЗ-4371V2 (дв. D0834LFL64, 132kW) тентовый	17,0 Д	—
181	МАЗ-533605 «Купава» (дв. ЯМЗ-238ДЕ-2) изотермический	27,2 Д	—
182	МАЗ-5336А3-340 «Купава КИ-574010-01» (дв. ЯМЗ-6562.10) изотермический	27,1 Д	—
183	МАЗ-5336А3-340 «Купава КИ-574010-01» (дв. ЯМЗ-6562.10) рефрижератор работа холодильной установки Thermo King T-600R30	27,1 Д —	— 2,8 Д
184	МАЗ-5337А2-340 «Купава 573100» (дв. ЯМЗ-6562.10) рефрижератор	27,8 Д	—

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час
185	МАЗ-5337А2-340 «СКАТ №48.24.24-04» (дв. ЯМЗ-6562.10) рефрижератор работа холодильной установки Thermo King T-600R30	27,8 Д —	— 1,8 Д
186	МАЗ-5340А2 (дв. ЯМЗ-6563.10) тентовый	25,0 Д	—
187	МАЗ-5340Е9, -520-031 (дв. OM501LA V/4, 320kW) тентовый	26,4 Д	—
188	МАЗ-631019-420-031 (дв. OM 501LAIV/4, 320 kW) тентовый	29,5 Д	—
189	МАЗ-6312А5-320-010 (дв. ЯМЗ-6582.10) тентовый	32,5 Д	—
190	МАЗ-631705-222, -000Р2 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) 6х6 тентовый	42,3 Д	—
191	МАЗ-631708-233 (дв. ЯМЗ-7511.10) тентованный	44,6 Д	—

Таблица 7

Нормы расхода топлива на грузопассажирские автомобили

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода л/маш.-час
1	Citroen Berlingo 1,6HDi (66 kW)	7,5 Д	—
2	Chevrolet Silverado 3500HD 6,6TD (296 kW, 6АКПП)	17,5 Д	—
3	Dodge Ram 3500 6,7TDi (261 kW, 6АКПП) 4х4	17,8 Д	—
4	Ford F250 6,0TD (239 kW, 5АКПП)	16,3 Д	—
5	Ford Transit Connect «Юнилайн-3598» (66 kW, i _{г.п.} =4,06)	7,1 Д	—
6	Ford Transit Connect SWB 1,8TDCi (81 kW)	7,0 Д	—
7	Ford Transit T300LWB 2,0TD (74 kW, i _{г.п.} =4,23)	8,8 Д	—
8	Ford Transit T350 2,4TDCi (103 kW, i _{г.п.} = 4,27)	11,3 Д	—
9	Ford Transit T280SWB «Berac» 2,2TDCi (92 kW, i _{г.п.} =4,36)	8,8 Д	—

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода л/маш.-час
10	Ford Transit T280SWB «Berac» 2,2TDCi (85 kW, $i_{г.п.}=4,27$)	8,9 Д	—
11	Ford Transit T300 «Berac» 2,2TDCi (103 kW, $i_{г.п.}=4,36$)	9,0 Д	—
12	Ford Transit T350LWB «Berac» 2,2TDCi (92 kW, $i_{г.п.}=4,36$)	9,0 Д	—
13	Ford Transit T350 «Berac» 2,4TDCi (74 kW, $i_{г.п.}=4,27$)	9,2 Д	—
14	Ford Transit T350 «Berac» 2,4TDCi (103 kW, $i_{г.п.}=4,36$)	9,2 Д	—
15	Kia K2500E «UNICOM» 2,5 TCi (дв. D4BH; 69 kW)	10,7 Д	—
16	Mazda B2500 2,5 TD 4WD (80 kW, 5МКПП)	9,8 Д	—
17	Mercedes Benz 316Cdi «Sprinter» 2,7CDi (115 kW, 5МКПП)	11,0 Д	—
18	Mudan MD 5043 (дв. Sofim 8140.43S, 92 kW)	15,0 Д	—
19	Nissan Frontier 4.0i (198 kW, 5АКПП) 4x4	16,0 Б	—
20	Toyota Hilux 2,5 D-4D (106 kW) 4WD	9,1 Д	—
21	Toyota Hilux 3,0 D-4D (126 kW, 5АКПП) 4WD	10,7 Д	—
22	Volkswagen Amarok 2,0 TDi (90 kW) 4Motion	8,8 Д	—
23	Volkswagen Amarok 2,0 TDi (120 kW) 4Motion	9,2 Д	—
24	Volkswagen Caddy Maxi 2,0TDi (81 kW)	7,5 Д	—
25	Volkswagen Crafter 30MR 2,5TDi (80 kW, $i_{г.п.}=4,182$)	9,9 Д	—
26	Volkswagen Crafter 50SLR 2,5TDi (80 kW, $i_{г.п.}=5,1$, $V_k = 22,0$ м ³) тентовый	12,8 Д	—
27	ГАЗ-2705, -264 «Бизнес» (дв. УМЗ-421640)	14,2 Б	—
28	ГАЗ-2705, -364 (дв. Cummins ISF2,8s4129P)	10,5 Д	—
29	ГАЗ-27527, -264 «Бизнес» (дв. УМЗ-421640) 4WD	15,8 Б	—
30	ГАЗ-2752, -264, -269, -362 «Бизнес» (дв. УМЗ-421640)	12,8 Б	—

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода л/маш.-час
31	ГАЗ-32213 (дв. ЗМЗ-4026OF)	16,3 Б	—
32	ГАЗ 33023 (дв. OM616, 53kW)	10,1 Д	—
33	ГАЗ-330232, -244 «Бизнес» (дв. УМЗ-421640)	14,6 Б	—
34	ГАЗ-33023 (дв. Cummins ISF2,8s3129P)	10,7 Д	—
35	ГАЗ-330232, -344 (дв. Cummins ISF2,8s3129T)	10,7 Д	—
37	ГАЗ-33021 «Семар-2934» (дв. ЗМЗ-4026) тентовый	16,0 Б	—
38	ЗИЛ-5301МЕ (дв. Д-245.12)	15,4 Д	—
39	ЗИЛ-5301ТО (дв. Д-245.12) тентовый	14,4 Д	—
40	УАЗ-39094 (дв. УМЗ-4178) 4WD	17,6 Д	—
43	УАЗ-39094 (дв. УМЗ-4021OL) 4WD	16,1 Б	—
44	УАЗ-396295-316 (дв. ЗМЗ-409100) 4WD	14,8 Б	—

Таблица 8

Нормы расхода топлива на специальные автомобили
автобетоносмесители

п/п	Марка, модель автобетоносмесителя	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час
1	CIFA SL9 (шасси Mercedes Benz 3236B (265 kW)) 8x4; движение с включенным бетоносмесителем; работа бетоносмесителя в режиме загрузки (разгрузки)	32,3 Д	—
		37,2 Д	—
		—	6,8 Д
2	Спецавтомобиль автобетоносмеситель DAF CF 85.410 (300 kW): работа бетоносмесителя в режиме загрузки (разгрузки)	34,6 Д	—
		—	6,5 Д
3	581451 (шасси КамАЗ-6520, дв. КамАЗ-740.51-320); работа бетоносмесителя в транспортном режиме (Д-243);	37,5 Д	—
		—	3,0 Д

п/п	Марка, модель автобетоносмесителя	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час
4	69361F (шасси МАЗ-630303-245, дв. ЯМЗ-236БЕ2);	35,6 Д	—
	работа бетоносмесителя в транспортном режиме (дв. Д-243);	—	3,0 Д
	работа бетоносмесителя в режиме загрузки (разгрузки) (дв. Д-243)	—	4,0 Д
5	69361С (шасси МАЗ-630305-250, дв. ЯМЗ-238ДЕ2-19);	36,5 Д	—
	работа бетоносмесителя в транспортном режиме (дв. Д-243);	—	3,0 Д
	работа бетоносмесителя в режиме загрузки (разгрузки) (дв. Д-243)	—	4,0 Д
6	АБС-9ДА (шасси MercedesBenz «Actros» 3332В, дв. OM501LA, 235 kW);	43,4 Д	—
	работа бетоносмесителя в транспортном режиме (дв. Д-243);	—	3,5 Д
	работа бетоносмесителя в режиме загрузки (разгрузки) (дв. Д-243)	—	4,5 Д
7	АБС-5 (шасси КамАЗ-53215, дв. КамАЗ-740.31-240);	32,0 Д	—
	работа бетоносмесителя в транспортном режиме ;	—	3,0 Д
	работа бетоносмесителя в режиме загрузки (разгрузки)	—	4,0 Д
8	АБС-9ДА (шасси МАЗ-551605-247, дв. ЯМЗ-238ДЕ2);	36,5 Д	—
	работа бетоносмесителя в транспортном режиме (дв. Д-243);	—	3,0 Д
	работа бетоносмесителя в режиме загрузки (разгрузки) (дв. Д-243)	—	4,0 Д
9	МАБС-630307 (шасси МАЗ-630303-245, дв. ЯМЗ-236БЕ2);	34,2 Д	—
	работа бетоносмесителя в транспортном режиме (дв. Д-242);	—	3,0 Д
	работа бетоносмесителя в режиме загрузки (разгрузки) (дв. Д-242)	—	4,0 Д

п/п	Марка, модель автобетоносмесителя	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час
10	МАБС-63А507-03 (шасси МАЗ-6303А5, дв. ЯМЗ-6582.10);	36,5 Д	—
	работа бетоносмесителя в транспортном режиме (дв. Д-243-793);	—	3,0 Д
	работа бетоносмесителя в режиме загрузки (разгрузки) (дв. Д-243-793)	—	4,0 Д
11	МАБС-634207 (шасси МАЗ-630342, -245, дв. Д-260.12Е2);	35,2 Д	—
	работа бетоносмесителя в транспортном режиме (дв. Д-242-744);	—	3,0 Д
	работа бетоносмесителя в режиме загрузки (разгрузки) (дв. Д-242-744)	—	4,0 Д
12	СМБ-372, -30 (шасси МАЗ-6303А3, дв. ЯМЗ-6562.10);	36,5 Д	—
	работа бетоносмесителя в транспортном режиме (дв. Д-243);	—	3,0 Д
	работа бетоносмесителя в режиме загрузки (разгрузки) (дв. Д-243)	—	4,0 Д

Таблица 9

**Нормы расхода топлива на специальные автомобили
автовозы**

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час, м ³ /маш.-час
1	Scania R114L (250 kW) с прицепом Rolfo C170	34,2 Д	—

Таблица 10

Нормы расхода топлива на специальные автомобили автовышки

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час, м ³ /маш.-час
1	АГП-20-3 (шасси МАЗ-437043, дв. Д-245.30Е3); работа автогидроподъемника	19,5 Д —	— 2,3 Д
2	АП-18-10 (шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245.7Е2); работа автогидроподъемника	17,9 Д —	— 2,0 Д
3	АПТЛ-18 (шасси МАЗ-437041, дв. Д-245.30Е2); работа автогидроподъемника	19,5 Д —	— 2,3 Д
4	АТП-17-3 (шасси МАЗ-437043, дв. Д-245.5); работа автогидроподъемника	18,5 Д —	— 2,3 Д
5	ВИПО-20-01 (шасси ГАЗ-33081, дв. Д-245.7Е2) гидроподъемник; работа подъемника	19,5 Д —	— 2,1 Д
6	ВИПО-20-01 (шасси ГАЗ-331043, дв. Д-245.7Е3) гидроподъемник; работа подъемника	17,6 Д —	— 2,0 Д
7	ТА-22 (шасси ГАЗ-3309 дв. Д-245.7Е3) гидроподъемник; работа подъемника	18,8 Д —	— 2,5 Д

Таблица 11

Нормы расхода топлива на специальные автомобили автогудронаторы

№ п/п	Модель автогудронатора	Базовая модель (двигатель, мощность, kW)	Линейная норма, л/100 км	Норма расхода, л/маш.-час
1	АРБ-7,0; работа гудронатора, л/маш.-час; работа форсунки, л/маш.-час; промывка системы, л/смену	МАЗ-5336А2-340 (ЯМЗ-6562.10)	27,0 Д — — —	— 7,0 Д 9,0 Д 6,0 Д

№ п/п	Модель автогудронатора	Базовая модель (двигатель, мощность, kW)	Линейная норма, л/100 км	Норма расхода, л/маш.-час
2	Чипсилер-3,2; работа гудронатора, л/маш.-час; работа форсунки, л/маш.-час; промывка системы, л/смену	МАЗ-630333-347 (Deutz BF6M1013FC)	39,6 Д — — —	— 7,0 Д 9,7 Д 5,0 Д

Таблица 12

Нормы расхода топлива на специальные автомобили инкассационные

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км
1	Ford Transit T330 MWB 2,2TDCi «Индеец-29459-04» (92 kW, $i_{г.п.}=4,93$) бронированный	11,2 Д
2	Peugeot Boxer FT335 L2H2 3,0HDi «Практик-PR 1620» (115,5 kW) бронированный	12,9 Д
3	Peugeot Boxer FT335 L2H2 2,2HDi (88 kW) бронированный	9,8 Д
4	Peugeot Expert FT L1H1 2,0HDi «Практик-PR 1610» (88 kW) бронированный	10,3 Д
5	Volkswagen Caddy 1,9TDi «Практик-19277-01» (77 kW) бронированный	8,9 Д
6	Volkswagen Caddy 1,9TDi «СБА-97» (77 kW) бронированный	8,2 Д
7	Volkswagen Transporter KR 2,0i 7JO (85 kW)	12,0 Б
8	Volkswagen Transporter LR 2,0TDi «Практик-19276,-03» (103 kW) бронированный	10,8 Д
9	Volkswagen Transporter KR 2,0TDi (103 kW) бронированный	10,6 Д
10	ДИСА-2952 (шасси ГАЗ-2705, дв. УМЗ-421600) «Инкассация»	15,3 Б

Таблица 13

Нормы расхода топлива на специальные автомобили-лесовозы

№ п/п	Марка, модель автомобиля и оборудования	Линейная норма, л/100 км	Норма расхода л/маш.-час
1	MAN TGA 26.480T (353 kW) лесовоз; работа гидроманипулятора	31,5 Д —	— 5,0 Д
2	Scania R144 Forvarder (390 kW) лесовоз; работа манипулятора Loglift 81	28,0 Д —	— 4,5 Д

№ п/п	Марка, модель автомобиля и оборудования	Линейная норма, л/100 км	Норма расхода л/маш.-час
3	ЗИЛ-131 (дв. ЗИЛ-131) лесовоз с прицепом ТМЗ-804А; работа манипулятора Nokia 1000	46,1 Б —	— 6,5 Б
4	Сортиментовоз КамАЗ-43106 (дв. КамАЗ-740.10.20)	34,0 Д	—
5	Сортиментовоз КРАЗ-250 (дв. ЯМЗ-238М) с манипулятором М-75; работа манипулятора М-75	42,5 Д —	— 4,6 Д
6	Лесовоз МАЗ-543403-220 (дв. ЯМЗ-236)	36,0 Д	—
7	Лесовоз МАЗ-543403-2120р (дв. ЯМЗ-236ДЕ)	36,0 Д	—
8	Сортиментовоз МАЗ-6303А8-328 (дв. ЯМЗ-6581.10) с гидроманипулятором Fiskars 70S; работа манипулятора Fiskars 70S	39,7 Д —	— 4,5 Д
9	Сортиментовоз МАЗ-631705-222 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) с гидроманипулятором М-75-04; работа манипулятора М-75-04	41,8 Д —	— 4,5 Д
10	Сортиментовоз МАЗ-631705 «СКАТ №34021» (дв. ЯМЗ-238ДЕ) с гидроманипулятором М-75-04; работа манипулятора М-75-04	41,8 Д —	— 4,5 Д
11	МАЗ-631708-1244, -2364 (дв. ЯМЗ-7511.10) сортиментовоз; работа манипулятора М-75-04	46,0 Д —	— 4,5 Д
12	МАЗ-631708-244РЗ (дв. ЯМЗ-7511.10) сортиментовоз с прицепом МАЗ-837810; работа манипулятора М-75-04	50,4 Д —	— 4,5 Д
13	Урал-43202 (дв. дв. КамАЗ-740.10) лесовоз с прицепом-ропуском ГКБ 9383; работа манипулятора	39,4 Д —	— 5,0 Д
14	Сортиментовоз УРАЛ-375 Е (дв. ЯМЗ-236)	43,2 Д	—

Таблица 14

Нормы расхода топлива на специальные автомобили медицинские

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час
1	Citroen Jumper «АС Любава» 2,2HDi (74 kW) «Скорая медицинская помощь»	10,0 Д	—
2	Ford Transit 2,0i (72 kW) «Медицинская помощь»	13,0 Б	—
3	Volkswagen Crafter 35 2,5TDi (100 kW, i _{г.п.} =4,182) «Скорая медицинская помощь»	11,4 Д	—
4	Volkswagen LT35 LR 2,5TD (80 kW) «Медицинская помощь»	11,1 Д	—
5	ГАЗ-2705 «Юнимед-3592» (дв. УМЗ-421600) «Медицинская помощь»	15,5 Б	—
6	ГАЗ-27057 (дв. УМЗ-421600) «Медицинская помощь»	16,5 Б	—
7	ГАЗ-322132 (дв. ЗМЗ-40524) «Скорая медицинская помощь»	14,4 Б	—
8	МАЗ-437043 «Купава-478810» «Пульмоэкспресс» (дв. Д-245.30Е3)	22,1 Д	—

Таблица 15

Нормы расхода топлива
на специальные автомобили техпомощи, лаборатории

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час
1	Volkswagen Crafter 30MR 2,5TDi (80 kW, i _{г.п.} = 4,182, m _{сн} = 3355 кг) «Лаборатория»	12,2 Д	—
2	Volkswagen Transporter T5 LR 2,0BiTDi (132 kW, 7АКПП) 4Motion «Лаборатория»	10,6 Д	—
3	ГАЗ-33081 «Купава 473850» (дв. Д-245.7Е3) «Техпомощь»; работа лебедки	19,2 Д —	— 2,0 Д

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода, л/маш.-час
4	ЗИЛ-131 (дв. ЗИЛ-130) «Техпомощь»; работа генератора	48,5 Д —	— 8,0 Д
5	КамАЗ-43118 «Автомастерская ПАРМ» (дв. КамАЗ-740.31-240) 6х6; работа генератора EG-202.7	35,4 Д —	— 6,8 Д
6	АФМ-4370 (шасси МАЗ-437043, дв. Д-245.30Е3) «Мастерская» 11+1 мест; работа сварочного генератора «Маканка-1RW»	21,4 Д —	— 4,0 Д
7	АФ-М-4570 (шасси МАЗ-437043, дв. Д-245.30Е3) «Мастерская» 6+1 мест	21,0 Д	—
8	МАЗ-631705-212Р (дв. ЯМЗ-238ДЕ2) 6х6 «Техпомощь»	41,8 Д	—
9	МАЗ-631708 (дв. ЯМЗ-7511.10) 6х6 «Аварийно-ремонтная мастерская»	45,3 Д	—

Таблица 16

Нормы расхода топлива на специальные автомобили-цистерны

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Шасси (двигатель)	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода	
				л/маш.-час	л/маш.-час
1	АТЗ-4,1 топливозаправщик	ЗИЛ-131 (ЗИЛ-508.10)	43,7 Б	—	—
2	АЦ-5,0-37/4 (ПКА-22) пожарный автомобиль; работа насоса Godiva EN 1028-1-FPN10-3000; работа телескопического пожарного подъемника	Iveco Trakker AD260T33 (дв. F2BE3681B, 243 kW)	41,3 Д	—	—
			—	13,4 Д	—
			—	4,0 Д	—
3	АЦ-11,0-67/4 пожарный автомобиль; работа насоса Godiva EN 1028-1-FPN10-4000	Iveco Trakker AD380T41W (дв.F3BE3681D, 302 kW)	50,3 Д —	— 20,8 Д	— —
4	АЦИП-7,7 цистерна	МАЗ-533742 (ЯМЗ-238М2)	33,1 Д	—	—
5	АЦМА-3-7,8-5337 цистерна	МАЗ-533702, - 240 (ЯМЗ-236HE2)	25,8 Д	—	—

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Шасси (двигатель)	Линейная норма, л/100 км, м³/100 км	Норма расхода	
				л/маш.- час	л/маш.- час
6	ДУК-2; работа дезинфекционной установки при номинальной нагрузке	ГАЗ-3309- 381701 (дв. Д-245.7Е3)	17,8 Д —	— 8,6 Д	— —
7	КО-503Б цистерна	ГАЗ-5312 (ЗМЗ-51100А)	25,5 Б	—	0,7 Б
8	КО-529-08 ассенизационная; работа оборудования при промывке канализационных сетей	МАЗ-5337А2 (ЯМЗ-6563.10)	26,5 Д —	— 6,8 Д	— —
9	МАЗ-5334 цистерна; работа насоса ПГС-160	ЯМЗ-236	—	3,3 Б	—
10	МАЗ-MAN-632036 молоковоз; работа насоса	(MAN D0836LFL44, 240 kW)	30,5 Д —	— 4,5 Д	— —
11	ПМ-130; работа оборудования при промывке канализационных сетей	ЗИЛ-43412 (ЗИЛ-508.10)	32,3 Д —	— 7,4 Д	— —
12	СКАТ N35002 (СК 1203)	МАЗ-6303А5- 341 (ЯМЗ- 6582.10)	35,7 Д	—	—
13	СКАТ N35003 (СК 1803)	МАЗ-6312А8- 375-012 (ЯМЗ- 6581.10)	36,8 Д	—	—

Таблица 17

Нормы расхода топлива на специальные автомобили автокраны

№ п/п	Модель установки	Базовая модель (двигатель, мощность, kW)	Линейная норма, л/100 км	Норма расхода, л/маш.- час
1	Zoomlion QY90 автокран; работа крановой установки (дв. WP6.240, 176 kW)	(дв. WP12.430N, 316 kW)	70,0 Д —	— 9,0 Д
2	Liebherr LTM 1070-4,2 автокран; работа крановой установки	(D 936LA6, 270 kW)	88,5 Д —	— 9,5 Д

№ п/п	Модель установки	Базовая модель (двигатель, мощность, kW)	Линейная норма, л/100 км	Норма расхода, л/маш.- час
3	Liebherr LTM 1080/1 автокран; работа крановой установки	(D 9406TI-E, 320 kW)	97,3 Д —	— 9,4 Д
4	КС-3575А автокран; работа крановой установки	Кра3-65101 (ЯМЗ-238М2)	53,0 Д —	— 7,0 Д
5	КС-3577-2-1 автокран; работа крановой устаноки	МАЗ-5334 (ЯМЗ-236)	33,0 Д —	— 5,5 Д
6	КС-3577-3 автокран; работа крановой устаноки	МАЗ-533702-240 (ЯМЗ-236НЕ-2)	34,0 Д —	— 5,5 Д
7	КС-3579-6 автокран; работа крановой устаноки	МАЗ-534035 (Deutz TCD2013L04)	32,0 Д —	— 4,5 Д
8	КС-45719-1 автокран; работа крановой установки	КамАЗ-45719-1 (КамАЗ-740.11-240)	37,6 Д —	— 6,0 Д
9	КС-55713-1К автокран; работа крановой установки	КамАЗ-53215 (КамАЗ-740.31-240)	37,8 Д —	— 6,0 Д
10	КС-55729В автокран; работа крановой установки	КамАЗ-6540-62 (КамАЗ-740.62-280)	44,2 Д —	— 6,0 Д

Таблица 18

Нормы расхода топлива на специальные автомобили буровые установки

№ п/п	Модель установки	Базовая модель (двигатель, мощность, kW)	Линейная норма, л/100 км	Норма расхода, л/маш.- час
1	2	3	4	5
1	ПБУ-2; бурение грунтов I-II категории	ГАЗ-33081 (Д-245.7Е2)	21,5 Д —	— 5,1 Д
2	1БА-15В.02; бурение грунтов I-II категории	МАЗ-5337А2-341 (ЯМЗ-6563.10)	33,0 Д —	— 8,0 Д
3	1БА-15В.02; бурение грунтов II-III категории долотом Ø 390 мм; бурение грунтов II-III категории долотом Ø 450 мм;	МАЗ-5334 (ЯМЗ-236)	37,2 Д — —	— 5,8 Д 6,6 Д

Нормы расхода топлива
на специальные автомобили коммунального назначения

№ п/п	Марка, модель машины	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода
1	Машина вакуумная подметальная МВП-6,5 (шасси МАЗ-5551А2, дв. ЯМЗ-6563.10); работа оборудования (дв. Iveco N45MNA)	35,0Д —	— 24,0 Д
2	Машина дорожная комбинированная МАЗ-490843 (шасси МАЗ-438043 , дв. Д-245.30ЕЗ): подметание щеткой и полив (мойка) улиц; выкачка одной цистерны в режиме промывки канализационных сетей, л/цистерну; работа подогревателя двигателя 14ТС-10-М5	48,9 Д — —	— 3,7 Д 1,2 Д
3	Машина каналопромывочная МВУ-160-01 (шасси МАЗ-457043, дв. Д-245.30ЕЗ); промывка канализационных сетей (дв. Kubota V 1505T)	24,0 Д —	— 9,0 Д
4	Машина каналопромывочная МВУ-260-01 (шасси МАЗ-6030А2-380, дв. ЯМЗ -6562.10); промывка канализационных сетей (дв. Kubota V 2403Т); откачка воды (дв. Kubota V 2403Т); откачка воды и промывка канализации (дв. Kubota V 2403Т)	36,2 Д — — —	— 9,0 Д 8,1 Д 12,5 Д
5	Мусоровоз MAN 26.233 (170 kW)	49,0 СПГ	7,0 СПГ
6	Мусоровоз КО-449-31 (шасси МАЗ-533702, -246 , дв. ЯМЗ-236НЕ2); работа оборудования, л/маш.-час	28,2 Д —	— 4,0 Д
7	Пескосолераспределитель МАЗ-5915А2 (шасси МАЗ-5551А2, дв. ЯМЗ-6563.10); сгребание с одним отвалом и посыпка, л/100 км;	64,5 Д	—

№ п/п	Марка, модель машины	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода
8	Спецавтомобиль самосвал МАЗ-457043-325 (дв. Д-245.30Е3) с подметальной машиной МП-101; в транспортном режиме, л/100 км; в рабочем режиме, л/100 км;	24,0 Д 52,0 Д	— —

Таблица 20

Нормы расхода топлива на прочие специальные автомобили

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода
1	Автолифт АЛ-3У (шасси МАЗ-437043-340, дв. Д-245.30Е3); работа автолифта, л/маш.-час	20,7 Д —	— 3,0 Д
2	АФМ-3309 (шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245.7Е3)	18,9 Д	—
3	Грузовая специальная контейнерная платформа МЗКТ-7301100-011 (дв. ЯМЗ-7511.10) с погрузочно-разгрузочным механизмом Multilift XR18S; работа погрузочно-разгрузочного механизма Multilift XR18S	55,6 Д —	— 6,3 Д
4	Грузовой специальный бортовой Scania R480 (353 kW) с гидроманипулятором Kesla 2009T; работа гидроманипулятором Kesla 2009T, л/маш.-час	29,4 Д —	— 5,0 Д
5	Грузовой специальный бортовой ГАРЗ-3312 «Радимич» (дв. Isuzu 4HK1-XS, i _{г.п.} =6,18) с гидроманипулятором Fassi F95A/21; работа гидроманипулятором Fassi F95A/21, л/маш.-час	17,0 Д —	— 2,1 Д

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода
6	Грузовой специальный бортовой МПЛ-1 (шасси МАЗ-6303А5-360, дв. ЯМЗ-6582.10) с гидроманипулятором LIV-14.78NP; работа гидроманипулятором LIV-14.78NP, л/маш.-час	37,2 Д —	— 4,6 Д
7	Грузовой специальный бортовой МПЛ-3 (шасси МАЗ-6303А5-360, дв. ЯМЗ-6582.10)	37,5 Д	—
8	Грузовой специальный бортовой Урал-3255-01 (дв. ЯМЗ-238М2) с гидроманипулятором SQ4ZA2; работа гидроманипулятором SQ4ZA2, л/маш.-час	37,1 Д —	— 5,0 Д
9	Грузовой автомобиль-платформа Iveco Euro Cargo ML 4Q (120E28) (202 kW) с прицепом-платформой Anhenger FS 12	24,5 Д	—
10	Грузовой специальный бункер МЗКТ-700600-011 (дв. ЯМЗ-650.10-05); работа бетонного завода REIMER R-10	43,7 Д —	— 6,5 Д
11	Грузовой специальный фургон Iveco Euro Cargo ML140E22 (160 kW) «Аварийно-спасательный»; работа генераторной установки Elenberg E5600, л/маш.-час	25,2 Д —	— 3,2 Д
12	Грузовой специальный фургон Mercedes Benz Atego 1229L (213 kW); работа двигателя на холостом ходу, л/маш.-час	23,8 Д —	— 1,0 Д
13	Грузовой специальный фургон Peugeot Partner Karsan LG12 1,9D B5 (51 kW)	6,9 Д	—
14	Грузовой специальный фургон-рефрижератор для перевозки суточных цыплят Volvo FM370 (дв. Volvo D11C370-EV5, 278 kW) с гидробортом; работа установки R134A (дв. Deutz BF 4M2011, 41,2 kW) по поддержанию заданного телового режима в фургоне и работы гидроборта	28,9 Д —	— 6,5 Д

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода
15	Машина аэродромная уборочная АС-4000 (шасси МАЗ-543403, дв. ЯМЗ-236БЕ2); движение при сгребании и подметании снега, л/100 км; работа оборудования при сгребании и подметании снега (дв. ЯМЗ-236М2), л/маш.-час	— —	119,4 Д 25,3 Д
16	Машина аэродромная уборочная АСВ-4000 (шасси МАЗ-543403, дв. ЯМЗ-236БЕ2); сгребании, подметании и сдувании снега, л/100 км; работа оборудования при сгребании, подметании и сдувании снега (дв. ЯМЗ-7511.10), л/маш.-час	— —	126,6 Д 32,1 Д
17	Седельный тягач МАЗ-642208-232Р13 (дв. ЯМЗ-7511.10) с полуприцепом МАЗ-931010-2011 и гидроманипулятором «Велмаш» ОМТЛ-120-01; работа гидроманипулятора, л/маш.-час	39,0 Д —	— 4,6 Д
18	Спецавтомобиль МАЗ-631705-5370-001 с гидроманипулятором Fassì F50 A.21 (дв. ЯМЗ-238ДЕ2); работа гидроманипулятора, л/маш.-час	52,4 Д —	— 4,7 Д
19	Спецавтомобиль Volkswagen Transporter T5 2,0TDi (103 kW) 4Motion «Саперно-пиротехническая»	10,5 Д	—
20	Спецавтомобиль автобетононасос Mercedes Benz «Actros» 3241 (301 kW); работа бетононасоса Putzmeister M42-5	46,5 Д —	— 15,8 Д
21	Спецавтомобиль автобетононасос МАЗ-693269 (шасси МАЗ-651669, дв. D2066LF01) 8x4; работа бетононасоса Everdigm 43CX-5	45,3 Д —	— 13,5 Д
22	Спецавтомобиль автобетононасос МАЗ-693569 (шасси МАЗ-651669, дв. D2066LF01) 8x4; работа бетононасоса Everdigm 52CS-5	52,2 Д —	— 15,0 Д

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода
23	Спецавтомобиль бортовой ГАЗ-331043 (дв. Д-245.7ЕЗ) с гидроманипулятором; работа гидроманипулятора КМУ-31, л/маш.-час	17,2 Д —	— 2,0 Д
24	Спецавтомобиль газотехнический ГАЗ-22171-27 (дв. ЗМЗ-4062)	13,2 Б	—
25	Спецавтомобиль грузопассажирский АШ-5 (шасси ГАЗ-27527, дв. УМЗ-421600)	16,5 Б	—
26	Спецавтомобиль грузопассажирский ГАЗ-27057 (дв. УМЗ-421600) 4WD «Аварийная газовая служба»	18,2Б	—
27	Спецавтомобиль грузопассажирский ГАЗ-27057, -418 (дв. ЗМЗ-4061) 4WD «Аварийная газовая служба»	16,5 Б	—
28	Спецавтомобиль грузопассажирский ГАЗ-27527 (дв. ЗМЗ-4062) 4WD «Пожарный»	14,5 Б	—
29	Спецавтомобиль дорожно-разметочный «Шмель-11А» (шасси ГАЗ-3302; дв. ЗМЗ-4063ОА); движение при нанесении разметки, л/100 км;	16,2 Б —	— 27,1 Б
30	Спецавтомобиль дорожно-разметочный «Шмель-11А» (шасси ГАЗ-3302; дв. УМЗ-421600); движение при нанесении разметки, л/100 км; работа оборудования (дв. Briggs & Stratton Vanguard 2,2), л/маш.-час	16,0 Б — —	— 26,8 Б 4,0 Б
31	Спецавтомобиль клеть для перевозки баллонов АСТБ-457043 (шасси МАЗ-457043, -342, дв. Д-245.30ЕЗ, 58 баллонов)	22,4 Д	—
32	Спецавтомобиль кормораздатчик ЗСК-Ф-10А (шасси ЗИЛ-432939, дв. Д-245.9ЕЗ); выгрузка 1 бункера, л	21,0 Д —	— 1,2 Д

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода
33	Спецавтомобиль кормораздатчик ЗСК-Ф-10А (шасси МАЗ-457043, дв. Д-245.30ЕЗ); выгрузка бункера, л/маш.-час	21,0 Д —	— 2,4 Д
34	Спецавтомобиль легковой Chevrolet Niva 212300, -55 (дв. ВАЗ-2123) «Дорожная служба»	10,1 Б	—
35	Спецавтомобиль легковой Volkswagen Bora 1,4i (55 kW) «Учебная»	8,2 Б	—
36	Спецавтомобиль легковой ВАЗ-2107 (дв. ВАЗ-2104) «Учебная»	8,7 Б	—
37	Спецавтомобиль машина сменных кузовов МСК-5337 (шасси МАЗ-5337А2; дв. ЯМЗ-6563.10); работа установки для сменных кузовов МСК-5537, л/маш.-час	28,0 Д —	— 3,5 Д
38	Спецавтомобиль мультилифт MAN TGS 26.400 (дв. D2066LF41, 294 kW); снятие и установка 1 контейнера манипулятором RK 20.65*NATIONAL, л	32,7 Д —	— 1,0 Д
39	Спецавтомобиль фургон «Любава ВУ/112» (шасси МАЗ-533603, дв. ЯМЗ-236БЕ-2, 22+1 мест) «Милиция»	28,6 Д	—
40	Спецавтомобиль эвакуатор МАЗ-6312А8, -375 (дв. ЯМЗ-6581.10); работа оборудования (лебетки), л/маш.-час	36,9 Д —	— 2,0 Д
41	Специальный автомобиль для обработки туалетных отсеков самолетов АСТ-1,5.01 (шасси ГАЗ-331061, дв. ISF3,8s3154); обработка туалетных отсеков самолетов, л/маш.-час	10,8 Д —	— 2,3 Д
42	Специальный автобус ГАЗ-2705, -44 (дв. ЗМЗ-4021) 14 мест	16,5 Б	—
43	Специальный автомобиль Volkswagen Transporter T5 LR 2,0TDi (103 kW) «Транспортная инспекция»	9,3 Д	—
44	Специальный грузовой автомобиль фургон «АКСМ-820101» (шасси МАЗ-437143-350, дв. Д-245.30ЕЗ)	22,8 Д	—

№ п/п	Марка, модель автомобиля	Линейная норма, л/100 км, м ³ /100 км	Норма расхода
45	Специальный грузовой автомобиль фургон «Купава КС-6325-10» (шасси МАЗ-437041-240, дв. Д-245.30Е2) «Связь»	19,4 Д	—
46	Специальный грузовой автомобиль фургон МАЗ-437043-341 «Купава-478810» (дв. Д-245.30Е3) «Аварийная служба»	21,8 Д	—
47	Специальный легковой Opel Astra 1,6Turbo (132 kW)	8,9 Б	—
48	Специальный легковой Ford Transit Т300МWB 2,2TDCi (92 kW, i _{г.п.} =4,93) «Изыскательская»	9,2 Д	—
49	Специальный легковой Nissan Micra 1,0i (44 kW, АКПП CVT) «Учебная»	6,5 Б	—
50	Специальный легковой Opel Corsa C 1,7TD (55 kW) «Учебная»	5,8 Д	—
51	Специальный легковой Renault Logan 1,6MPi (64 kW) «Фельдсвязь»	8,0 Б	—
52	Специальный легковой Renault Megane 1,6i (78 kW) «Испытательная»	7,6 Б	—
53	Специальный легковой УАЗ-315196-035 (дв. ЗМЗ-409100) 4WD «Милиция»	14,4 Б	—
54	Специальный фургон АГ-8 (шасси МАЗ-5337А2-375; дв. ЯМЗ-6563.10)	28,5 Д	—
55	Специальный фургон АДУ-210 (шасси МАЗ-530905, дв. ЯМЗ-238ДЕ2); работа вентилятора MGV L125/100F, л/маш.-час	—	18,0 Д
56	Специальный фургон вахтовый ГАЗ-3309 «Купава-473850» (дв. Д-245.7Е3)	19,0 Д	—
57	Специальный фургон УАЗ-3973-01 (дв. УМЗ-414600) «Связь»	16,0 Д	—
58	Специальный цистерна АКН-10 (шасси КамАЗ-43118; дв. КамАЗ-740.30-260); работа компрессора ВР-8/3, л/маш.-час	—	5,0 Д
59	Фургон торговый ГАЗ-3302 «Купава 232520» (кузов КТ 310, дв. УМЗ-421600)	16,5 Б	—

Таблица 21

Нормы расхода топлива
на специальные дорожно-строительные автомобили

№ п/п	Марка, модель машины	Линейная норма, л/100 км	Норма расхода
1	Спецавтомобиль с установкой ремонта дорог «Тайфун» (шасси МАЗ-533702-240, дв. ЯМЗ-236НЕ2); работа установки (дв. Д-242-881), л/маш.-час;	28,0 Д	—
		—	12,4 Д
		—	2,0 Д
		—	6,0 Д
2	Спецавтомобиль бурильно-крановая установка БКМ-2012 (ш. КамАЗ-53228, дв. КамАЗ-740.31-240, 10МКПП); бурение грунтов I-II категории буром Ø1050 мм при частоте вращения коленчатого вала двигателя 1500 об/мин;	45,2 Д	—
		—	16,5 Д
		—	13,5 Д
		—	12,0 Д
3	Бурильно-крановая машина УРБ2А-2 (шасси Камаз-43114-015-15, дв. Камаз-740.31.240); бурение грунтов I-II категории	35,4 Д	—
		—	6,7 Д
4	Спецавтомобиль экскаватор ЭО-3533У (шасси Урал-4320-1912-30, дв. ЯМЗ-238М2-6, 6х6); экскавация грунтов I-II категории (дв. Д-243)	52,0 Д	—
		—	7,6 Д

Таблица 22

Нормы расхода топлива на автогрейдеры

№ п/п	Модель	Модель двигателя	Норма расхода, л/маш.-час
1	Автогрейдер Komatsu GD661A-1; планировка грунтов I–II категории	S6D105-1, 134 kW	10,3 Д
2	Автогрейдер ГС-10.08; транспортный режим; профилирование дорог	MT3-892.2 (дв. Д-245.5)	6,0 Д 8,4 Д
3	Автогрейдер ГС-10.08; транспортный режим; профилирование дорог	MT3-920.2 (дв. Д-243)	7,0 Д 9,4 Д

Таблица 23

Нормы расхода топлива на тракторы колесные

№ п/п	Модель	Двигатель	Норма расхода, л/маш.-час
1	Valtra T171 с гидроманипулятором Farmi Ohuala 20М и машиной передвижной рубительной НЕМ 420-Z; транспортный режим; работа рубительной машины НЕМ 420-Z	SisuDiesel (136 kW)	23,4 Д 26,3 Д
2	Беларус-1025; транспортный режим с прицепом ПИМ-40; транспортный режим с прицепом 2ПТС-6; транспортный режим с прицепом 2ПТС-6,5; транспортный режим с прицепом ПТС-11	Д-245	8,6 Д 7,8 Д 7,8 Д 10,7 Д
3	Беларус-1221.2; транспортный режим с прицепом МАЗ-857100-4022; буксировка УРД «Тайфун»; древесных отходов установкой ДДО; обработка просек дисковой бороной БНТ-2,0	Д-260.2	10,5 Д 11,0 Д 8,4 Д 13,8 Д
4	Беларус-1221.4; транспортный режим с прицепом 2ПТС-8;	Deutz TCD2012L06	10,0 Д

№ п/п	Модель	Двигатель	Норма расхода, л/маш.-час
5	Беларус-1221; транспортный режим; транспортный режим с прицепом 2ПТС-6; профилирование дорог грейдером ГЛ-1	Д-260.2	9,7 Д 10,5 Д 9,5 Д
6	Беларус-1523; работа с корчевателем РГК-ОА	Д-260.1	12,5 Д
7	Беларус-3022ДЦ.1; транспортный режим с мобильной вакуумно-нагнетательной установкой Flexloader; работа с мульчером BF 501-2300;	Deutz BF06M1013FC	16,5 Д 22,0 Д
8	Беларус-320; кошение травы косилкой КРС-2,0; уборка снега снегоочистителем СТ-1500	LDW 1603/B3	2,9 Д 3,0 Д
9	Беларус-622; уборка щеткой; уборка снега отвалом и щеткой	LDW 2204/T	4,1 Д 4,6 Д
10	Беларус-826; уборка снега отвалом; транспортный режим с прицепом МЖТ-6; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Д-243	6,6 Д 7,0 Д 4,6 Д
11	Беларус-892; транспортный режим с двумя прицепами 2ПТС-4 и 2ПТСБ-6,5	Д-245.5	8,6 Д
12	Беларус-921.3 с буксиром навесным БН-1; буксировка автомобиля	Д-245.5	5,5 Д
13	Беларус-921.3; транспортный режим с прицепом ОЗТП; режим с прицепом 2ПТС-4,5; кошение травы косилкой КРС-1,6	Д-245.5	7,0 Д 6,5 Д 5,5 Д
14	Беларус-92П; уборка снега отвалом; уборка снега щеткой;	Д-245.5 Д-245.5-488	4,5 Д 6,3 Д
15	Беларус-Л1221 с установкой МРН-1; измельчение древесных отходов установкой МРН-1; транспортный режим	Д-260.2	8,2 Д 10,5 Д

№ п/п	Модель	Двигатель	Норма расхода, л/маш.-час
16	ЛТЗ-55А; подметание щеткой	Д-144	4,1 Д
17	МТЗ-52; транспортный режим с прицепом 2ПТС-4,5	Д-240	6,2 Д
18	МТЗ-80, -80.1, -80Л; транспортный режим с двумя прицепами 2ПТС-4 и 2ПТСБ-6,5;	Д-243	8,2 Д
19	МТЗ-80, -80Л; транспортный режим с прицепом ГКБ-8350; транспортный режим с прицепом ППВ-3; транспортный режим с прицепом Е-5	Д-240, Д-240Л	5,0 Д 4,4 Д 6,0 Д
20	МТЗ-82 с прицепом-разбрасывателем песка Л-415; посыпка улиц песчано-соляной смесью;	Д-243	5,5 Д
21	МТЗ-82.1; измельчение древесных отходов установкой МРН-1	Д-243	6,0 Д
22	МТЗ-82; транспортный режим с прицепом 2ПТС-4,5; транспортный режим с прицепом МЖТ-6; уборка снега отвалом; уборка снега щеткой; уборка снега отвалом и щеткой	Д-240	6,0 Д 6,5 Д 5,5 Д 5,2 Д 5,8 Д
23	ХТЗ-150К-09; транспортный режим с прицепом Т-138Б;	ЯМЗ-236М2	13,8 Д

Таблица 24

Нормы расхода топлива на бульдозеры

№ п/п	Модель	Двигатель	Норма расхода, л/маш.-час
1	Case 1850K LT; планировка грунтов I–II категории	Iveco 667TA-6,7 (144 kW)	14,0 Д
2	Caterpillar 963C; планировка грунтов I–II категории	CAT-3116 DIT (118 kW)	15,0 Д

№ п/п	Модель	Двигатель	Норма расхода, л/маш.-час
3	НВХГ SD8; перемещение песка после добычи земснарядом	NTA 855-C400 (265 kW)	58,5 Д
4	Komatsu D65EX-12; планировка грунтов I–II категории	DP060-4A (142 kW)	19,0 Д
5	Komatsu D65PX-15; планировка грунтов I–II категории	S6AD125E-3 (142)	14,7 Д
6	Агромаш 90ТГ2009С; планировка грунтов I–II категории; планировка грунтов III–IV категории	Sisu Diesel 44DTA (81 kW)	8,5 Д 12,4 Д
8	Б-11.6000Е-1Е; перемещение грунтов I–II категории	ЯМЗ-236Б-4	18,0 Д
9	Б-12.6020; планировка грунтов I–II категории	ЯМЗ-236Б-4	17,1 Д
7	Беларус-1502-01; перемещение грунтов I–II категории	Д-260.IS2	13,5 Д
11	БЛ-750, -750Щ (шасси Беларус-892) бульдозер-погрузчик; транспортный режим; транспортный режим с прицепом 2ПТС-5; погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I–II категории; планировка грунтов I–II категории; работа монтажным крюком	Д-245.5	6,0 Д 7,4 Д 4,6 Д 4,4 Д 2,0 Д
10	БЛ-750, -750Щ (шасси Беларус-92П) бульдозер-погрузчик; транспортный режим с прицепом 2ПТС-4; транспортный режим с прицепом 2ПТС-5;	Д-245.5	6,8 Д 7,5 Д
12	ДЗ-109, -109Б; перемещение грунтов I–II категории; планировка грунтов I–II категории	Д-160	14,0 Д 10,5 Д
13	ДЗ-117А; перемещение грунтов I–II категории; планировка грунтов I–II категории	Д-160	14,0 Д 10,5 Д
14	ДЗ-133 ЭЦ-40 (шасси МТЗ-82.1) бульдозер-экскаватор; планировка грунтов I–II категории;	Д-243	5,8 Д

№ п/п	Модель	Двигатель	Норма расхода, л/маш.-час
15	ДТ-75; перемещение грунтов I–II категории;	СМД-14	6,9 Д
16	ДЭТ-320Б1; перемещение грунтов III–IV категории	ЯМЗ-7511.10	33,0 Д
17	ПТ-10М; планировка грунтов I–II категории; планировка грунтов III–IV категории	Д-180	12,7 Д 14,5 Д
20	Т-20.01ЯБР-1; перемещение грунтов I–II категории; работа с рыхлителем	ЯМЗ-238Б-21	27,0 Д 28,3 Д
18	Т-9.01КМБР 3.01; перемещение грунтов I–II категории	Cummins QSX6.7-C165 (142)	23,0 Д
19	Т-9.01КСБР-1-01; перемещение грунтов I–II категории	Cummins QSX6.7-C165 (110)	19,0 Д

Таблица 25

Нормы расхода топлива на погрузчики

№ п/п	Модель	Модель (мощность, kW) двигателя	Норма расхода, л/маш.-час
1	Balcancar Record DB1792/30/263D погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Deutz D2011L04W (47,5 kW)	3,0 Д
2	Bauman HX 40/12/60 TR погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	VMD754TE3 (71 kW)	3,8 Д
3	Bobcat T3571 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Perkins 1104D-44TA (74,5 kW)	7,2 Д
4	BT Cargo GT15 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	4Y	2,9 Б
5	CASE 430 погрузчик; подметание щеткой; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Iveco 432TM3 (61 kW)	7,2 Д 5,3 Д

№ п/п	Модель	Модель (мощность, kW) двигателя	Норма расхода, л/маш.-час
6	CASE 521 D/1 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	445TA/M2 (89 kW)	13,8 kW
7	CASE 821 C/1 погрузчик фронтальный; транспортный режим; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	(148 kW)	22,0 Д 18,4 Д
8	ChangSong CSZ 300-6F погрузчик фронтальный; транспортный режим; погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I–II категории	Deutz TD226B-6 (92 kW)	10,7 Д 9,0 Д
9	Claas Scorpion 9040 plus погрузчик телескопический; транспортный режим; погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I–II категории	Deutz TCD2012L042V (101 kW)	11,0 Д 8,5 Д
10	Clark CMP 40D погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Perkins 1104C-44 (61,5 kW)	3,3 Д
11	Combilift C5000SL погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Kubota V3800- DI-T (74 kW)	4,5 Д
12	Combilift C5000SR погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Kubota V3800-T (74 kW)	3,5 Д
13	Doosan Daewoo G20SC-5 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	(33,6 kW)	3,1 Б
14	Doosan Mega-300V погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	DE-08TIS (156 kW)	18,0 Д
15	EP FD30T погрузчик вилочный; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	China C490BPG (36,8 kW)	2,8 Д
16	EP FD35T погрузчик вилочный; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	A498BPG (45 kW)	3,2 Д

№ п/п	Модель	Модель (мощность, kW) двигателя	Норма расхода, л/маш.-час
17	Furukawa FL180 погрузчик; транспортный режим; погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I–II категории	6RD A-01 (99 kW)	16,4 Д 14,3 Д
18	Goodsense FD35B погрузчик вилочный; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Yanmar 4TN98 (42,1 kW)	3,0 Д
19	Hecha CPCD30 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Isuzu C240 (34,5 kW)	2,4 Д
20	Heli CCCD30 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Isuzu C240NBKEA (35,4 kW)	3,6 Д
21	Heli CPCD50 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Mitsubishi S6S (64,7 kW)	4,2 Д
22	Heli CPCD15 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Xinchang NB485BPG	1,8 Д
23	Heli CPCD35 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	LX493G (39 kW)	2,5 Д
24	Heli CPCD35 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	4JG2PE (45 kW)	2,7 Д
25	Heli CPCD70 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Mitsubishi S6S (64,7 kW)	6,3 Д
26	Heli CPCD100 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Perkins 1104D- 44TA (83 kW)	5,4 Д
27	Heli Hecha FD25T-HWC3 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	4RD Isuzu FD25T-HWC3 (36,9 kW)	2,1 Д
28	Hubtex DQ30-D погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	404D-22 (37 kW)	2,9 Д
29	Hitachi ZW 250 погрузчик фронтальный; транспортный режим; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	(179,1 kW)	29,0 Д 20,5 Д

№ п/п	Модель	Модель (мощность, kW) двигателя	Норма расхода, л/маш.-час
30	Hyster H1.50XM погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Mazda XA2S (30,2 kW)	2,4 Д
31	Hyster H6.00XL погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Perkins 1104C-44 (61,5 kW)	4,2 Д
32	Hyundai 80D-7E погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	D4DD-C7 (73,5 kW)	9,5 Д
33	JCB 456 ZX погрузчик; транспортный режим	Cummins QSC 8,3 (153)	17,8 Д
34	JCB 527-55 погрузчик телескопический; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	(63 kW)	5,0 Д
35	JCB 540-170 погрузчик телескопический; транспортный режим погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	6JCBL04.40TC (74,2 kW)	9,0 Д 6,5 Д
36	Jumbo J/SHKP 50/12/45 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Perkins 1004 (60 kW)	4,5 Д
37	Klark GPX-50D погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Perkins 11040-44 (64 kW)	3,4 Д
38	Komatsu FD35-T8 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	S6D102E (73,5 kW)	3,3 Д
39	Komatsu FG18T-20 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Nissan K15 (27)	3,0 Б
40	Komatsu FG20LC-12 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Nissan H15	2,8 Б
41	Liebherr L550 погрузчик фронтальный; транспортный режим; погрузка и перемещение грунтов I–II категории	D934 S A6 (130 kW)	14,4 Д 10,6 Д
42	Linde H80 погрузчик вилочный; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Deutz (63 kW)	4,7 Д

№ п/п	Модель	Модель (мощность, kW) двигателя	Норма расхода, л/маш.-час
43	LiuGong CPCD30 погрузчик вилочный; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Xinchai A490BPG (36,8 kW)	2,7 Д
44	LN-935 погрузчик фронтальный; транспортный режим; погрузка и перемещение грузов	Cummins 6BT5.9 (97 kW)	11,4 Д 9,0 Д
45	Manitou MI70 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Detroit Diesel D706LTE (93 kW)	6,5 Д
46	Maximal FD50T погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Mitsubishi 6S6 (52 kW)	4,2 Д
47	Multione SL835DT погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Yanmar 3TNV82F (24,3 kW)	2,7 Д / 3,0 Д
48	Mustang-2026 погрузчик с боковым поворотом; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов вилами; погрузка грунтов I-II категории ковшем; подметание щеткой; работа с пескоразбрасывателем; работа с гидромолотом	Yanmar 3TNV88 (26,2 kW)	2,2 Д 2,5 Д 2,1 Д 2,1 Д 2,0 Д
49	Mitsubishi F17D-58153 погрузчик вилочный; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Nissan K21 (31,3 kW)	3,0 Б
50	Mitsubishi FD35N погрузчик вилочный; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	S4S (42,3 kW)	2,9 Д
51	Mitsubishi FG10 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	4G15	2,2 Б
52	Mitsubishi FG20CNT погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	K21 (31 kW)	3,2 Б
53	Mitsubishi FG25NT погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	K25 (34,9 kW)	3,5 Б

№ п/п	Модель	Модель (мощность, kW) двигателя	Норма расхода, л/маш.-час
54	Nissan DF1F1-15 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	S4Q2 (36 kW)	1,8 Д
55	Nissan DY1F2A25 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	QD32 (38 kW)	2,3 Д
56	Nissan F1F1A15 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	S4Q2 (36 kW)	2,1 Д
57	Nissan P1F2A25 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Nissan K21	3,2 Б
58	Nissan Y1F2A25 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	QD32 (38 kW)	2,4 Д
59	Paul Froblish DFG 1002/N погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Д-120 (30 kW)	1,9 Д
60	Still R70-80 погрузчик вилочный; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Deutz TDC2012L042V (74,9 kW)	4,0 Д
61	Still RC40-18 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Yanmar 4TNE92- POM (34kW)	2,9 Д
62	Still RX70-20 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	VW/BEF (30 kW)	1,7 Д
63	Still RX70-30 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	VW/CBHA (44 kW)	2,0 Д
64	Still RX70-35 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	VW/CBHA (44 kW)	2,2 Д
65	Samson 45.8TA погрузчик телескопический; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов вилами	Iveco NEFF4GE0404A- TA (93 kW)	7,0 Д
66	SENNEBOGEN 818M погрузчик грейферный; погрузка (разгрузка) грузов	Cummins QSB (97,0 kW)	10,0 Д

№ п/п	Модель	Модель (мощность, kW) двигателя	Норма расхода, л/маш.-час
67	SENNEBOGEN 305C погрузчик фронтальный; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Deutz BF4M2012E (72 kW)	8,2 Д
68	Sinoway SWL50E погрузчик фронтальный погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Cummins 6CTA8.3 (158 kW)	12,0 Д
69	Steinbock Boss H70 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Perkins LG50085 (60 kW)	4,3 Д
70	Sumitomo Shinko 11-FD20PSVIIIA погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Mazda XA QS- 155 (30,2 kW)	2,1 Д
71	Svetruck 32120-48 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Scania	12,0 Д
72	TCM FHG15N8 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Nissan H25	3,0 Б
73	Thomas T173S погрузчик; погрузка и перемещение грунтов I–II категории	Kubota V2203E	5,6 Д
74	Toyota 30-5SDK8 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	1DZ-II	2,0 Д
75	Toyota 5FD40 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	11Z	3,5 Д
76	Toyota 5FD14 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	1DZ	1,7 Д
77	Toyota 02-6FD45 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	13Z	3,8 Д
78	Toyota 6FD35 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	13Z	3,6 Д

№ п/п	Модель	Модель (мощность, kW) двигателя	Норма расхода, л/маш.-час
79	Toyota 02-7FDF30 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	2Z	2,8 Д
80	Toyota 02-7FDJ35 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	2Z	2,7 Д
81	Toyota 80-7FDL15 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	1DZ-II	2,0 Д
82	Toyota 7FG18 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	5K	2,8 Б
83	Toyota 7FG25 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	5K	3,2 Б
84	Toyota 02-7FGL18 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	5K	2,9 Б
85	Toyota 7FGL20 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	5K	3,1 Б
86	Toyota 02-8FDF20 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	1DZ-III	2,4 Д
87	Toyota 52-8FDF30 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	3Z	2,6 Д
88	Toyota 8FD25 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	1DZ-III	2,5 Д
89	Toyota 8FGL15 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	4Y	2,8 Д 3,4 СУГ
90	XCMG ZL50G погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	WD10G220E11 (162 kW)	14,1 Д
91	Xiamen Gaike GK956 погрузчик телескопический; погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I–II категории	CAT C6121ZG61 (175 kW)	12,0 Д

№ п/п	Модель	Модель (мощность, kW) двигателя	Норма расхода, л/маш.-час
92	YALE GDP 35VX погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Yanmar 4NE98 (43 kW)	3,1 Д
93	Амкодор 134-01 (шасси МТЗ-82.1) погрузчик; транспортный режим; уборка снега отвалом; погрузка (разгрузка) и перемещение снега ковшом; подметание щеткой; транспортный режим с прицепом 2ПТС-4	Д-243	5,5 Д 5,0 Д 4,0 Д 4,3 Д 6,8 Д
94	Амкодор 134-01 (шасси Беларус-892.2) погрузчик; транспортный режим; уборка щеткой и отвалом; погрузка и перемещение грунтов I-II категории; транспортный режим с цистерной РЖТ-4М; заполнение (слив) цистерны РЖТ-4М; работа с косилкой роторной КРР-1,9	Д-245.5, -488	6,0 Д 6,5 Д 4,6 Д 7,5 Д 2,5 Д 5,5 Д
95	Амкодор 320Е (дв. TCD2012L04, АКПП) погрузчик; транспортный режим; погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I-II кат	TCD2012L04	7,8 Д 5,5 Д
96	Амкодор 342С4 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов захватом; подметание щеткой	Д-260.1	10,0 Д 12,0 Д
97	Амкодор 371А погрузчик фронтальный; транспортный режим; погрузка и перемещение грунтов I-II категории; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	ЯМЗ-7601.10	30,0 Д 23,5 Д 20,0 Д
98	А-4014 автопогрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	ГАЗ-52	6,2 Б

№ п/п	Модель	Модель (мощность, kW) двигателя	Норма расхода, л/маш.-час
99	40816 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	Д-243	6,0 Д
100	А-310ПЩ (шасси Беларус-92П) погрузчик; транспортный режим; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов; подметание щеткой; транспортный режим с прицепом 2ПТС- 4,5; уборка снега отвалом;	Д-245.5, -488	6,0 Д 4,6 Д 4,5 Д 7,0 Д 6,5 Д
101	А-310П (шасси Беларус-92П) погрузчик; транспортный режим; погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I–II категории; транспортный режим с прицепом 2ПТС-5	Д-245.5, -488	6,0 Д 4,6 Д 7,0 Д
102	Беларус 1221П11 (Беларус 1221.2) погрузчик; транспортный режим; уборка щеткой; погрузка сыпучих грузов	Д-260.2	10,0 Д 8,8 Д 7,4 Д
103	ДМЭ-1000 (шасси МТЗ-92П) погрузчик; транспортный режим; погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I–II категории;	Д-243	5,5 Д 4,6 Д
104	ДМЭ-1000 (шасси МТЗ-92П) погрузчик; транспортный режим; подметание щеткой; экскавация грунтов I–II категории; погрузка и перемещение грунтов I–II категории; уборка снега щеткой; уборка снега отвалом; уборка снега отвалом и щеткой; транспортный режим с прицепом 2ПТС- 6,5; транспортный режим с прицепом ПТС-9	Д-245.5, -488	6,0 Д 4,3 Д 4,2 Д 4,6 Д 6,3 Д 6,6 Д 6,9 Д 7,6 Д 10,5 Д

№ п/п	Модель	Модель (мощность, kW) двигателя	Норма расхода, л/маш.-час
105	ДМЭ-1000 (шасси МТЗ-92П) погрузчик с манипулятором Fassi F95; транспортный режим при погрузке (разгрузке) и перемещении грунтов I-II категории; при транспортном режиме с прицепом ПЛВ-9М; при работе гидроманипулятора Fassi F95; при работе подъемника; при бурении грунтов I-II категории;	Д-245.5, -488	6,0 Д 4,6 Д 7,3 Д 3,0 Д 2,0 Д 4,0 Д
106	ПТ-3010 погрузчик телескопический; транспортный режим; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов	JCB-444 (74,5 kW)	9,0 Д 7,2 Д
107	ПК-6 погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I-II категории	ЯМЗ-236	18,5 Д
108	ТО-18Д погрузчик фронтальный; погрузка грунтов I-II категории; планировка грунтов I-II категории	Д-245.27	7,5 Д 7,3 Д

Таблица 26

Нормы расхода топлива на экскаваторы

№ п/п	Модель	Модель Двигателя (мощность, kW)	Норма расхода, л/маш.-час
1	Caterpillar 212BFT экскаватор; экскавации грунтов I-II категории	(82 kW)	13,8 Д
2	Caterpillar 320CL экскаватор; экскавация грунтов I-II категории	CAT 3066T14 (107,3 kW)	16,0 Д
3	Caterpillar 330D MH экскаватор; экскавация грунтов I-II категории	Caterpillar C 9 ACERT (200 kW)	27,3 Д
4	Caterpillar CAT 320B экскаватор; работа гидромолотом	CAT 3166 (96 kW)	15,0 Д
5	Caterpillar CAT 325 DL экскаватор; экскавация грунтов I-II категории	CAT C6 (152)	16,0 Д

№ п/п	Модель	Модель Двигателя (мощность, kW)	Норма расхода, л/маш.-час
6	Doosan DX-225LC экскаватор; работа гидромолотом; работа гидророзрывниками	DB-58TiS	10,0 Д 10,0 Д
7	ЕТЕС-813 экскаватор; экскавация грунтов I-II категории	Perkins 1044.4	9,6 Д
8	EU-422 экскаватор; экскавация грунтов I-II категории	ЯМЗ-236Г	12,0 Д
9	EW-1400 экскаватор пневмоколесный; планировка грунтов I-II категории	Д-245.9	8,6 Д
10	Hitachi Zaxis ZX 180W экскаватор; транспортный режим; экскавация грунтов I-II категории	AA-4BG1TCG-05 (90,2 kW)	12,5 Д 11,0 Д
11	Hitachi Zaxis ZX 280LC экскаватор; экскавация грунтов I-II категории	(132 kW)	17,0 Д
12	Hydrema M1220 экскаватор; транспортный режим; экскавация грунтов II-III категории	Perkins (75 kW)	11,6 Д 7,8 Д
13	Hyundai R200W-7 экскаватор; транспортный режим; работа гидромолотом;	Cummins B5.9-C	17,8 Д 13,2 Д
14	Hyundai R210LC-7 экскаватор; работа гидромолотом	Cummins B5.9-C	14,2 Д
15	Hyundai R450LC-7 экскаватор; экскавация грунтов I-II категории	Cummins QSM11, -C	25,0 Д
16	JCB 3CXSM-4T экскаватор-погрузчик; транспортный режим; погрузка (разгрузка) грунтов I-II категории	Isuzu BB-6BGITRB-05 (102 kW)	10,5 Д 8,5 Д
17	JCB 8027 экскаватор; работа гидромолотом	Perkins (19,8)	3,0 Д
18	JCB JS 220LC экскаватор гусеничный; экскавация грунтов I-II категории	Isuzu BB-6BGIT (102 kW)	15,1 Д
19	JCB JS240LC экскаватор; экскавация грунтов I-II категории	Isuzu 4HK1XYSJ (145)	18,0 Д
20	JCB-1CX погрузчик-экскаватор; экскавация грунтов I-II категории	Perkins 404D-22 (37,3kW)	3,0 Д

№ п/п	Модель	Модель Двигателя (мощность, kW)	Норма расхода, л/маш.-час
21	John Deere 310SJ tc экскаватор-погрузчик; транспортный режим; погрузка и перемещение грунтов I-II категории; экскавация грунтов I-II категории	(63 kW)	10,6 Д 8,9 Д 6,4 Д
22	Komatsu PC 210LC-7 экскаватор; экскавация грунтов I-II категории	SAA6D102E (107 kW)	15,8 Д
23	Liebherr A904 Litronic экскаватор; экскавация грунтов I-II категории	Deutz BF4M1013E (86 kW)	13,6 Д
24	Mecalac 12MX экскаватор колесный; экскавация грунтов I-II категории	B3.9-C (54 kW)	8,0 Д
25	Samsung SE240LC-3 экскаватор гусеничный; экскавация грунтов I-II категории	Cummins 8.3-C (125 kW)	16,5 Д
26	Torex TC16 экскаватор одноковшовый; грунтов I-II категории	(13,1 kW)	2,2 Д
27	A-310П-01 (шасси Беларус-320.4) экскаватор-погрузчик ; подметание щеткой	LDW 1603/B3	2,6 Д
28	A-310ПЭ (шасси МТЗ-82П) экскаватор-погрузчик; погрузка (разгрузка) и перемещение грузов вилами; уборка снега отвалом;	Д-243	3,5 Д 6,6 Д
29	Амкодор-702ЕВМ, -01 (шасси Беларус-92П) экскаватор-погрузчик; транспортный режим; экскавация грунтов I-II категории; погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I-II категории	Д-245.5, -488	6,0 Д 4,2 Д 4,6 Д
30	ДМ-800 (шасси Беларус-920) экскаватор-погрузчик; транспортный режим; экскавация грунтов I-II категории; погрузка (разгрузка) грунтов I-II категории	Д-243	5,5 Д 4,2 Д 4,6 Д

№ п/п	Модель	Модель Двигателя (мощность, kW)	Норма расхода, л/маш.-час
31	ДМ-800 (шасси МТЗ-82.1) экскаватор цепной; транспортный режим; экскавация грунтов I–II категории цепным экскаватором; погрузка (разгрузка) грунтов I–II категории	Д-243, -91	5,5 Д 6,6 Д 4,6 Д
32	ДЭМ-1142 (шасси МТЗ-92П) экскаватор-погрузчик; транспортный режим; экскавация грунтов I–II категории; погрузка (разгрузка) грузов	Д-245.5	6,0 Д 4,2 Д 4,6 Д
33	ЕВ-К-13 экскаватор колесный; работа гидромолотом	Deutz BF4M2012	9,0 Д
34	ЕВ-К-16 экскаватор колесный; работа гидромолотом	Deutz BF4M2012	9,0 Д
35	ЕВ-Т-17 экскаватор колесный; экскавация грунтов I–II категории; экскавация грунтов III–IV категории	Deutz BF4M2012	8,5 Д 9,4 Д
36	ЕВ-Т-18 экскаватор колесный; экскавация грунтов I–II категории	Д-245	9,0 Д
37	ЕК-14 экскаватор колесный; транспортный режим; экскавация грунтов I–II категории	Д-245	10,0 Д 8,8 Д
38	ЕТ-18 экскаватор колесный; работа гидромолотом; работа гидроножницами	Perkins 1104C-44TA	8,6 Д 8,0 Д
39	ТО-49Е (шасси Беларусь-920) погрузчик-экскаватор; транспортный режим; экскавация грунтов I–II категории; планировка грунтов I–II категории	Д-245.5	6,0 Д 4,2 Д 4,4 Д
40	Э-9210 экскаватор; экскавация грунтов I–II категории	F6L912 (69 kW)	12,5 Д
41	ЭО-2621 (шасси МТЗ-92П) экскаватор; транспортный режим; экскавация грунтов I–II категории; планировка грунтов I–II категории	Д-245.5	6,0 Д 4,2 Д 4,4 Д
42	ЭО-2625 (шасси МТЗ-80) экскаватор; работа гидромолотом	Д-240	4,2 Д

№ п/п	Модель	Модель Двигателя (мощность, kW)	Норма расхода, л/маш.-час
43	ЭО-2629 экскаватор; транспортный режим; экскавация грунтов I–II категории; работа гидромолотом	СМД-18	8,2 Д 7,2 Д 6,4 Д
44	ЭОВ-4421 экскаватор; экскавация грунтов I–II категории	СМД-18Н	9,2 Д
45	ЭЦУ-150 (шасси МТЗ-92П) экскаватор цепной универсальный; транспортный режим; экскавация грунтов I–II категории; планировка грунтов I–II категории; работа фрезой дисковой; погрузка (разгрузка) и перемещение грунтов I–II категории; экскавация грунтов I–II категории цепным экскаватором	Д-245.5	6,0 Д 4,2 Д 4,4 Д 4,2 Д 4,6 Д 6,6 Д

Таблица 27

Нормы расхода топлива на гидроманипуляторы, установленные на
транспортных средствах

№ п/п	Модель	Модель двигателя, (мощность, kW)	Норма расхода, л/маш.-час
1	НІАВ-122В2СLХ	КамАЗ-740.62-280	4,5 Д
2	М-90	КамАЗ-740.10	4,5 Д
3	М-75-04	ЯМЗ-7511.10	4,5 Д

Таблица 28

Нормы расхода топлива на машины

№ п/п	Модель	Модель двигателя, (мощность, kW)	Норма расхода, л/маш.-час
1	Бетоносмеситель самоходный DIECI F 7000; транспортный режим работа оборудования	Iveco NEF (94 kW)	10,0 Д 8,0 Д

№ п/п	Модель	Модель двигателя, (мощность, kW)	Норма расхода, л/маш.-час
2	Гусеничная машина Bauer BG-12H; бурение грунтов I–II категории	Cummins QSB 6.7	16,0 Д
3	Гусеничная машина JUNTAN PM-20; забивка свай в грунт гидромолотом ННК-4А	Deutz BF6L913C (122 kW)	10,3 Д
4	Гусеничная машина JUNTAN PM-20LC; забивка свай в грунт гидромолотом ННК-5А	Cummins QSB 6.7	15,1 Д
5	Измельчитель древесных отходов Eschlböck Biber-7; измельчение древесины	OM366 (154kW)	16,7 Д
6	Карт Rimo Evo5;	Honda GX-160	1,9 Б
7	Карт Rimo Evo5;	Honda GX-270	2,8 Б
8	Карт Rimo Twinstructor;	Honda GX-390	3,5 Б
9	Карт Казет-2;	-	2,3 Б
10	Карт Ракета-85	-	2,0 Б
11	Карт Формула-250	-	3,1 Б
12	Льдозаливочная машина OKAY-3500 DUPON; заливка льда	(дв. Volkswagen; 1,8i)	8,0 Б
13	Машина вакуумная подметально-уборочная Johnston CN200; уборка территории	VM D745TE3 (58 kW)	4,5 Д
14	Машина для обслуживания футбольных полей SMG SportChamp SC2BL; работа с ротационной щеткой; работа с щеткой; работа с рыхлителем	Vanguard (16,2 kW)	4,7 Д 4,1 Д 4,0 Д
15	Машина коммунальная МК-1 (шасси МТЗ-82); работа роторным снегоочистителем ОФР-200	Д-243	7,1 Д
16	Машина лесная погрузочно-транспортная Беларусь МЛПТ-354М1 с гидроманипулятором L5.70H: транспортный режим; работа гидроманипулятора L5.70H	Д-245С	11,6 Д 3,4 Д

№ п/п	Модель	Модель двигателя, (мощность, kW)	Норма расхода, л/маш.-час
17	Машина подметально-уборочная универсальная МПУУ-1 (шасси Белорус-920) уборка снега отвалом и щеткой; уборка снега щеткой; уборка снега отвалом	Д-243	6,9 Д 6,3 Д 6,6 Д
18	Машина сортировочная McCloskey C44; дробление гранитного щебня	CAT-320 (320 kW)	63,0 Д
19	Машина сортировочная McCloskey S190 2DECK; просеивание и сортировка щебня	CAT-124 (91,9 kW)	17,5 Д
20	Машина сортировочная McCloskey S80 2DECK; просеивание и сортировка щебня	JSB 444 Tier III (61,8 kW)	11,5 Д
21	Машина транспортно-погрузочная лесная МТПЛ-5-11 (шасси МТЗ-82); транспортный режим с полуприцепом лесотранспортным ПЛ-11М при транспортировке леса; работа гидравлического погрузчика «Тигер» в режиме загрузки (разгрузки)	Д-243	8,5 Д 3,0 Д
22	Машина транспортно-погрузочная лесная МТПЛ-5-11 (шасси МТЗ-952); транспортный режим с полуприцепом лесотранспортным ПЛ-11М при транспортировке леса; работа гидравлического погрузчика «Тигер-6167» в режиме загрузки (разгрузки)	Д-245.5	8,7 Д 2,9 Д
23	Машина уборочная МУ-320.4 (шасси Беларус-320); уборка снега отвалом; уборка снега отвалом и щеткой	LDW 1603/B3	3,0 Д 3,4 Д
24	Машина уборочно-погрузочная МУП-320.4 (шасси Беларус-320); кошение косилкой КРС-1,7	LDW 1603/B3	2,9 Д
25	Машина уборочно-погрузочная МУП-750П-00 (шасси МТЗ-82.1); транспортный режим с прицепом 2ПТС-4	Д-243	6,8 Д

№ п/п	Модель	Модель двигателя, (мощность, kW)	Норма расхода, л/маш.-час
26	Многооперационная лесозаготовительная машина Rottne H-8; транспортный режим; заготовка древесины	John Deere 4045 HF275 (104kW)	5,8 Д 8,3 Д
27	MT3-1221; работа установки Farmi Forest CH-260 при переработке древесных отходов в щепу	Д-260.2	9,5 Д
28	Работа рубительного поезда ПРМ-157 ТТ1000ТУ (шасси МТЗ-82); производство щепы	Д-240	5,4 Д
29	Снегоуплотняющая машина Pisten Bully 400W; работа двигателя на холостом ходу в зимних условиях	Cummins QSL9 (276 kW)	7,7 Д
30	Снегоуплотняющая машина Prinoth T4S; работа двигателя на холостом ходу в зимних условиях	Scania DSC951A (238 kW)	4,0 Д
31	Трактор Valtra T191 с гидроманипулятором Farmi 6185 и машиной передвижной рубительной НЕМ 420; транспортный режим; работа рубительной машины	(153 kW)	24,5 Д 28,5 Д
32	Трубоукладчик ТГ-321А; транспортировка и укладка труб	TM3-8522.10 (305 kW)	29,3 Д

Таблица 29

Нормы расхода топлива
на насосы, установленные на транспортных средствах

№ п/п	Модель	Модель двигателя, (мощность, kW)	Норма расхода, л/маш.-час
1	Насос АН-3510; работа при номинальной нагрузке	D2066LF37 (294 kW)	4,5 Д

Таблица 30

**Нормы расхода топлива
на отопители, установленные на транспортных средствах**

№ п/п	Модель	Модель двигателя, (мощность, kW)	Норма расхода, л/маш.-час
1	Автономный подогреватель жидкостной Spheros DBW-300, -300.59, -300.66	30 kW	4,0 Д
2	Отопитель 030-B4	-	0,6 Б
3	Отопитель Eberspacher Airtronic MB4	4,0 kW	0,5 Б
4	Отопитель Eberspacher Hydronic B5WS	5,0 kW	0,5 Б
5	Отопитель Eberspacher Hydronic L-II	30 kW	3,6 Д
6	Отопитель Spheros DBW 230	23 kW	2,2 Д
7	Отопитель Spheros SL 1553/24V	-	1,6 Д
8	Отопитель Webasto Air Top Evo 5500	5,5 kW	0,6 Д
9	Отопитель Webasto Thermo-50, -50D	5,0 kW	0,5 Д
10	Отопительно-вентиляционный агрегат ОВА-15		1,3 Д
11	Планар 4ДМ-12 отопитель		0,4 Д
12	Подогреватель Бинар 5Б-СВ	5,0 kW	0,7 Б
13	Подогреватель жидкостной предпусковой Бинар 5 БС-12	5,0 kW	0,5 Д
14	Подогреватель Прамотроник 141.8106-10	30 kW	3,7 Д
15	Прамотроник 4Д-12 отопитель автономный	4,0 kW	0,4 Д

Таблица 31

Нормы расхода топлива на снегоочистители

№ п/п	Модель	Модель двигателя, (мощность, kW)	Норма расхода, л/маш.-час
1	Снегоотбрасыватель Husqvarna ST121E	4,7 kW	1,0 Б
2	Снегоотбрасыватель Husqvarna ST261E	4,3 kW	1,4 Б
3	Снегоотбрасыватель Husqvarna ST276EP	6,2 kW	1,8 Б
4	Снегоочиститель Fermer FY-C530	168FA11W3Б (4,8 kW)	1,5 Б
5	Снегоочиститель фрезерно-роторный Амкодор-9211А-01 (шасси Беларус-92П); уборка снега	Д-245.5	6,7 Д

№ п/п	Модель	Модель двигателя, (мощность, kW)	Норма расхода, л/маш.-час
6	Снегоуборочная машина MTD 6ACE (611D)	Tecumseh OHV (3,7kW)	1,2 Б
7	Снегоуборочная машина MTD M61	MTD Snow Thor X55OHV	1,2 Б
8	Снегоуборочная машина MTD ME61	MTD Snow Thor X70OHV	1,5 Б
9	Снегоуборочная машина СУМ-160	Kipor KG-160	1,5 Б
10	Снегоуборщик GST 110ELVT	185FDS (7,8 kW)	1,8 Б

Таблица 32

Нормы расхода топлива
на холодильные установки автомобилей-рефрижераторов

№ п/п	Модель	Модель двигателя, (мощность, kW)	Норма расхода, л/маш.-час
1	Carrier Maxima 1300MT+1 MMS 1100-H-30	-	3,2 Д
2	Carrier Maxima 2	-	2,8 Д
3	Carrier Vector 1850MT	-	3,5 Д
4	Carrier Xarios-500	Deutz BF4M1013FC	1,3 Д
5	Diale Frigo 3000	2,2HDi (88 kW)	0,7 Д
6	HT-100RT	OM 601	0,9 Д
7	Penguen 325K	Д- 245.30E3	1,5 Д
8	Terra Frigo S-10P	Д- 245.30E3	1,2 Д
9	Thermo King V-200 max-30	2,5TDi (100 kW)	1,0 Д
10	Thermo King SL-200	TK-482	2,5 Д
11	Thermo King T-600K 30SR	TK 370	2,8 Д
12	Thermo King T-800R	TK 370	2,8 Д
13	Thermo King V-200	3M3-40524	1,2 Б
14	Thermo King V-200	2,2CDi (110 kW)	1,1 Д
15	Thermo King V-300	OM 904LA III/2	1,6 Д
16	Элинж С-4Т	Д- 245.7E3	1,2 Д

Таблица 33

Нормы расхода топлива на теплоходы

№ п/п	Модель	Модель (мощность, kW) двигателя	Норма расхода, л/маш.- час
1	«Новы Нясвиж»	К-161М1-2 (66 kW)	8,0 Д

Таблица 34

Нормы расхода топлива на прочую речную технику

№ п/п	Модель	Модель (мощность, kW) двигателя	Норма расхода, л/маш.-час
1	Моторная лодка «Прогресс-4»	Honda BF-20 (14,7)	6,0 Б
2	Моторная лодка «Прогресс-4»	Вихрь-30Р (23,5)	14,2 Б
3	Моторная лодка «Прогресс-4»	Honda BF5 (3,7)	3,0 Б
4	Моторная лодка «Прогресс-4»	Ветерок 8-М (5,9)	4,5 Б

Таблица 35

Нормы расхода топлива на асфальтоукладчики

№ п/п	Модель	Модель (мощность, kW) двигателя	Норма расхода, л/маш.-час
1	Асфальтоукладчик Bomag BF300C-S340; укладка асфальта; смазка поверхностей, контактирующих с асфальтобетоном, л/смену	Kubota V3307Г	9,4 Д 5,5 Д
2	Асфальтоукладчик Vögele Super 1500; укладка асфальта шириной 2,5–3,5 м	Deutz F4L912	7,5 Д

Таблица 36

Нормы расхода топлива на катки

№ п/п	Модель	Модель (мощность, kW) двигателя	Норма расхода, л/маш.-час
1	Каток Дунарас CS132; уплотнение дорожного полотна с включенным вибратором	Deutz F2L 1011F	3,0 Д
2	Каток Hamm 3518; укатка дорожного полотна; уплотнение дорожного полотна с включенным вибратором	Deutz BF6M2012C (147 kW)	15,5 Д 23,4 Д
3	Каток Hamm HD 10VV; укатка дорожного полотна; уплотнение дорожного полотна с включенным вибратором	Hatz 4W35 (22 kW)	1,7 Д 2,0 Д
4	Каток Hamm HD 110; уплотнение дорожного полотна с включенным вибратором	Deutz TDC 2012	11,7 Д
5	Каток Hamm HD+ 140VV; уплотнение дорожного полотна с включенным вибратором	Deutz TDC 2012	16,9 Д

Примечания:

1. Б – бензин;
2. Д – дизельное топливо;
3. СУГ – сжиженный углеводородный газ;
4. СПГ – сжатый природный газ;
5. $m_{\text{сн}}$ – снаряженная масса автомобиля;
6. AWD, 4Motion, 4Matic, 4WD, Quattro, 4x4 – привод на все колеса;
7. V_k – объем кузова;
8. $i_{г.п.}$ – передаточное число главной передачи;
9. АКПП – автоматическая коробка перемены передач;
10. для двухтактных двигателей в качестве топлива используется смесь бензина с маслом в пропорции, рекомендуемой заводом-изготовителем.