

# Центр аккредитации в области оценки соответствия продукции

## Критерии и общие требования к испытательным лабораториям с целью их аккредитации

*Мониторул Официал ал Р.Молдова N 77-79/275 от 03.06.2005*

\*\*\*

Данный документ разработан для определения критериев и общих требований к испытательным лабораториям с целью их аккредитации на соответствие требованиям стандарта SM SR EN ISO CEI 17025:2006 17025:2006 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".

Критерии разработаны с целью обеспечения прозрачности требований САЕСР к заявителям на аккредитацию и к аккредитованным организациям.

САЕСР через средства информации предоставит заинтересованным лицам требования и критерии по аккредитации.

Пересмотр или изменение критериев по аккредитации, а также расширение области аккредитации выполняет САЕСР через политику переходного периода.

*[Вводная часть изменена Изменением Центра аккредитации от 01.03.2007]*

### Критерии и требования:

1. Испытательная лаборатория (ИЛ) должна соответствовать требованиям международного стандарта SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 и требованиям САЕСР согласно заключенному договору на аккредитацию.

*[Пкт.1 изменен Изменением Центра аккредитации от 01.03.2007]*

2. Лаборатория должна иметь юридический статус (юридическое лицо частное, государственное или совместное).

3. Доказать, что руководящий и технический персонал обладает определенным авторитетом, необходимым для выполнения поставленных задач и материального обеспечения деятельности лаборатории.

4. Руководство лабораторий должно быть уверенным в компетентности всех, кто работает со специальным оборудованием, проводит испытания или оценивает результаты и подписывает отчеты об испытаниях.

5. Организация, в состав которой входит лаборатория или независимая лаборатория, должна обеспечить независимость и беспристрастность принятых решений лабораторией путем отстранения своего руководства от работ по проектированию, производству и продаже. ИЛ будет одинаково относиться к своим заказчикам, независимо от того, являются они сотрудниками своей или организации извне.

6. Лаборатория обязана иметь документально оформленную систему качества.

7. Обеспечить отложенную работу и поверку по установленным процедурам испытательного оборудования и средств измерений.

8. Руководство лаборатории должно сформулировать цели образования, подготовки и мастерства персонала лаборатории.

9. Ответственный за отчеты об испытаниях должен обеспечить их соответствие требованиям стандарта SM SR EN ISO/CEI 17025:2006.

*[Пкт.9 изменен Изменением Центра аккредитации от 01.03.2007]*

10. Помещения лаборатории должны соответствовать требованиям норм безопасности труда, санитарно-гигиенических и противопожарной безопасности.

11. Лаборатория должна иметь соответствующие электро-, тепло-, водоснабжение, иметь канализацию и вентиляцию, которые будут поддерживать условия окружающей

среды, чтобы не влиять на результаты испытаний и на требуемое качество любого измерения.

**12.** Обеспечить все необходимые условия для проведения проверок со стороны САЕСР на каждом этапе деятельности во избежание любого давления на комиссию по оценке: доступ к документам системы качества, к месту проведения испытаний, к записям системы качества и техническим записям, обеспечить общение с сотрудниками лаборатории.

**13.** Лаборатория должна соблюдать требования документов системы по аккредитации и иметь уверенность, что ни один документ или отчет об испытаниях или любой ее компетентности не используется, чтобы ввести в заблуждение заказчиков.

**14.** Лаборатория должна заявить, что аккредитована только для услуг по испытаниям, которые выполняются в соответствии с условиями органа по аккредитации.

**15.** В случае аннулирования или приостановки аккредитации снять статус аккредитованной лаборатории и опубликованные материалы, содержащие ссылку на аккредитацию лаборатории.

**16.** Испытательная лаборатория должна оперативно информировать орган по аккредитации о существенных изменениях, связанных с:

- a) его официальным, коммерческим, имущественным или организационным статусом;
- b) организацией, высшим руководством и основным персоналом;
- c) основной политикой;
- d) ресурсами и помещениями;
- e) другими подобными факторами, которые могут влиять на способность испытательной лаборатории выполнять требования к аккредитации.

*[Пкт.16 в редакции Изменения Центра аккредитации от 01.03.2007]*

**17.** Не использовать аккредитацию в ущерб САЕСР и не делать заявлений, связанных с аккредитацией, которые могли бы ввести в заблуждение.

**18.** Претензии лаборатории должны относиться только к аккредитованной или проверенной деятельности лаборатории. Претензии по аккредитованной деятельности предъявляются директору САЕСР, а жалобы по принятым решениям САЕСР подаются на рассмотрение Апелляционной комиссии.

**19.** Аккредитация присваивается лаборатории на период 3 года. Переаккредитация выполняется по желанию лаборатории при подаче заявления на переаккредитацию за 3 месяца до истечения срока действия сертификата по аккредитации.

**20.** Лаборатория оплачивает счета, выставленные САЕСР за работы по аккредитации, согласно тарифам, утвержденным Правительством РМ, и в обязательном порядке оплачивает 50% данных счетов до проведения экспертизы представленных документов.

**21.** Поддержание аккредитации обеспечивается обязательным ежегодным надзором.

**22.** Приостановка, изъятие или аннулирование аккредитации выполняются при определении систематических отклонений от критериев по аккредитации, невыполнении планируемых проверок по вине лаборатории, а также из-за неуплаты финансовых счетов.

**23.** Лаборатория должна оплатить счета за незапланированные инспекционные проверки САЕСР, когда предъявленные претензии оказываются необоснованными.

**24.** Решение о продлении срока действия сертификата аккредитации может быть принято САЕСР после положительных результатов инспекционного контроля на период не более 6 месяцев.

**25.** Испытательная лаборатория должна обеспечить участие в проверке квалификации или в программах сравнения.

*[Пкт.25 введен Изменением Центра аккредитации от 01.03.2007]*

**26.** Испытательная лаборатория обязана адаптироваться к изменениям требований по аккредитации, извещенных органом по аккредитации.

*[Пкт.26 введен Изменением Центра аккредитации от 01.03.2007]*

**27.** Области аккредитации испытательных лабораторий из регламентированной области должны быть согласованы с авторитетным компетентным органом.

*[Пкт.27 введен Изменением Центра аккредитации от 01.03.2007]*

**28.** Испытательная лаборатория из регламентированной области должна располагать соглашениями по покрытию юридической ответственности посредством страхового полиса».

*[Пкт.28 введен Изменением Центра аккредитации от 01.03.2007]*