



Министерство здравоохранения Российской Федерации

**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.03

Москва

№ 92

О введении в действие ГН 1.2.1323—03

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Ввести в действие с 25 июня 2003 г. «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды. ГН 1.2.1323—03», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 2 мая 2003 г.

Г. Г. Онищенко



Министерство здравоохранения Российской Федерации

**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.03

Москва

№ 93

О гигиенических нормативах, утративших силу

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В связи с введением в действие с 25 июня 2003 г. «Гигиенических нормативов содержания пестицидов в объектах окружающей среды. ГН 1.2.1323—03» считать утратившими силу «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень) ГН 1.1.546—96», утвержденные 25.09.96, и все последующие дополнения к ним.

Г. Г. Онищенко

Федеральный закон
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ

Гигиенический норматив - установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека.

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу возникновения и распространения заболеваний (статья 1).

Продукция производственно-технического назначения, при производстве, транспортировке, хранении, применении (использовании) и утилизации которой требуется непосредственное участие человека, а также товары для личных и бытовых нужд граждан не должны оказывать вредное воздействие на человека и среду обитания.

Продукция по своим свойствам и показателям должна соответствовать санитарным правилам (статья 13).

Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.

Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном санитарными правилами и государственными стандартами (статья 32).

За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность (статья 55).

Федеральный закон
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»
от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

Не допускается оборот пестицидов и агрохимикатов, которые не внесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации (статья 3).

Регистрационные испытания пестицидов и агрохимикатов включают в себя оценку опасности негативного воздействия пестицидов и агрохимикатов на здоровье людей и разработку гигиенических нормативов, санитарных норм и правил (статья 9).

Разработчик обязан провести исследования полученных пестицидов или агрохимикатов по выявлению их токсикологических свойств, влияния на окружающую природную среду для обеспечения мер по безопасному обращению с ними (статья 16).

Изготовитель обязан обеспечивать выпуск аналитических стандартов (тестов) в целях контроля микроколичеств пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственной продукции, лекарственном сырье и продуктах питания, окружающей природной среде (статья 18).

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 25).

УТВЕРЖДАЮ
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации,
Первый заместитель
Министра здравоохранения
Российской Федерации
Г.Г. Онищенко
2 мая 2003 года
Дата введения: 25 июня 2003 года

1.2. ГИГИЕНА, ТОКСИКОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ

Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды

ГН 1.2.1323-03

1. Разработаны: ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана (А. И. Потапов, В. Н. Ракитский, Н. И. Николаева, А. В. Ильницкая, Т. В. Юдина, Ю. В. Новиков, А. В. Тулакин, Г. М. Трухина, Р. И. Анискина, Г. П. Амплеева, Л. Ф. Балабанова, И. В. Березняк, Т. Н. Бусова, М. В. Вендило, В. Н. Волкова, С. И. Волчек, И. Д. Гадалина, А. А. Гарбузова, Е. Ф. Горшкова, И. П. Громова, С. Е. Демина, М. В. Егорова, Л. Г. Иванова, Л. И. Липкина, М. В. Малышева, А. Б. Мациевич, О. Г. Михайлова, Н. Н. Мойсеев, Е. Б. Попова, М. М. Сайфутдинов, Т. А. Синицкая, Р. А. Рязанова, И. С. Тюленева, Н. Е. Федорова, С. Г. Федорова, Е. Г. Чхвиркия, Г. В. Цыплакова), Департаментом ГСЭН Минздрава России (А. И. Петухов), Институтом питания РАМН (С. А. Хотимченко), Комиссией по гигиене и токсикологии пестицидов и агрохимикатов (Л. П. Терешкова).

2. Подготовлены с использованием научно-исследовательских работ Института медицины труда РАМН, НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина, Саратовского НИИ сельской гигиены, УкрНИИГИНТОКС, БелНИИСГИ, КНИИГТиПЗ, НМЦ им. А. А. Богомольца.

3. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 2 мая 2003 г. и введены в действие с 25 июня 2003 г.

4. Введены взамен ГН 1.1.546—96 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)», утвержденных 25.09.96 № 19 и дополнений №№ 1—7 к ГН 1.1.546—96.

1. Общие положения и область применения

1.1. Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (далее - *гигиенические нормативы*) разработаны на основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650), Федерального закона "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 29, ст. 3510), Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295).

1.2. Гигиенический норматив - это установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека.

1.3. Пестициды, используемые в народном хозяйстве и в быту, не должны выделять (отдавать) в окружающую среду вредные и опасные для здоровья человека вещества и соединения в количествах, превышающих установленные гигиенические нормативы.

1.4. Сельскохозяйственное сырье и пищевые продукты, произведенные с использованием пестицидов, должны соответствовать установленным нормативными документами требованиям к допустимому содержанию остаточных количеств пестицидов и их метаболитов,

представляющих опасность для здоровья нынешнего и будущих поколений.

1.5. Ответственность за соблюдение гигиенических нормативов содержания пестицидов и их опасных метаболитов (далее - *пестициды*) в объектах окружающей среды несут физические и юридические лица, осуществляющие оборот пестицидов на всех этапах их производства, хранения, транспортировки, реализации, применения, утилизации и уничтожения.

1.6. Контроль за соблюдением установленных гигиенических нормативов содержания пестицидов в производимой сельскохозяйственной продукции осуществляется исходя из информации о применении пестицидов при производстве, хранении и транспортировании такой продукции.

На основе информации о применяемых пестицидах осуществляется контроль и за содержанием их остаточных количеств в объектах окружающей среды (вода, почва, воздух).

1.7. При отсутствии гигиенических нормативов для отдельных сельскохозяйственных культур следует ориентироваться на нормативы, установленные для культур, входящих в ту же группу пищевых продуктов (косточковые или семечковые плодовые культуры, корнеплоды и пр.), имеющих близкие величины допустимой суточной дозы (ДСД) и среднесуточную норму потребления в питании человека.

1.8. Для осуществления контроля за содержанием остаточных количеств пестицидов могут использоваться только те методы, аналитические стандарты и оборудование, которые прошли утверждение в установленном порядке.

1.9. В настоящий документ включен также ряд гигиенических нормативов действующих веществ пестицидов, не разрешенных к применению на территории Российской Федерации, для целей осуществления контроля за уровнем содержания пестицидов в импортируемой продукции, а также проведения исследований в случаях аварийных ситуаций и т.п.

2. Гигиенические нормативы пестицидов в объектах окружающей среды¹

¹ В графе 2 указаны только те вещества, по которым осуществляется контроль. Если вещество (в графе 2) является одним из компонентов смесового препарата, то после его торгового названия (в графе 9) в скобках указывается порядковый номер другого компонента (в случае контроля по обоим компонентам). До косой черты указаны ПДК, после черты - ОДК (для почвы), ОДУ (для воды) или ОБУВ (для воздуха). ВДСД и ВМДУ помечены звездочкой (*). Сокращения и условные обозначения представлены в примечании в конце таблицы.

№ №	Наименование действующего вещества	ДСД (мг/кг массы тела человека)	ПДК/ОДК в почве (мг/кг)	ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм ³)	ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м ³)	ПДК/ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м ³)	МДУ в продукции (мг/кг)	Торговое и фирменное название препарата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	β-дигидрогептахлор	0,02	0,5/(тр.)	0,04/(с.-т.); 0,1/(орг.)	0,2/	0,01/(м.р.) 0,005/(с.-с.)	картофель, хлопчатник (масло), виноград - 0,15; свекла сахарная, овощи - 0,2; хлопчатник (семена) - 0,2*; мак масличный - 0,15*	дилор
2	(индолил-3) уксусная кислота	нт	нт	нт	нт	нт	нт	гетероауксин
3	(хлорид-N,N-диметил-N-)-(2-хлорэтил) гидрозиния	0,17	/0,1	1,0/(с.-т.)	1,0/	/0,08	зерно хлебных злаков, яблоки, картофель - нд	квартазин
4	0-(2,4-дихлорфенил)-S-пропил-O-этилтиофосфат	0,0002	/0,1	0,0004/(с.-т.)	0,1/	0,1/	персик, яблоки, citrusовые (мякоть), капуста, картофель, мясо - 0,01; виноград - 0,01*; хлопчатник (семена и масло) - 0,02*; подсолнечник (семена) - 0,1*; свекла сахарная - 0,02; смородина - нд*	этафос
5	0-(4-трет-бутил-2-хлорфенил)-0-метил-N-метиламидофосфат	0,08	нн	0,01/(общ)	0,5/	нн	молоко, молочные продукты - нд; мясо, мясные продукты - 0,3	амидофос, руэлен
6	0-метил-0-(2,4,5-трихлорфенил)-0-этилтиофосфат	0,01	нн	0,4/(орг.)	0,03/	нн	огурцы, томаты, свекла сахарная, капуста, яблоки, груши, айва, вишня, черешня, сливы, абрикос, алыча, виноград, грибы - 1,0; табак - 0,7; citrusовые (мякоть) - 0,3*; смородина, крыжовник, лесные ягоды, продукты животноводства - нд; чай - 0,5; хлопчатник (семена) - 0,1*; хлопчатник (масло) - 0,1	трихлор-метафос-3
7	О-этил-O-фенил-	0,0003	0,05/	нд	0,02/	0,0002	все пищевые продукты -	гетерофос

	S-пропилтиофосфат		(тр.)	(с.-т.)			нд;	
8	1,1-ди-(4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтан	0,005 0,0025 (для детей)	0,1/ (тр.)	0,1/	0,001/ (с.-с.)	0,001/ (с.-с.)	мясо и птица (свежие, охлажденные и мороженные), субпродукты (печень, почки), колбасы, кулинарные изделия, консервы из мяса и птицы - по сырью (в пересчете на жир), яйца, семена льна, рапса, горчицы, овощи, бахчевые, грибы, картофель, зеленый горошек, фрукты, ягоды, виноград, масло растительное дезодорированное, высшей степени очистки - 0,1; молоко и кисломолочные изделия, бобовые, семена сои, хлопчатника, кукурузы - 0,05; продукты переработки молока (сыры, творожные изделия, масло сливочное, сливки, сметана), молоко и молочные изделия сухие (в пересчете на жир), жир животный - 1,0; рыба пресноводная (свежая, охлажденная, замороженная) - 0,3; рыба морская, тунцовая (свежая, охлажденная, замороженная), мясо морских животных, масло растительное недезодорированное, жир рыбий - 0,2; рыба соленая, копченая, вяленая - 0,4; рыбные консервы (пресноводных, морских, тунцовых рыб, мясо морских животных) - по сырью; печень рыб и продукты из нее, консервы из печени рыб - 3,0; икра, балычные изделия, сельдь жирная - 2,0; зерно хлебных злаков, кукуруза - 0,02; мука, крупы - по сырью; семена подсолнечника, арахиса, орехи, какао	ДДТ и препараты на его основе (полидафен)

							(бобы) - 0,15; консервы плодово- ягодные, овощные - по сырью; соки - по сырью; мед - 0,005; табак - 0,7 Продукты детского питания: адаптированные молочные смеси (для детей 0-3 мес. возраста) - 0,01; продукты для детей 4- 12 мес. возраста: молоко - 0,01; творог 18% - 0,06; мясо - 0,01; крупы - 0,01; овощи, картофель, фрукты - 0,005; масло сливочное - 0,2; масло растительное - 0,1	
9	1,1- диоксотиаанин- 3-ди-тиокарбами- новой кислоты триэтиленовая соль	0,002	нн	0,05/ (орг.)	1,0/	нн	нн	сульфокар- батион-К
10	1-(2-хлорэтокси- карбонилметил)- нафталин- сульфокислоты калиевая соль	0,017	нн	нн	нн	нн	картофель - нд	лайма
11	[1-(4-нитрофенил)- 2-амино-1,3- пропандиол] азотнокислая соль	0,07	/0,02	/0,6 (общ.)	/0,5	/0,05	томаты - нд	декстрамин-Н
12	2,3,5- трихлорпиридин	0,002	нн	нн	нн	/0,0015	нн	метаболит и полупродукт синтеза кентавра
13	2,3,6-ТВА	нн	/0,15	/0,15 (с.-т.)	/0,6	/0,01	пшеница - 0,05*	каффон, полидим, трисбен 200
14	2,4-Д кислота	0,0001	0,1/ (тр.)	0,0002/ (с.-т.)	1,0/	/0,0001	все пищевые продукты - нд (предел обнаружения - 0,005)	2,4-Д, 2,4-Д аминная соль, амидим, аминопелик, бюктрил Д (87), диален, дезормон, дикокур, лендмастер (117), лонтрим (197), гранд, гербоксон, метофен (137), поли- стимулин А6, луварам, тордон 101 (255), феноксазин

								(67), трезор (319), фенфиз, сангор, эстерон, (255), сансак, ланцет, прима
15	2,4-Д бутиловый эфир	0,0001	0,15/(тр.)	0,002/ (с.-т.)	0,5/	0,006/	все пищевые продукты - нд	2,4-Д бутиловый эфир, бутанон, фенагон
16	2,4-Д малолетучие эфиры	0,0001	0,15/(тр.)	0,002/ (орг.)	0,5/	нн	все пищевые продукты - нд	чистолан (137)
17	2,4-Д октиловый эфир	0,0001	0,15/	0,002/	1,0/	02/	все пищевые продукты - нд	2,4-Д октиловый эфир, октапон
18	2,4-Д 2-этилгексиловый эфир	0,0001	0,15/(тр.)	0,002/ (с.-т.)		/0,001		лотус Д
19	2,4-ДВ	0,0001	нн	0,002/ (с.-т.)	нн	нн	зерно хлебных злаков, люцерна, клевер - нд	2,4-ДМ, СИС-67Б, сисбуратал
20	2-амино-4-диметиламино-6-изопропили-денаминоокси-1,3,5-триазин	нн	нн	0,1/ (общ.)	/0,5	нн	нн	метаболит и полупродукт синтеза круга
21	2-амино-4-диметиламино-6-метилпропилиден-аминоокси-1,3,5-триазин	нн	нн	0,1/ (общ.)	/0,5	нн	нн	метаболит и полупродукт синтеза круга
22	2-амино-4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин	нн	нн	0,4/(орг.)	/2,0	/0,02	нн	метаболит и полупродукт синтеза хардина
23	2-амино-6-диметиламино-4-хлор-1,3,5-триазин	нн	нн	0,02/ (общ.)	/1,5	0,001	нн	метаболит и полупродукт синтеза грамекса
24	2-карбометокси-амино-хиназолон	0,025	нн	0,1/ (орг.)	/1,0	нн	нн	КМАХ
25	2-метил-4-димеламинометилбензимидазол-5-ол дигидрохлорид	0,005	/0,03	/0,03	/0,1	/0,002	кукуруза, огурцы - нд	амбиол
26	2-оксо-2,5-дигидрофуран	0,003	/0,4	/0,01	/0,5	/0,001	зерно хлебных злаков, кукуруза, рис - 0,2; огурцы, капуста - нд	кавказ
27	2-хлорэтилфосфоновой кислоты бензимидазольная соль	0,008	/0,5	/0,05	/1,0	/0,004	картофель - нд	фарбизол
28	2-этоксиэфир-2-хлорпропионовой кислоты	0,004	нн	нн	нн	/0,001	нн	метаболит и полупродукт синтеза кентавра
29	3,3-дихлор-трицикло-(2,2,1)-гепта-5-ен-2-спиро-[2'-(4',5-дихлор-4'-циклопентен-1',3'-	нн	нн	0,01/ (общ.)	0,2/	нн	нн	ЭФ-2

	дион]							
30	4-(3',5'-дихлорпиридил-2-окси)фенол	0,01	нн	нн	нн	/0,0028	нн	метаболит и полупродукт синтеза кентавра
31	5,6,7-трихлор-3-бензотиадиазинокс ид-1	0,004	нн	0,002/ (с.-т.)	/0,2	нн	свекла сахарная - 0,04	ресин
32	5-этил-5-гидроксиметил-2-(фурил-2)-1,3-диоксан	0,3	/0,2	/0,01 (общ.)	/0,5	/0,005	пшеница - 0,1; томаты, перец - 0,05	краснодар-1, фэтил
33	6-метил-2-тиоурацила натриевая соль	0,007	/0,1	0,05/	/0,1	/0,002	просо, овес - нд	метиур
34	Bacillus thuringiensis, var. dendrolimus (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин)	нт	нт	нт	нн	3×10^4 клеток/ м^3	нт	дендробацил-лин
35	Bacillus thuringiensis, var. insektus (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин)	нт	нт	нт	нн	нн	нт	инсектин
36	Bacillus thuringiensis, var. kurstaki (спорово-кристаллический комплекс)	нт	нт	нт	10 клеток/ м^3	3×10^5 клеток/ м^3	нт	дипел, лепидоцид
37	Bacillus thuringiensis, var. tenebrionis (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин)	нт	нт	нт	нн	нн	нт	новодор
38	Bacillus thuringiensis, var. thuringiensis (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин)	нт	нт	нт	нн	нн	нт	бактоспеин, гомелин
39	Bacillus thuringiensis, var. thuringiensis (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин)	нт	нт	нт	20000 клеток/ м^3	0,005 мг/ м^3	нт	БИП, битоксибациллин
40	Beauveria bassiana (конидии)	нт	нт	нт	0,3 мг/ м^3	нн	нт	боверин
41	ЕРТС	0,05	0,9/(тр.)	0,05/ (с.-т.)	2,0/	нн	кукуруза, масло растительное, свекла сахарная - 0,05	ализор, алирокс, джанеп-плюс, майзокси-плюс, зеан, эрадикан 6Е, эрадикан-

								экстра, хаптам, витокс, ниптан, эрадикан ЗС, эптам
42	МСРА	0,002	/0,04	0,003/ (орг.)	1,0/ /0,001	зерно хлебных злаков, горох овощной - 0,05*; просо, рис, картофель, подсолнечник (масло) - 0,05; зерно хлебных злаков, горох, лен-долгунец (семена) - 0,05; просо, рис, картофель, подсолнечник (масло) - 0,05 (для данных препаратов)	акрил АС, амитен, амитен С, базагран М (81), банлен, диамет Д, дикотекс 40, камбилен (213), кафпон, сис-маказал, сис-67 МЕБ (42) МСРА/ДМА, агроксон, хвастокс экстра, гербитокс 2М-4Х, агритокс	
43	МСПВ	0,02	0,6/ (м.-в.)	0,03/ (орг.)	0,5/ нн	зерно хлебных злаков и бобовых - 0,1	2М-4ХМ, сис- 67МВ, сис- нади-бут, сис- 67МЕВ(42)	
44	N,N-β-оксиэтил (морфолиний хлорид)	0,04	/0,15	0,3/(орг.)	2,0/ нн	хлопчатник (семена и масло), гречиха - нд	морфонол	
45	N,N-диметил-N'- (3-хлорфенил) гуанидин	0,004	нн	0,003/ (орг.)	0,5/ нн	огурцы - 1,0	ФДН	
46	N-β-метокси- этилхлорацето-0- толуидид	0,015	нн	0,05/ (орг.)	0,5/ 0,03/ (м.р.)	хлопчатник (семена) - 0,25*; хлопчатник (масло) - 0,25; кукуруза - 0,5*	толуин	
47	N-β-этоксиэтил хлорацетамид	нн	нн	/0,05	нн	нн	этоксилин	
48	N-(изопропокси- карбонил-0-(4- хлорфенилкарбамо ил)-этаноламин	0,005	нн	0,03/ (с.-т.)	1,0/ нн	все пищевые продукты - нд	картолин 2	
49	N-(4-хлорфенил)- 4,6-диметил-3- карбоксипиридин- 2-он	0,0005*	/0,02	/0,002 (с.-т.)	/1,0 /0,0003	хлопчатник (масло) - нд	декадон	
50	N-метил-О- толилкарбамат	нн	нн	0,1/(орг.)	0,5/ /0,01	молоко, молочные продукты, яйца - нд	дикрезил	
51	N-окись-2,6- лутидина	0,003 0,004 (для	/0,1 /0,01 (для	0,02/ (с.-т.) 0,05/ (общ.)	/1,0 /0,8 (для	/0,001 /0,001 (для	томаты, огурцы - 0,04; люцерна - нд (для данной смеси)	

		данной смеси)	данной смеси)	(для данной смеси)	данной смеси)	данной смеси)		
52	<i>Pseudomonas syringae</i> (бактериофаг)	нт	нт	нт	нн	нн	нт	пентофаг
53	<i>Verticillium lecanii</i> (конидии)	нт	нт	нт	нн	нн	нт	вертициллин
54	азипротрин	0,003	0,1/ (тр.)	0,002/ (общ.)	/1,0	/0,003	овощи - 0,2	мезоранил
55	азоксистробин	0,03	/0,4	0,01/ (общ.)	/1,0		виноград, огурцы, томаты - 0,2; зерно хлебных злаков - 0,2*	амистар Ф, квадрис
56	акво-N-окси-2-метилпиридин марганец (II) хлорид	0,005	0,02/	/0,01	/0,2	нн	пшеница - 0,08	триман-1
57	акринатрин	0,005	нн	0,01/	/0,1	нн	яблоки - 0,03*	руфаст
58	акролеин	0,0001	нт	0,03/	0,2/	0,03/	нт	магнацид
59	алахлор	0,00025	нн	0,002/ (с.-т.)	/0,5	/0,0001	соя (зерно и масло), кукуруза - 0,02*	лассо, лассо+ атразин (68), шатохлор
60	алдрин	0,0001	нн	0,002/ (орг.)	0,01/	/0,0005	все пищевые продукты - нд	альдрин
61	аллоксидим натрий	0,3	нн	нн	нн	нн	свекла сахарная, столовая - 0,05	кусагард
62	альфаметрин	0,01	нн	0,002/ (общ.)	/0,1	/0,002	зерно хранящихся запасов к моменту реализации - 0,01*; кукуруза, картофель, зерно хлебных злаков, яблоки, виноград, черешня, свекла, рапс, горчица, томаты, дикорастущие грибы и ягоды - нд	фастак, альфа-ципи, ММ-альфа
63	алюминия фосэтил	3,0	/0,5	0,3/ (общ.)	2,0/	/1,0	виноград - 0,8; огурцы - 0,5; лук - 0,01; хмель сухой - 1,0	альетт, алюфит, мицу, эфаль М, микал (363)
64	амидосульфурон	0,3	/0,25	0,003/ (общ.+ орг.)	/1,0	/0,001	зерно хлебных злаков - 0,1; кукуруза (зерно) - 0,5*	гродил секатор (177)
65	аминокислоты свободные	нт	нт	нт	нт	нт	нт	аминол форте, кадостим, фос-нутрен
66	аминофумаровой кислоты диметиловый эфир	0,00001	нт	0,000003 (с.-т.)	/0,5	нт	нт	фумар
67	амитраз	0,003	0,2/ (тр.)	0,05/ (орг.)	0,5/	0,1/(м.р.) 0,01/ (с.-с.)	огурцы, томаты, мед, хмель - 0,2; персики, груши, яблоки - 0,5; хлопчатник (семена и масло) - нд	митак, бипин, варрапол
68	атразин	0,0004	0,01/ (фит.) 0,5/(тр.)	0,002/ (с.-т.)	2,0/	/0,0004	кукуруза - 0,03; мясо, яйца - 0,02; молоко - нд	ацетазин (71), лассо+атразин (59), ладдок (81), лантагран-

								комби (259), майазин, прадо, протразин (258), примэкстра (227), ротаприм 500 (227), феноксазин (14)
69	ацетоксим	нн	нн	8,0/(с.-т.)	/5,0	/0,002	нн	метаболит и полупродукт синтеза круга
70	ацетамиприд	0,06	/0,6	0,02/ (общ.)	/0,2	/0,004	зерно хлебных злаков, картофель - 0,5; огурцы, томаты - 0,3	моспилан
71	ацетохлор	0,0005	0,5/	0,003/ (общ.)	/0,5	/0,0005	soя (семена и масло) - 0,01*; кукуруза - 0,03* soя (семена), подсолнечник (семена) - 0,01; соя (масло) - 0,04; подсолнечник (масло) - 0,02; кукуруза (зерно) - 0,03	аценит, аценит А, аценит А- супер, ацетал, ша-цемид А, ацетатрин (268), ацетазин (67) харнес, трофи
72	ацифлуорфен	0,01	/0,2	0,002/ (общ.)	/0,2	/0,01	soя (семена) - 0,1*	блазер 2С, такл, галакситоп (81)
73	бактерий анаэробных активная культура	нт	нт	нт	нт	нт	нт	активатор прорастания семян, активатор почвенной микрофлоры, активатор фотосинтеза
74	бендиокарб	0,004	нн	нн	0,05/	нт	свекла сахарная, кукуруза - 0,05*;	гарвокс, сидокс
75	бензоилмуравьиной кислоты натриевая соль	0,003	/0,5	0,01/ (с.-т.)	/0,3	/0,04	хлопчатник (семена и масло), лен (семена), зерно хлебных злаков - нд	А-1
76	бензоилпропэтил	0,015	нн	1,0/(с.-т.)	/0,5	/0,002	нн	карахол, суффикс
77	беномил	0,02	/0,1	0,1/(с.-т.)	0,1/	0,01/	зерно хлебных злаков, рис - 0,5; свекла сахарная - 0,1; виноград, хлопчатник (масло), овощные, плодовые, ягодные, соя (семена и масло) - нд;	агроцит, бенлат, фундазол, беномил
78	бенсулид	нн	нн	1,0/(с.-т.)	/1,0	нт	нн	бетазан
79	бенсултап	0,03	/0,06	0,01/ (общ.)	/0,5	0,01	картофель, хмель, томаты, баклажаны - нд	банкол
80	бенсульфуронметил	0,2	/0,02	0,04/	/1,0	/0,05	рис - 0,02	лондакс
81	бентазон	0,1	/0,15	0,01/	5,0/	/0,01	зерно хлебных злаков,	базагран,

				(с.-т.)			рис - 0,1; горох (овощной и на зерно) - 0,1; соя (семена и масло), кукуруза - 0,1*; хмель сухой - 1,0*	базагран М (42), ладдок (72), оксазон, галакситоп (72)
82	бета-цифлутрин	0,01	/0,4	0,001/ (общ.)	0,1	/0,001	яблоки, картофель - 0,2; капуста, зерно хлебных злаков - 0,1; горох (зерно) - 0,2*	бульдок, чинук
83	бинапакрил	0,0025*	нн	0,03/ (с.-т.)	нн	нн	фрукты, цитрусовые (мякоть) - нд	мороцид
84	биоресметрин	0,004*	0,05/ (тр.)	0,05/ (с.-т.)	/2,0	0,09/ (м.р.) 0,04/ (с.-с.)	томаты, огурцы - 0,4; перцы - 0,01*; рыба - 0,0015; смородина - нд*	изатрин
85	бифентрин	0,005	/0,1	0,005/ (общ.)	/0,015	/0,0015	хлопчатник (семена и масло) - 0,015; яблоки - 0,04; зерно (хранящиеся запасы), виноград - 0,2; томаты, огурцы - 0,4; кукуруза (зерно), подсолнечник (семена) - нд*	талстар, семафор, простор
86	бромистый 4-трифенилфосфоний метилбензальдегида +4-метилен-трифенилфосфоний-бромид-4-нитродифенилазотина	0,002	/0,25	/0,01	/0,3	/0,001	кукуруза - нд	азоксофор
87	бромоксинил	0,001	/0,1	0,001/ (общ.)	/0,3	/0,001	зерно хлебных злаков, просо, кукуруза - 0,05	бюктрил-25, парднер, бюктрил Д(14), бромотрил
88	бромофос	0,04	/0,2	0,01/ (орг.)	0,5/(А)	нт	капуста, фасоль, огурцы, салат, горошек зеленый, виноград - 0,05; яблоки, груши - 0,1; вишня, черешня, слива - 0,07; хмель сухой - 0,5; смородина, крыжовник, малина - нд	нексион
89	бромпропилат	0,008	/0,05	0,05/ (общ.)	/0,1	/0,001	хлопчатник (семена и масло) - 0,02*; яблоки, шрот, мед - 0,02; виноград - 0,01*; цитрусовые (мякоть) - 0,03; ягодные культуры - 0,05	неорон
90	бромуконазол	0,01	/0,1	0,002/ (общ.)	/0,1	/0,005	зерно хлебных злаков, яблоки, груши, виноград - 0,04 черная смородина - 0,08	гранит, вектра
91	бронопол	0,002	/0,5	0,03/ (орг.)	1,0/	0,03/	хлопчатник (семена и масло) - нд	бронотак, бронокот
92	бупиримат	0,03	нн	нн	нн	нн	огурцы, дыни, яблоки - 0,1; смородина - нд;	нимрод

93	бупрофезин	0,001	нн	0,0003/ (общ.)	нн	нн	огурцы - 0,1; томаты - 0,2	апплауд
94	бутилат	0,02*	/0,6	0,1/(орг.)	нн	нн	кукуруза - 0,5*	анельда-плюс, сутан-плюс
95	бутоксикарбоксим	0,006	нн	0,03/ (с.-т.)	/1,0	/0,005	цитрусовые (мякоть) - 0,01; хлопчатник (семена и масло)- нд	дравин 755
96	вамидотион	0,0003	нн	0,01/ (с.-т.)	нн	0,02/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.)	овощи - 0,2	кильваль
97	вернолат	0,015*	нн	нн	5,0/ нт	нт	соя (семена), кукуруза - 0,5*; соя (масло) - 0,1*; табак - 1,0*	вернам 6Е, сурпас 6, 7Е
98	винклозолин	0,01*	нн	нн	/1,0	нт	подсолнечник (семена и масло) - 0,5*; огурцы, томаты - 1,0*; виноград - 3,0*; ягодные культуры - нд*;	рониан
99	вирус гранулеза с примесью полиэдроза озимой совки	нт	нт	нт	нт	нт	нт	вирин ОС
100	вирус гранулеза яблонной плодожорки	нт	нт	нт	нт	нт	нт	вирин ГЯП
101	вирус ядерного полиэдроза капустной совки	нт	нт	нт	нт	нт	нт	вирин ЭКС
102	вирус ядерного полиэдроза кольчатого шелкопряда	нт	нт	нт	нт	нт	нт	вирин КШ
103	вирус ядерного полиэдроза непарного шелкопряда	нт	нт	нт	нт	нт	нт	вирин ЭНШ
104	вирус ядерного полиэдроза хлопковой совки	нт	нт	нт	нт	нт	нт	вирин ХС
105	галаксифопметил	0,0002	/0,15	0,001/ (общ.)	1,0/ нт	/0,0001	свекла сахарная, подсолнечник (семена), соя (семена) - 0,05; масло растительное, свекла кормовая - 0,05; хлопчатник (семена) - 0,05*; рапс (семена) - 0,2; картофель - 0,01*	зеллек-супер
106	галаксифопэтокси- этил	0,0002	/0,15	0,001/ (общ.)	1,0/ нт	/0,0001	свекла сахарная, подсолнечник (семена), соя (семена) - 0,05; масло растительное, свекла кормовая - 0,05; хлопчатник (семена) - 0,05*; рапс (семена) - 0,2; картофель - 0,01*	зеллек
107	гексафлумурон	0,003	/0,08 (м.-в.)	0,01/ (общ.)	/0,5	/0,005	картофель - 0,05	сонет
108	гексахлорбензол	0,0006	/0,03	/0,001	нн	/0,013	пшеница - 0,01	гексахлор-

				(с.-т.)				бензол
109	гексахлорбутадиен	0,001	0,5/(тр)	0,002/ (с.-т.)	0,005/	/0,0002	виноград и продукты его переработки - нд	гексахлорбутадиен
110	гексахлорциклогексан (α, β, γ -изомеры)	0,01; 0,005 (для детей)	0,1/ (тр.)	0,002/ (с.-т.)	0,1/	0,001/	мясо и птица (свежие, охлажденные и мороженные) - 0,1; субпродукты (печень, почки) - 0,1; колбасы, кулинарные изделия, консервы из мяса и птицы - по сырью (в пересчете на жир); яйца - 0,1; молоко и кисломолочные изделия - 0,05; продукты переработки молока (сыры, творожные изделия, масло сливочное, сливки, сметана), молоко и молочные изделия сухие (в пересчете на жир) - 1,25; рыба пресноводная (свежая, охлажденная, замороженная) - 0,03; рыба морская, тунцовая (свежая, охлажденная, замороженная) - 0,2; мясо морских животных - 0,01; рыба соленая - копченая, вяленая - 0,2; рыбные консервы (пресноводных, морских, тунцовых рыб, мяса морских животных) - по сырью; печень рыб и продукты из нее, консервы из печени рыб - 1,0; икра, балычные изделия - 0,2; сельдь жирная - 0,2; зерно хлебных злаков, кукуруза - 0,5; бобовые - 0,5; мука, крупы - по сырью; семена сои, хлопчатника, кукурузы - 0,2; семена льна, рапса, горчицы - 0,4; семена подсолнечника, арахиса, орехи, какао (бобы) - 0,5; масло растительное недезодорированное - 0,2; масло растительное	Гамма-изомер ГХЦГ, креолин, линдан, гексахлоран

							дезодорированное, высшей степени очистки - 0,05; жир животный - 0,2; жир рыбий - 0,1; овощи бахчевые, грибы - 0,5; картофель, зеленый горошек - 0,1; фрукты, ягоды, виноград - 0,05; консервы плодово-ягодные, овощные - по сырью; соки - по сырью; мед - 0,005; Продукты детского питания: адаптированные молочные смеси (для детей 0-3 мес. возраста) - 0,02; продукты для детей 4-12 мес. возраста: молоко - 0,02; творог 18% - 0,1; мясо - 0,02; крупы - 0,01; овощи, картофель, фрукты - 0,01; масло сливочное - 0,2; масло растительное - 0,01	
111	гекситиазокс	0,04	/0,1	0,0005/ (общ.)	/1,0	/0,05	цитрусовые (мякоть) - 0,02*; хлопчатник (семена) - 0,5*; хлопчатник (масло) - 0,1*; яблоки, виноград - 0,1	ниссоран
112	гептахлор	0,0005	0,05/ (тр.)	0,001/ (с.-т.)	0,01/ нн	нн	все пищевые продукты - нд	гептазол, гептанол, вельзикол-106
113	гиббереллиновых кислот натриевые соли	нн	нн	нн	/0,2	нн	нн	гибберсиб
114	гиббереллин - АЗ	нт	нт	нт	нт	нт	нт	гиббереллин
115	гидразид малеиновой кислоты	0,03	нн	нн	нн	нн	картофель, свекла сахарная, столовая, лук, чеснок, морковь, томаты, арбузы - 8,0; зеленый табак - 30	МГ-натрия
116	гимексазол	0,01	нн	0,002/ (с.-т.)	/1,0	нт	свекла сахарная, столовая, горох, рис - нд	тачигарен
117	глифосат	0,1	0,5/ (тр.)	0,02/ (с.-т.)	1,0/ нн	/0,04	плодовые, цитрусовые, подсолнечник (семена), зерно хлебных злаков, овощи, картофель, кукуруза, грибы - 0,3; арбузы - 0,3*; виноград, подсолнечник (масло) - 0,1; ягоды (в том числе	глиалка, глисол, глитан, глицел, глифопин, глифосат, раундап, утал, ци-докор, форсат,

							дикорастущие) - нд; рис, соя (зерно) - 0,15*; соя (масло) - 0,05*	глиэтар, фосулен, чистарт (127), нитосорг, глифен, зеро, лендмастер (14), глимефон, сангли, мамба, алаз, раундап
118	глифосат тримезиум	0,1	/0,8	0,004/ (общ.)	/0,5	/0,02	зерно ячменя, яблоки - 0,3; виноград - 0,3	ураган
119	глюфосинат аммоний	0,02	/0,1	0,01/ (общ.)	/0,04	/0,002	плодовые, ягодные, цитрусовые, виноград, морковь, картофель - 0,2 ; подсолнечник, гречиха, просо, рапс, лен, зерно хлебных злаков, бобовых, растительные масла - 0,4	баста
120	гуазатин	0,003	/0,1	0,001/ (с.-т.)	/0,2	/0,002	зерно хлебных злаков - 0,05	паноктин
121	гуминовые кислоты	нт	нт	нт	нт	нт	нт	гидрогумат, оксигумат
122	гуминовых кислот аммониевые соли	нт	нт	нт	нт	нт	нт	гумоксин Ж
123	гуминовых кислот натриевые соли	нт	нт	нт	нт	/0,05	нт	гумат натрия
124	Д (+)-1-(пара- нитрофенил)-1,3- диоксиизопропил- аммоний-2-хлор- этилфосфоновая кислота	0,07	/0,5	/0,02	/0,5	/0,05	томаты - 1,5	декстрел
125	ДАЕР	нн	нн	0,1/(орг.)	0,5/	нн	виноград, свекла сахарная - 0,1; свекла столовая, хлопчатник (масло) - 0,3; хлопчатник (семена) - 0,5; цитрусовые (мякоть) - 0,05	ДАЭФ, амифос
126	дазомет	0,004	/0,9	0,01/ (орг.)	2,0/	/0,003	картофель, овощи, рыба - 0,5;	дазомет, тиазон, базамед
127	далапон	0,02	0,5/ (тр.)	0,04/ (с.-т.)	3,0/	/0,05	плодовые, виноград, картофель, свекла - 1,0; хлопчатник (семена) - 0,2*; хлопчатник (масло) - 0,1; чай - 0,2; ягоды (в том числе дикорастущие) - нд	далапон, пропинат, чистарт (117)
128	даминозид	0,02	нн	0,05/ (общ.)	нн	нн	яблоки - 3,0	алар, ДЯК
129	дельтаметрин	0,01	0,01/ (тр.)	0,006/ (с.-т.)	/0,1	/0,03	хлопчатник (семена), подсолнечник (семена), дыня, табак - 0,1*; хлопчатник (масло), подсолнечник (масло),	децис, децис фло, децис квик (357), децел, к-обиоль,

							персик, бананы - 0,05*; зерно хлебных злаков, зернобобовые, яблоки, груша, капуста, кукуруза, огурцы, салат, рис, цитрусовые (мякоть) - 0,01; виноград, картофель, свекла сахарная, томаты, арбуз, соя (масло), перец, какао бобы - 0,01*; хмель сухой - 5,0*; морковь - нд	к-отек
130	деметон	0,005	нн	0,01/ (орг.)	0,02/ (орг.)	нн	зерно хлебных злаков, хлопчатник (масло) - 0,35	меркаптофос, систокс
131	десмедифам	0,025	0,25/ (тр.)	0,05/ (с.-т.)	1,0/ (с.-т.)	/0,01	свекла сахарная, кормовая - 0,1; свекла столовая - 0,1*	бетанал АМ, бетанал-компакт (337), бурефен ФД (337), бурефен ФД11 (337), бетанал-прогресс АМ (337, 413), кемифам Д, кемифам С (337), кемифам про (337, 413), битап ФД11 (337)
132	десметрин	0,0015*	0,1/ (м.-вз.)	0,01/ (с.-т.)	2,0/ (с.-т.)	/0,002	капуста - 0,05; лук - 0,05*	семерон
133	диазинон	0,002	0,1/ (тр.)	0,004/ (с.-т.)	0,2/ (с.-т.)	0,0001/ (с.-с.)	зерно хлебных злаков, капуста, лук, картофель, хлопчатник (семена и масло), кукуруза, брюква, турнепс - 0,1; свекла сахарная, столовая - 0,1; табак, томаты, огурцы, мак масличный - 0,5; хмель сухой - 1,0; мясо (в пересчете на жир) - 0,01; морковь, молоко, молочные продукты, мясо птицы, яйца - нд	базудин, диазинон, диазол, муравьед, медветокс, гризли
134	диафентиурон	0,0003	/0,2	0,001/ (с.-т.)	/0,5	/0,0003	хлопчатник (семена), огурцы, томаты - 0,05; хлопчатник (масло) - нд	пегас
135	дибромхлорпропан	нн	нн	0,01/ (орг.)	нн	нн	нн	немагон
136	диизопропилди-тиофосфоновой кислоты калиевая соль	0,64*	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков - нд	гаметан
137	дикамба	0,06	0,25/ (тр.)	0,02/ (с.-т.)	1,0/ (с.-т.)	0,01/ (с.-т.)	зерно хлебных злаков, кукуруза, просо - нд	банвел, дианат, диален супер,

								метофен (14), чистолан (17), ковбой, прессинг, дифезан, тридик (319), камбио, камбио (81)
138	дикват	0,003	/0,2	0,02/ (орг.)	0,05/	нн	горох - 0,05; подсолнечник (семена) - 0,5; подсолнечник (масло) - 0,1; мясо - 0,01; молоко - нд	реглон, реглон-супер
139	диклоран	0,03	нн	0,007/ (с.-т.)	нн	нн	персик - 0,1*; яблоки - 0,06; морковь, капуста, лук, картофель - нд;	ботран
140	диклофоп-метил	0,02	нн	0,1/(орг.)	/0,5	нн	свекла сахарная - 0,01; соя (зерно) - 0,05; соя (масло) - 0,02*; зерно хлебных злаков - нд	иллоксан, продифокс
141	дикофол	0,002	1,0/ (тр.)	0,01/ (с.-т.)	нн	0,001/ (с.-с.)	хлопчатник (семена), перец, томаты, огурцы, яблоки, виноград, груши, баклажаны, бахчевые, слива, вишня, черешня, цитрусовые (мякоть) - 0,1*; хмель сухой - 5,0; ягодные - нд; хлопчатник (масло) - 0,01*	акартан, хлорэтанол, кельтан
142	диметенамид	0,02	/0,1	0,1/(орг.)	/0,7	/0,006	кукуруза, соя (семена и масло), свекла сахарная, столовая, кормовая - 0,02; подсолнечник (семена и масло) - 0,04	фронтьер
143	диметипин	0,008	/0,1	0,0002 (общ.)	0,5/	/0,003	хлопчатник (масло) - нд; подсолнечник (семена, масло), картофель - 0,05*	харвейд 25F
144	диметилового эфира дегидроаспара- гиновой кислоты калиевая соль	0,011	нт	0,0003/	/1,2	/0,02	кукуруза - нд	фумаран
145	димеоат	0,001	/0,1	0,003/ (с.-т.)	0,5/	0,0003/ (с.-с.)	груши, слива, маслины, грибы, рис, бахчевые, огурцы, томаты, табак, махорка - нд (предел обнаружения 0,02); свекла столовая, хмель сухой - нд* (предел обнаружения - 0,02); шелковица, ягоды (в том числе дикорастущие), капуста - нд; зерно хлебных злаков, зернобобовые, просо,	би-58, рогор, фосфамид, фамидофос, би-58 новый, данадим, нугор, бином

							яблоки, виноград, цитрусовые (мякоть), свекла сахарная, картофель, подсолнечник (семена и масло) - нд	
146	диметоморф	0,1	0,04/	0,1/ (общ.)	0,1/	/0,1	картофель, огурцы - нд	акробат
147	диниконазол	0,003	/0,1	0,004/ (с.-т.)	/0,01	0,005/	зерно хлебных злаков - 0,05	суми 8, суми 8-супер, суми 8-универсал, суми-8 ФЛО
148	динитроортокрезол	0,003*	нн	0,006/ (с.-т.)	0,05/	/0,0008	все пищевые продукты - нд	ДНОК
149	динобутон	0,001*	1,0/ (м.-в.)	0,02/ (орг.)	/0,2	0,02/ (м.р.) 0,002/ (с.-с.)	томаты, огурцы, плодовые семечковые, виноград, свекла сахарная, цитрусовые (мякоть), хлопчатник (масло), перец - 0,05; хмель сухой - 0,5; ягоды (все) - нд	акрекс, изофен
150	динокап	0,05	/0,02	/0,1	0,2/	/0,01	огурцы, бахчевые, яблоки, груши, виноград - 1,0; ягоды (все) - нд	каратан ЛЦ, каратан ФН57
151	дипропетрин	0,002	/0,3	/1,0	4,0/	/0,003	хлопчатник (семена), арбуз - 0,1; хлопчатник (масло) - нд	котофор, пахтон
152	диталимфос	0,01	0,15/ (с.-т.)	0,03/	2,0/	нн	зерно хлебных злаков, огурцы - 0,1; яблоки, виноград - 0,5; ягоды (вес) - нд	плондрел
153	дитианон	0,002	/0,02	0,007/ (общ.)	/0,5	нн	яблоки, персики - нд*	делан
154	диурон	0,025	0,5/ (тр.)	0,2/ (общ.)	3,0/	нн	все пищевые продукты - нд	кармекс
155	дифенамид	0,001	/0,25	0,002/ (с.-т.)	нн	нн	томаты, перцы - 0,1; табак - 0,15; капуста - нд	засур, димид, ридеон, энид
156	дифенокназол	0,01	/0,1	0,001/ (с.-т.)	/1,0	/0,01	яблоки, свекла сахарная - 0,1; груши - 0,1; зерно хлебных злаков - 0,08; плодовые косточковые - 0,15*	скор, риас (267), прогресс, дивидент скор
157	дифлубензурон	0,02	/0,2	0,01/ (общ.)	3,0/	/0,006	яблоки, шампиньоны - 0,1; капуста - 0,05*	димилин
158	дифлюфеникан	0,01	/0,05	/0,15	/0,6	/0,001	зерно хлебных злаков - 0,05	бродаль, кварц-супер (170), зирол (213)
159	дихлобутразол	0,01*	нн	нн	нн	нн	пшеница - 0,1*	виджил
160	дихлораль мочевины	0,02	нн	нн	5,0/	нн	все пищевые продукты - нд	дихлораль мочевины
161	дихлорпроп дихлорпроп-П	0,002	/0,1	0,02/ (с.-т.)	1,0/	нн	зерно хлебных злаков, мука - 0,05	2,4-ДП, дуплозан ДП
162	дихлорфос	0,004	/0,03	0,01/ (с.-т.)	0,2/	/0,002	капуста, яблоки, груша, черешня, вишня, слива, смородина, цитрусовые (мякоть), виноград, крыжовник, чай - 0,05;	ДДВФ, азроль-2 (328)

							зерно хлебных злаков, отруби - 0,3; продукты животноводства, мука, крупа - нд	
163	дихлофлуанид	0,3	/0,2	0,025/ (орг.)	1,0/	1,0/	ягоды (все), виноград, яблоки - нд	эупарен
164	дихорпропен + дихлорпропан	нн	нн	0,4/ (с.-т.)	нн	нн	нн	ДД
165	дициандиамид	нн	нн	нн	/5,0	/0,006	нн	метаболит и полупродукт синтеза гранстара
166	изобутена дихлориды (смесь)	нн	нн	0,4/ (с.-т.)	нн	0,009/	нн	ДДВ
167	изоксафлютол	0,002					кукуруза зерно - 0,05	мерлин
168	изопропалин	0,001*	нн	нн	/1,0	/1,0	табак - 1,0*	паарлан
169	изопротиолан	0,002	нн	0,02/ (с.-т.)	нн	нн	рис - 0,3	фудзиван
170	изопротурон	0,006	/0,05	/0,09	нн	нн	зерно хлебных злаков - 0,01	кварц-супер (158), толкан
171	изофенфос	0,001	нн	0,01/ (общ.)	/0,07	/0,004	рапс - нд	офтанол-Т (303)
172	имазаквин	0,25	/0,3	/0,1 (общ.)	/1,0	/0,05	соя (семена и масло) - 0,1*	скептер
173	имазаметабенз	0,025	/0,3	/0,4	/0,1	/0,02	зерно хлебных злаков - 0,2	ассерт
174	имазапир	0,25	/0,5	0,1/	/1,0	/0,05	ягоды дикорастущие - 2,0; грибы дикорастущие - 4,0	арсенал
175	имазетапир	0,5	/0,1	/0,7 (общ.)	/2,0	/0,04	соя (семена и масло) - 0,5	пивот
176	имидаклоприд	0,06	/0,1	0,03/ (орг. + общ.)	/0,2	/0,02	огурцы, томаты - 0,1; картофель - 0,05	конфидор, чинук (82)
177	иодосульфурон-метил натрия	0,03	нт	0,001/ (орг. + общ.)	/1,0		зерно хлебных злаков - 0,1; кукуруза (зерно) - 0,2*	секатор (64)
178	иодфенфос	0,004	0,5/ (тр.)	0,01/ (с.-т.)	0,5/(А)	нн	капуста, крыжовник, виноград - 0,5; смородина, малина - нд	иодифос, нуванол Д
179	иоксинил	0,001	/0,2	0,01/ (с.-т.)	/0,1	/0,001	чеснок - 0,1; лук - 0,1	тотрил, актрил М (213)
180	ипробенфос	нн	0,03/ (м.-в.)	0,003/ (орг.)	0,3/ (А)	/0,01	рис - нн	китацин П, рицид П, ритацин
181	ипродион	0,06	/0,15	0,01/ (с.-т.)	/1,0	нт	виноград - 0,4 огурцы, томаты, земляника, картофель, подсолнечник (семена и масло), морковь - нд	ровраль, ровраль фло
182	исазофос	0,001	0,03/ (м.-в.) (тр.)	0,001/ (орг.)	0,1/	/0,08	томаты, огурцы, земляника - нд	мирал
183	калия винилоксиэтилдитиокарбамат	0,0005	нн	0,002/ (с.-т.)	нн	нн	огурцы - 0,1	виндитат
184	каптан	0,1	/1,0	0,2/(орг.)	0,3/	нт	все пищевые продукты - нд	каптан, каптадин, мелипур, ортоцид

185	карбарил	0,01	0,05/ (м.-вз.)	0,02/ (с.-т.)	1,0/	0,002/	картофель - 0,05; хлопчатник (семена и масло), кукуруза, яблоки, мясо, молоко и молочные продукты, мед - нд	севин, варроатин
186	карбендазим	0,01	/0,1	0,1/	0,1/	/0,01	свекла сахарная - 0,1*; зерно хлебных злаков - 0,2; земляника, смородина, яблоки, виноград, огурцы - нд*	БМК, дерозал, фунабен, бавестин, колфуго дуплет, колфуго супер и колор
187	карбоксин	0,01	/0,05	0,02/ (с.-т.)	1,0/	/0,015	зерно хлебных злаков, просо, кукуруза - нд* зерно хлебных злаков - 0,2; кукуруза (масло) - нт	берет- универсал (371), фенорам (303), фенокс, кемикар, кемикар Т (303), витатиурам (303) витавакс 200 (303), витавакс 200 FF (303)
188	карбосульфат	0,01	0,01/ (контроль по карбо- фурану)	0,02/ (с.-т.) (контроль по карбо- фурану)	/0,2	/0,01	кукуруза, свекла сахарная - нд (контроль по карбофурану); картофель - 0,25	маршал
189	карбофуран	0,002	0,01/ (м.-в.)	0,02/ (с.-т.)	0,05/	/0,001	свекла сахарная, виноград - нд; хмель сухой - 5,0*; рапс (семена, масло) - 0,05* рапс (семена, масло), горчица (семена, масло) - 0,05	адикур, брикур, дай- фуран, карбофуран, хинукур фурадан
190	карфентразонэтил	0,03	/0,06	0,1/ (общ.)	/1,4	/0,01	зерно хлебных злаков - 0,02	аврора
191	квизалофоп-П- тефурил	0,004	/0,1	0,002/ (общ.)	/0,5	/0,005	картофель, морковь, томаты, капуста, подсолнечник (семена), соя (семена), свекла сахарная, кормовая, столовая - 0,04; лук (репка), подсолнечник (масло), соя (масло) - 0,06	пантера
192	квинклобак	0,035	/0,2	0,03/ (общ.)	/0,1	нт	рис - 0,05	фацет
193	клетодим	0,01	/0,1	0,002/ (общ.)	/0,7	/0,005	лук, морковь, соя (семена и масло), свекла сахарная, кормовая, столовая, лен-долгунец (семена) - 0,1; картофель - 0,2, подсолнечник (семена, масло) - 0,2	центурион, селект
194	клефоксидим	0,01	/0,1		/1,0	/0,01	рис - нд* (предел обнаружения - 0,05)	аура плюс

195	клодинафоп-пропаргил	0,002					зерно хлебных злаков - 0,05	топик (антидот)
196	кломазон	0,04	/0,04	0,02/ (общ.)	/1,0	/0,02	соя (семена и масло) - 0,01*; рис - 0,2*; рис (солома) - 0,1*; морковь, свекла сахарная, рапс (семена, масло) - 0,1*	комманд
197	клопиралид	0,15	/0,1	0,04/	2,0/	/0,01	зерно хлебных злаков - 0,2; капуста - 0,05*; кукуруза, свекла сахарная - 0,1*; мясо и мясопродукты - 0,3; молоко и молочные продукты, дикорастущие грибы и ягоды - нд свекла сахарная, рапс (семена, масло) - 0,5	лонтрел 300, лонтрим (14) лонтрел гранд
198	клофентезин	0,004	/0,07	0,01/ (с.-т.) (общ.)	1,0/	/2,0	виноград, цитрусовые (мякоть) - 0,05*; яблоки - 0,02*; хлопчатник (семена) - 0,1*	аполло
199	крезоксим-метил	0,1	/0,2	0,005/ (общ.)	/1,0	/0,1	огурцы, виноград, томаты - 0,5*; яблоки, черная смородина - 0,1*	строби
200	кротоксифос	0,005	нн	0,05/ (с.-т.)	0,2/	нт	молоко, мясомолочные продукты - нд; мясо - 0,05	акродекс, вольфазоль-Д, глак-Ц, циодрин, дерматозоль
201	кумафос	0,0005	нн	нн	нн	нн	молочные продукты, яйца - нд; говядина, мясо птицы - 0,1*; свинина, мясопродукты - 0,2	корал
202	ленацил	0,01	/1,0	0,01/ (с.-т.)	0,5/	/0,01	свекла сахарная, столовая, кормовая - 0,5; земляника - нд	вензар, гексилур, ацетлур (230), эльбатан, фенален (362)
203	лямбда-цигалотрин	0,002	/0,05	0,001/ (с.-т.)	/0,1	/0,003	вишня - 0,03*; персики - 0,2*; хмель сухой - 1,0*; горчица (семена, масло) - 0,1*; рапс (семена, масло), соя (семена, масло) - 0,1; кукуруза - 0,01; капуста, томаты, горох, зерно хлебных злаков, картофель - 0,01; яблоки - 0,03; свекла сахарная - 0,02	каратэ
204	люфенурон	0,01	/0,1	0,005/ (общ.)	/0,8		яблоки, картофель - 0,04	матч
205	малатион	0,02	2,0/(тр.)	0,05/ (орг.)	0,05/	0,015/ (м.р.)	зерно хлебных злаков - 3,0; свекла сахарная, столовая, яблоки,	карбофос, фуфанон, карбофот, простор (85)

							груша, айва, вишня, черешня, слива, виноград, арбуз, капуста, огурцы, томаты, дыня, чай - 0,5; кукуруза, горох, соя (зерно) - 0,3; табак, махорка, хмель сухой, грибы, крупа (кроме манной) - 1,0; подсолнечника (масло), соя (масло) - 0,1; подсолнечник (семена) - 0,5*; мука - 2,0; арахис - 1,0*; хлеб - 0,3*; цитрусовые (мякоть) - 0,2*; горошек зеленый - 0,5*; горчица, мак масличный - 0,1*; ягоды (все), манная крупа, продукты животноводства - нд картофель - 0,05*	инта-Ц-М (398)
206	манкоцеб	0,03	/0,1	/0,015 (орг.) 0,01/ (общ.)	0,5/	/0,001	каргофель - 0,1; лук, томаты, виноград, огурцы - 0,1	акробат МЦ, дитанкупро-микс (408), ридомил МЦ (217, 408), татту (408), утан, сандофан М-8 (244, 408), ново-зир, пеннкоцеб, метаксил, сектил, дитан, ридомил голд (217), дитан М-45
207	масло нефтяное ингибированное	нн	нн	нн	5,0/	/0,05	цитрусовые - нд	КЕИМ
208	меди бис (8-оксихинолят)	0,005*	нн	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков, картофель, яблоки, груша, томаты - 1,0; свекла сахарная - 0,1; виноград - 0,5	кинолят 15С
209	меди гидроокись	0,17	3,0/	1,0/ (с.-т.)	0,5/	0,003/ (м.р.) 0,001 (с.-с.)	картофель - 2,0*	чемпион
210	меди сульфат	0,17 (по меди)	/0,1	0,004/	0,3/	0,003/ (м.р.) 0,001/ (с.-с.)	картофель, хмель сухой - 10,0*; яйца, мясо - 2,0; плодовые семечковые и косточковые, овощные, виноград, цитрусовые, ягодные, бахчевые - 5,0	бордоская жидкость, витаксид (235, 382, 394), купроксат, купронафт, медный купорос
211	меди трикаптолактам дихлорид-	0,06	нн	0,03/ (с.-т.)	2,0/	нн	цитрусовые, свекла сахарная - нд	картоцид

	моногидрат							
212	меди хлорокись	0,17 (по меди)	/3,0	1,0/(орг.)	0,5/	/0,0008	картофель, хмель сухой - 10,0*; плодовые семечковые и косточковые, овощные, виноград, цитрусовые, ягодные, бахчевые - 5,0*; свекла сахарная, томаты, огурцы, лук - 5,0 картофель - 2,0 картофель - 2,0*	хлорокись меди, оксихом (244), полихом (408, 396), пилон (392), сандозар курзат Р(393), ордан(393), абига-пик цихом, оксихлорид меди, куприкол, КОЛР
213	мекопроп	0,01	0,4/ (м.-в.)	0,06/ (орг.)	1,0/	/0,15	зерно хлебных злаков - 0,25	сис 67МПРОП, сис 67-мекмин, диапрен, актрил М (179), лонтрел 416С, камбилен (42), астикс, зирол (158), 2М-4ХП, дуплозан КВ
214	меназон	0,06	нн	0,1/ (с.-т.)	1,0/	/0,001	плодовые, овощи, бахчевые, картофель, свекла сахарная, бобовые, табак, махорка - 1,0	сайфос
215	метазахлор	0,003	/0,1	0,002/	1,0/	нт	капуста - 0,02; горчица (семена) - 0,02*; горчица (масло), рапс (семена, масло) - 0,04*	бутизан С, бутизан 400
216	метазин	0,001	/0,1	0,002/ (с.-т.)	2,0/	0,01/	картофель - 0,05*; горох - 0,1*	метазин, сульфазин
217	металаксил, металаксил М	0,03	0,05/ (тр.)	0,001/ (с.-т.)	0,5/	/0,02	картофель, лук, свекла сахарная, столовая - 0,05; томаты - 0,5*; огурцы - 0,5; виноград - 0,03*; капуста - 0,01; хмель сухой - 5,0*; табак - 1,0*; подсолнечник (семена и масло) - 0,1 томаты - 0,5; виноград - 0,1 кукуруза (зерно) - 0,1	алацид, апрон, арцерид (396, 408), ридо-полихом (366, 408) ридомил МЦ (206, 408), крептан, тубарид, ридомил, ридомил голд, метаксил, апрон голд ридомил голд МЦ(206, 408) максим АП (353)
218	метальдегид	0,006	нн	нн	0,2/	0,003/	зерно хлебных злаков, плодовые, овощные, виноград - 0,7; цитрусовые (мякоть) - 0,2*	метальдегид

219	метам	нн	нн	0,01/ (орг.)	0,1/ (А)	0,1/(м-р.) 0,001/ (с.-с.)	нн	ипам 40, карбатион
220	метамитрон	0,025	/0,4	0,3/(с.-т.)	0,5/	/0,003	свекла сахарная, столовая - 0,03	голтикс, пилот
221	метанитрофенил- гидразо-номезо- ксалевой кислоты диэтиловый эфир	0,05*	нн	/0,003 (с.-т.)	/0,3	нн	зерно хлебных злаков - 0,1*; огурцы - нд	ромуцид
222	метилбромид (контроль по неорганическому бромиду)	0,4	нт	0,2/	1,0/	/0,1	зерно хлебных злаков, какао-бобы (для ввозимых после 24 часов проветривания) - 50,0; томаты - 3,0; продукты помола зерна, предназначенные для кулинарной обработки - 10,0; огурцы - 2,5; салат - 2,5*; укроп, сельдерей, петрушка - 1,5*; баклажаны, перец - 2,0*; хлеб и другие готовые изделия из зерна хлебных злаков, сухофрукты, арахис, орехи, какао-продукты (для непосредственного употребления) - 0,5; сухофрукты (для ввозимых после 24 часов проветривания) - 20,0; арахис, орехи (для ввозимых после 24 часов проветривания) - 100,0;	бромистый метил
223	метилизотиоционат	0,002	/0,1			/0,001	огурцы, томаты - 0,05	базомид
224	метобромурон	0,025	/0,1	0,2/ (общ.)	/1,0	0,002/	картофель - 0,1; табак - 0,5	паторан, тобакрон
225	метоксиклор	0,1	/1,6	0,02/ (с.-т.)	/1,0	/0,01	картофель - 0,3	мезокс
226	метоксурон	0,1	нн	0,01/ (с.-т.)	0,5/	/0,01	зерно хлебных злаков, овощные - 0,1; морковь - нд	дозанекс, кишерон, пуривел
227	метолахлор	0,02	/0,02	0,02/ (с.-т.)	/1,0	/0,02	кукуруза, свекла сахарная, соя (семена), бахчевые, огурцы - 0,05*; табак, хмель сухой - 1,0*; череда - нд; хлопчатник (семена), подсолнечник (семена) - 0,1*; свекла столовая, хлопчатник (масло), подсолнечник (масло), соя (масло) - 0,02*; кукуруза, свекла сахарная, соя (бобы), подсолнечник (семена) - 0,01*; свекла столовая, рапс (семена, масло) - 0,1	дуал, малоран- специаль (374), примэкстра (68), ротаприм 500 (68) дуал-голд
228	метрибузин	0,01	0,2/ (м.-вз.)	0,1/ (общ.)	/1,0	/0,003	томаты, картофель - 0,25;	бутразин, зенкор

							соя (семена) - 0,25*; соя (масло) - 0,1*	лазурит
229	метсульфурон-метил	0,003 0,003*	/0,1	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,005	зерно хлебных злаков - 0,05 зерно хлебных злаков - 0,05*	ларен, греч, рометсоль, раджметсол магнум
230	мефенпир-диэтил	0,1		0,01/ (общ. + орг.)	/1,3		зерно хлебных злаков - 0,5; кукуруза (зерно) - 0,5*	антидот препаратов секатор, пума, пума-супер
231	миклобутанил	нн	нн	0,05/ (общ.)	/0,7	/0,003	зерно хлебных злаков - нн	систан
232	мильнеб	0,01	нн	нн	нн	нн	растительные пищевые продукты - 1,0	санипа, эдитон
233	молинат	0,01	/0,9	0,07/ (орг.)	0,5/ (орг.)	/0,01	рис - 0,2	ордрам 6Е, ордрам-экстра, оксонат, тиолент, шаккимол, ялан, байялан
234	монолинурон	0,003	/0,7	0,05/ (общ.)	нн	нн	картофель - нд; зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,2	арезин, картекс М (268, 274)
235	налед	0,009*	нн	0,02/ (орг.)	0,5/ (орг.)	0,5/ (орг.)	картофель - 0,2; овощи - 0,1; мясо - 0,3; яйца, молоко и продукты его переработки - нд	дибром
236	напропамид	0,015	нн	1,0 (орг.)	нн	нн	подсолнечник (семена) - 0,15*; подсолнечник (масло) - 0,05*; томаты, огурец, кабачок, тыква - 0,1*; табак - 1,0*	девринол, дэпра
237	натрий кремнефтористый	0,001	контроль по фактору	контроль по фактору	контроль по фактору	контроль по фактору	мясо (с учетом естественного фона) - 0,4	кремнефтористый натрий
238	натрия салицилат	69,0	нн	0,07/ (орг.)	нн	нн	нн	уросал
239	натрия трихлорацетат	нн	/0,2	5,0/ (орг.)	2,5/ (орг.)	/0,2	ягоды (все) - нд; свекла сахарная, столовая, овощи, плодовые, подсолнечник (семена и масло), зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,01	трихлорацетат натрия, ацетлур (202), фенацит (375)
240	никосульфурон	0,2		0,004 (общ.)				милагро
241	нитроалкил-феноляты	0,006*	нн	0,01/ (с.-т.)	1,0/ (с.-т.)	нн	все пищевые продукты - нд	нитрафен
242	нитротрихлорметан	нн	нн	нн	нн	нн	зерно для переработки - 0,1; мука - нд	препарат 242
243	норэ	0,002	/0,7	2,0/ (с.-т.)	нн	нн	растительные пищевые продукты - 0,1	гербан, норулон
244	оксацил	0,06	/0,4	0,01/ (орг.)	5,0/ (орг.)	/0,05	картофель - 0,1; хмель сырой - 0,25; виноград - 0,5; томаты - 0,5; свекла сахарная - 1,0*; яблоки - 0,5*;	витакид (396, 408), сандофан (206, 408), оксиком (212),

							табак, огурцы, лук - нд	сандофан М-8 (206, 408)
245	оксамил	0,03	нн	нн	/0,01	нн	томаты, огурцы - 0,5*; свекла сахарная - 0,1*; хмель сухой - 1,0*	видат
246	оксикарбоксин	0,15*	нн	нн	нн	нн	пшеница - 0,2*	плантвакс
247	оксиметилэтил-кетон	нн	нн	0,03/ (общ.)	/2,0	0,002	нн	метаболит и полупродукт синтеза эллипса
248	оксифлуорфен	0,003	/0,2	/0,01 (с.-т.)	/1,0	/0,001	яблоки, лук - 0,2	гоал 2Е
249	паратионметил	0,002	0,1/(тр.)	0,002/	0,1/	0,001/ (м.р.)	все пищевые продукты - нд горох - 0,1*	вофатокс, метафос, метилпаратион, парашют
250	пебулат	0,001	/0,6	0,01/ (орг.)	1,0/	/0,01	овощи, свекла сахарная - 0,05; табак - 0,1	тиллам
251	пендиметалин	0,008	/0,15	0,05/ (орг.)	0,5/	нн	соя (семена и масло), чеснок, табак, хмель сухой - 0,1*; томаты, морковь, капуста, огурцы - 0,05*; петрушка - 0,05; хлопчатник (семена) - 0,5*; хлопчатник (масло) - нд	пенитран, стомп, кобра
252	пенконазол	0,007	0,1/	0,003/ (общ.)	/0,8	/0,01	огурцы, смородина, земляника, малина - 0,1; томаты - 0,1*; арбузы - 0,1; яблоки, дыни - 0,2; виноград, персик, вишня - 0,3; зерно хлебных злаков - нд	топаз
253	пентанохлор	0,15	/0,6	0,1/ (орг.)	1,0/	/0,01	томаты - 1,5	солан
254	перметрин	0,035	/0,05	0,07/ (с.-т.)	0,5/	0,07/ (м.р.) 0,02/ (с.-с.)	хлопчатник (семена) - 0,5*; хлопчатник, подсолнечник и соя (масло), кукуруза - 0,1*; груши, яблоки, рис - 0,01; вишня, виноград, ягоды (все) - 0,01*; картофель - 0,05; дыня, зерно хлебных злаков 0,1; свекла сахарная, соя (семена), горох - 0,05*; подсолнечник (семена) - 1,0*; перец, огурцы томаты - 0,4; огурцы - 0,1; томаты - 0,4 (для данной смеси - эфоксен)	анометрин, амбуш, висметрин, ровикурт, пермефос, искра эфоксен
255	пиклорам	0,02*	0,05/ (тр.)	0,04/ (с.-т.)	10,0/	/0,02	зерно хлебных злаков, кукуруза - нд; ягоды дикорастущие - 0,5	тордон 22К, тордон 101 (14), хлорамп, сангор (14)
256	пиразосульфуронэтил	0,04	/0,2	0,005/ (общ.)	/1,0	/0,001	рис - 0,1	сириус

[illegible]

							морковь, сельдерей, укроп, петрушка - нд	картекс М (234, 274)
269	пропазин	0,001*	0,05/ (м.-в.)	0,002/ (с.-т.)	5,0/	5,0/(м.р.) 0,04/ (с.-с.)	сorgho, кориандр - 0,2*; зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,2; морковь - нд	гезамил, пропазин
270	пропамокарб гидрохлорид	0,08					огурцы - 0,1*	превикур
271	пропанил	0,04	1,5/ (тр.)	0,1/ (общ.)	0,1/	0,1/(м.р.) 0,02/ (с.-с.)	рис - 0,3	пропанид
272	пропаргит	0,008	/0,4	0,002/ (общ.)	/0,3	/0,02	хлопчатник (семена и масло), соя (семена и масло) - 0,1*; вишня - 0,5*; цитрусовые (мякоть) - 0,3*; огурцы - 0,2*; яблоки, виноград - 0,1*; хмель сухой - 30,0	омайт
273	пропахизафоп	0,003	/0,15	0,001/ (общ.)	/1,0	/0,0003	хлопчатник (семена, масло), лен (семена, треста) - 0,01; свекла сахарная - 0,005	шогун
274	пропахлор	0,01*	/0,2	0,01/ (общ.)	0,5/	/0,05	капуста, лук, чеснок, брюква, турнепс - 0,2; зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,3; кукуруза - 0,3*; соя (семена и масло) - нд	ацилид, нитицид, рамрод, картекс М (234, 268)
275	пропизамид	0,3	/0,2	0,3/	/0,5	/0,003	свекла сахарная - 0,1; цикорий салатный - 1,0*	керб
276	пропетамфос	0,0005	/0,02	нн	/0,1	нн	мясо, субпродукты, жир, молоко - нд*	блотик
277	пропиконазол	0,02	/0,2	0,15/ (орг.)	0,5/	/0,01	зерно хлебных злаков - 0,1; свекла сахарная - 0,1	арчер (345), бампер, низонит, трифон, тилт, тилт-премиум, риас (156), райдер (344), альто супер (389)
278	пропоксур	0,02	нн	нд (орг.)	нн	нн	продукты животноводства - нд	байгон
279	протиофос	0,08*	нн	0,01/ (орг.)	нн	нн	хлопчатник (семена и масло), виноград - 0,1; капуста - 0,05*	токутион
280	профенфос	0,002	0,1/ (тр.)	0,06/ (орг.)	0,3/	/0,001	soя (семена) - 0,3; соя (масло) - 0,1; капуста - 0,03; виноград, яблоки, персики, цитрусовые (мякоть), свекла сахарная - 0,05	селекрон
281	прохлораз	0,005	/0,3	0,05/ (с.-т.)	/0,1	нн	зерно хлебных злаков - 0,05	спортак, мираж
282	процимидон	0,04	/0,5	/0,004 (с.-т.)	1,0/	/0,02	огурцы, томаты, виноград - 0,5*; земляника - нд*; горох - 1,0*	сумилекс
283	римсульфурон	0,02	/0,03	0,002/ (общ.)	/1,5	/0,02	кукуруза, картофель - 0,01	титус, базис (314)

284	сера	нн	160,0/ (общ.)	нт	6,0/ /0,07	нт	сера, суперсикс, поль- сульколь, сульфарид, тиовит	
285	сероуглерод	нн	нн	1,0/ /0,03	1,0/ /0,03	зерно хлебных злаков - 10,0; мука, крупа - 1,0; хлеб и другие продукты, приготовленные из зерна - 0,006	сероуглерод- ная эмульсия	
286	сетоксидим	0,1	/0,2	0,04 (общ.) (орг.)	/1,0	/0,08	свекла сахарная - 0,1; цитрусовые - 0,02; капуста - 0,03*; морковь - 0,02*; соя (семена и масло) - 0,1; плодовые, виноград - 0,05* капуста - 0,03; морковь - 0,02	миодан, набу, набу С, поаст набу, набу С
287	симазин	0,1	0,2/ (тр.) 0,01/ (фит.)	нд	2,0/ /0,02	0,02/ /0,02	зерно хлебных злаков, кукуруза - 0,1; плодовые - 0,2; цитрусовые - 0,05*; чай, виноград - 0,01; картофель, капуста - 0,1; ягоды (в том числе дикорастущие) - нд	гезатоп
288	спироксамин	0,02	/0,4	0,002/ /0,003	/0,3	/0,01	зерно хлебных злаков - 0,2; виноград - 0,1*	фалькон (316, 292)
289	сульпрофос	нн	нн	/0,003 (орг.)	0,5/ (м.р.)	0,01/ (м.р.)	нн	болстар, хелатион
290	сульфаниловой кислоты моноэтаноламинная соль	0,01	нн	0,02/ /0,02	1,0/ /0,02	нн	зерно хлебных злаков - 1,0	анилат
291	сульфометурон- метила калиевая соль	0,01	/0,04	0,1/ (общ.)	5,0/ /0,05	0,05/ /0,05	все пищевые продукты - нд	анкор-85
292	тебуконазол	0,01	/0,4	0,025/ (общ.)	/0,4	/0,01	зерно хлебных злаков - 0,2 просо (зерно) - 0,2*	фоликур, фоликур ВТ (317), раксан, витал (313), фалькон (316, 288) раксил, раксил + ТМТД
293	темефос	0,02	/0,6	0,001/ (с.-т.)	0,5/ /0,01	/0,01	овощи, свекла сахарная, хлопчатник (масло) - 0,3; цитрусовые (мякоть), молоко - нд; мясо, яйца - 1,0	абат, дифос
294	тепралоксидим	0,015	/0,2	0,002/ (общ. + орг.)		0,01	свекла сахарная - 0,1*; соя (семена) - 0,5*; соя (масло) - 0,2*	арамо 50
295	тербацил	0,01*	/0,4	0,02/ (с.-т.)	нн	нн	цитрусовые, плодовые - 0,05	бутилул, синбар
296	тербуметон	0,001	/0,2	0,0025/ (с.-т.)	0,5/ /0,015	/0,015	плодовые семечковые, виноград - 0,1; цитрусовые (мякоть) - 0,1*	карагарт комби (285), виказин

297	тербутилазин	0,003	/0,04 (тр.)	0,005/ (с.-т.)	/1,0	/0,002	плодовые семечковые, виноград, цитрусовые (мякоть) - 0,1 картофель - 0,05	гардоприм, топогارد (299), карагارد- комби (296)
298	тербутиурон	0,0003	/0,05	0,03/ (с.-т.)	/0,5	нн	грибы - 0,1; ягоды - нд	спайк
299	тербутрин	0,03	/0,3	0,01/ (общ.)	/0,5	/0,01	зерно хлебных злаков - 0,1; картофель - 0,1	игран, топогارد (297)
300	тербуфос	0,001	/0,05	нн	/0,03	/0,00002	свекла сахарная, кормовая - 0,01*; табак, картофель, кукуруза - 0,05	каунтер
301	терпеноиды природные (смесь)	нт	нт	нт	нт	нт	нт	терпенол
302	тетрадифон	0,05	нн	нн	нн	нн	овощи, бахчевые, яблоки - 0,7; хлопчатник (масло), виноград - 0,1; хлопчатник (семена), цитрусовые (мякоть) - 0,2*	тедион
303	тетраконазол	0,003	/0,4	0,01/ (общ.)	/0,6	/0,003	зерно хлебных злаков - 0,2	эминент
304	тетраметил- метилендиамин щавелевокислый	нн	нн	нн	/1,0	нн	нн	бисол-2
305	тетрафлуорон	0,02	нн	/0,05	/0,1	0,6/(м.р.) 0,06/ (с.-с.)	хлопчатник (масло) - нд; хлопчатник (семена) - 0,1	томилон, ХОЭ
306	тетрахлорвинфос	0,01*	1,4/(тр.)	0,02/ (с.-т.)	1,0/ 0,1	/0,015	капуста, плодовые - 0,8; виноград, ягоды (все) - 0,01; хлопчатник (семена и масло) - 0,1; хмель сухой - 5,0	гардона
307	тиабендазол	0,3	/1,0	/0,05 (с.-т.)	/1,0	/0,08	зерно хлебных злаков - 0,2*; томаты - 0,1*; картофель - 1,0; зерно хлебных злаков - 0,2	текто, титусим винцит (357), вист
308	тиаклоприд	0,002	/0,07	0,004/ (с.-т.)	/0,4	/0,002	яблоки - 0,02*	калипсо
309	тиаметоксам	0,015	/0,2	0,01/ (общ.)	/0,4	/0,01	зерно хлебных злаков, картофель, огурцы, горох - 0,05; томаты, баклажаны, перец - 0,2; плодовые семечковые - 0,1	актара
310	тиодикарб	0,03	/0,5	/0,1	/0,3	/0,003	хлопчатник (семена и масло) - 0,5	ларвин
311	тиофанатметил	0,02	/0,4	0,05/ (орг.)	0,1/ 0,2	/0,007	свекла сахарная, зерно хлебных злаков - 1,0; хурма, фейхоа - 0,2*; огурцы, яблоки, груши, вишня, виноград - 0,5; смородина - нд	топсин М
312	тиоциклам	0,006	0,07/ 0,1	0,01/ (орг.)	/0,2	нн	свекла сахарная - 0,02; картофель - нд	эвисект S

313	тирам	0,002 0,005 (для данной смеси - орлок)	/0,06 нн (для данной смеси - орлок)	0,01/ (с.-т.) 0,01/ (для данной смеси - орлок)	0,5/ 0,05/ (для данной смеси - орлок)	0,05/ (м.р.) 0,001/ (с.-с.) /0,06 (для данной смеси - орлок)	все пищевые продукты - нд; все пищевые продукты - нд (для данной смеси - орлок)	ТМТД СП, ТМТД ПТП, тигам, тигам Ц, офтанол Т (171), раксил +ТМТД (292), витавакс 200 FF (187), витавакс 200 (187), витатиурам (187), актамыр, фенорам (187), кемикар Т (187), витал (292), витарос (187), орлок
314	тифенсульфурон- метил	0,01	/0,07	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,01	зерно хлебных злаков, лен (масло) - 0,5; кукуруза (зерно) - 0,02; соя (зерно, масло) - 0,02	хармони, базис (283)
315	тралкоксидим	0,002	/0,06	0,008/ (общ.)	/0,4		зерно хлебных злаков - 0,02	грасп
316	триадименол	0,02	0,02/ (тр.)	/0,05 0,002/	0,5/	0,07/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.)	зерно хлебных злаков, просо - нд* виноград - 0,05*	байфидан, байтан, байтан 170 ФС, байтан- универсал фалькон (288, 292)
317	триадимефон	0,03	0,03/ (тр.)	0,02/ (с.-т.)	0,5/	0,05/ (м.р.) 0,02/ (с.-с.)	зерно хлебных злаков, свекла сахарная, огурцы, томаты - 0,5; дыня, яблоки, слива, алыча - 0,05; виноград - 0,1; смородина, земляника, фейхоа - нд	азоцен, байлетон тозонит, фоликур ВТ (292)
318	триаллат	0,005	/0,05	0,03/ (орг.)	1,0/	/0,003	зерно хлебных злаков, зернобобовые - 0,05*; зерно хлебных злаков - 0,05	флютар (326), фортресс (326), авадекс БВ
319	триасульфурон	0,005	/0,1	0,004/	/2,0	/0,004	зерно хлебных злаков - 0,1	логран, сатис (368), дикуран форте (387), трезор (14), тридик (137)
320	трибенуронметил	0,01	нд	0,06/ (общ.)	/1,0	/0,003	зерно хлебных злаков - нд	гранстар
321	триморфамид	0,05*	/0,4	/0,04	/0,3	/0,02	пшеница, огурцы, яблоки - 0,2*; виноград - 0,1*	фадеморф
322	тритиконазол	0,005	/0,1	0,001/ (общ.)	/0,8	/0,01	просо (зерно) - 0,1; зерно хлебных злаков - 0,04	премис, премис тотал, премис 200, бастион- САХО
323	трифлуксистробин	0,03	/0,2	0,03/ (общ.)	/1,0	/0,02	яблоки, груши - 0,1	зато
324	трифлумизол	0,05*	нн	нн	/1,0	нн	ячмень, пшеница - 0,05*; огурцы, томаты, яблоки - 0,1*	трифмин
325	трифлусульфурон-	0,04	/0,06	0,05/	/1,0	/0,01	свекла сахарная,	карибу

	метил			(общ.)			кормовая - 0,02	
326	трифлуралин	0,01	/0,1	0,02/ (с.-т.)	3,0/ /0,01	0,01	хлопчатник (семена и масло), морковь пучковой зрелости - 0,25*; арбуз - 0,25*; петрушка пучковая зрелая - 0,01; подсолнечник (семена), капуста, томаты, огурцы, чеснок, баклажаны, перец, лук, соя (семена) - 0,1; подсолнечник (масло), соя (масло) - 0,1*; морковь товарной зрелости - 0,01*; табак - 0,5; подсолнечник (масло), соя (масло) - 0,1	гербитреф, дигермин, продате, олитреф, флютар (318), фортресс (318), флюран, трифлюрекс, трифлуралин, трефлан, нитран, айвер трифлюрекс
327	трифорин	0,002	/0,03	0,02/ (орг.)	1,0/ /0,2	0,002/ (с.-с.)	яблоки, виноград - 0,01*; огурцы - 0,1	сапроль
328	трихлорфон	0,005	0,5/ (тр.)	0,01/ (с.-т.)	0,5/ (А)	0,002/ (с.-с.)	зерно хлебных злаков, кукуруза, бачевые, виноград, зеленые овощи, капуста, огурцы, перец, томаты, соя (семена и масло), подсолнечник (семена и масло), картофель, зернобобовые, горчица, рис, плодовые - 0,1; свекла сахарная, лук, морковь, баклажаны, кабачки - 0,05; хлопчатник (семена и масло) - 0,1*; грибы - 0,2; ягоды дикорастущие, молоко, мясомолочные продукты - нд	рицифон, аэроль-2 (160), педикс, гиподермин-хлорофос, пермефос, хлорофос
329	фамоксадон	0,01	/0,1	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,01	картофель - 0,05	танос (392)
330	феназахин	0,005	/0,2	0,001/ (общ.)	/0,3	/0,007	яблоки, груши - 0,2; виноград - 0,01	демитан, актиклещ
331	фенамидон	0,03	/0,1	0,003/ (общ.)	/1,0		картофель - 0,03; томаты - 0,5	сектин (206, 408)
332	фенаримол	0,003	0,04/ (тр.)	0,00002/ (общ.)	/1,0	/0,004	яблоки, груши, виноград - 0,1	рубиган
333	фенбутатиноксид	0,03	нн	/0,005 (с.-т.)	/1,5	нн	нн	торк
334	фенвалерат	0,02	0,02/ (тр.)	0,015/ (с.-т.)	0,3/ /0,02/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.)	0,02/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.)	хлопчатник (семена) - 0,2*; хлопчатник (масло), кукуруза, соя (семена и масло), горох - 0,1*; яблоки, капуста - 0,01; виноград, картофель - 0,01*; хмель сухой - 5,0*; пшеница - 0,02; ячмень - 0,02; рыба - 0,0015; смородина - нд*	баверсан, сумицидин, фенрио, фенвалерат, фенвал
335	фенитротрион	0,005	1,0/ (тр)	0,006/ (с.-т.)	0,1/ /0,005	0,005	зерно хлебных злаков - 1,0; мука, рис - 0,3; хлеб,	метатион, овадофос,

							подсолнечник семена и масло), груши, вишня, слива, яблоки, citrusовые (мякоть), табак, свекла сахарная и столовая - 0,1; чай - 0,5*; ягоды и грибы дикорастущие - нд;	сумитион, фолитион, фенитион, самурай, фенион
336	фенкаптон	0,001	нн	нн	нн	нн	яблоки - 0,3	фенудин
337	фенмедифам	0,03	0,25/ (тр.)	0,05/ (общ.)	0,5/ (общ.)	/0,001	свекла сахарная, столовая, кормовая - 0,2; цикорий, цикорий салатный - 0,5	бетанал, бетанал-прогресс АМ (413, 131), бетанал-компакт (131), бурефен, бурефен ФД (131), бурефен ФД 11 (131), буретан, кемифам, кемифам С (131), бетанал-тандем (413), кемифам-ДУО (413), кемифим про (131, 413)
338	феноксапропэтил	0,01	/0,04	0,0003/ (общ.)	/0,06	/0,002	зерно хлебных злаков, морковь, свекла столовая, подсолнечник (масло), лук - 0,01; свекла сахарная - 0,05*, соя (семена и масло) - 0,05; капуста - 0,02; рапс (семена и масло), горох - 0,2	пума-супер (230), фулоре, фулоре-супер, асфит, пума (230)
339	феноксикарб	0,05	/0,003	0,25/ (общ.)	/0,005	/0,0005	виноград - 0,1; слива, яблоня - 0,01	инсегар
340	феноксипропионо- вой кислоты производные	0,007*	/0,02	0,03/ (общ.)	/1,0	/0,003	свекла сахарная - 0,02	кентавр
341	фенпиклонил	0,0025	/0,05	0,02/ (общ.)	/0,6	/0,001	зерно хлебных злаков - нд	берет, берет-универсал (187), берет-специаль
342	фенпироксимат	0,005	/0,3	0,001/ (общ.)	/0,05	/0,005	яблоки, виноград - 0,2	ортус
343	фенпропатрин	0,01	/0,05	0,06/ (с.-т.)	/0,1	/0,002	яблоки, виноград - 0,02; хлопчатник (семена и масло) - 0,03*	данитол
344	фенпропидин	0,005	/0,4	0,03/ (орг.)	/1,0	/0,005	зерновые - 0,25	райдер (271)
345	фенпропиморф	0,003	/0,5	/0,01 (общ.)	/1,0	/0,003	зерно хлебных злаков - 0,2* подсолнечник (семена) - 0,05*; подсолнечник (масло) - 0,1*	арчер (277), корбел корбел
346	фентион	0,001	/0,1	0,001/ (орг.)	/0,3	/0,001	зерно хлебных злаков, зернобобовые, свекла сахарная - 0,15;	лебайцид, сульфидофос, фентион

							молоко и молочные продукты - нд; мясо и мясопродукты - 0,2	
347	фентоат	0,003	/0,4	нн	0,15/	0,15/	цитрусовые (мякоть) - 0,05*; земляника - нд; груши, виноград, яблоки - 0,1; пшеница, вишня, рис, слива - 0,1*	цидиал, элсан
348	фенурон	0,025	1,8/ (м.-в.)	0,2/ (общ.)	3,0/	нн	ягоды, грибы лесные - 1,0	дибар, фенидим
349	фипронил	0,0002	0,05/ (м.-в.)	0,001/ (с.-т.)	/0,1	/0,0001	картофель, зерно хлебных злаков - 0,005	регент, космос, адонис
350	флампроп-изопропил	0,015*	нн	1,0/ (с.-т.)	/0,5	/0,002	зерно хлебных злаков - 0,1*	суффикс БВ
351	флампроп-м-метил	0,01*	нн	1,0/ (с.-т.)	нн	нн	зерно хлебных злаков - 0,06*	суффикс Л
352	флуазифоп-п-бутил	0,001	/0,3	0,001/ (общ.)	/0,5	/0,001	свекла столовая - 0,1*; свекла сахарная, лук - 0,02; морковь - 0,03*; плодовые, виноград - 0,02*; капуста, рапс (семена, масло) - 0,04; горох (зерно) - 0,03*; подсолнечник (масло, семена) - 0,04*; картофель - 0,02	фюзилад, фюзилад-супер, фюзилад-форте
353	флудиоксонил	0,055	/0,2	0,1/ (орг.)	/1,0	/0,01	зерно хлебных злаков - 0,02; картофель - 0,02*; кукуруза (зерно) - 0,02; подсолнечник (семена, масло) - 0,05*; картофель - 0,05	целест максим, максим АП (217), максим голд (217)
354	флуометурон	0,03	/0,03	0,01/ (с.-т.)	5,0/	0,005/	хлопчатник (семена и масло) - 0,1; ячмень - 0,5*	которан, флуометурон
355	флуроксипир	0,2	/0,2	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,06	зерно хлебных злаков, лук - 0,05	старане, ланцет
356	флурохлоридон	0,009	/0,03	0,04/ (с.-т.)	/1,2	/0,001	хлопчатник (масло), морковь - нд	рейсер
357	флутриафол	0,004 0,004	0,1/ 0,1/	0,006/ (общ.) 0,006/ (общ.)	/0,5 /0,5	/0,005 /0,005	зерно хлебных злаков, свекла сахарная - 0,05; свекла сахарная - 0,1; зерно хлебных злаков, яблоки - 0,05 виноград - нд	ферракс, ферракс-экстра (410) импакт, винцит (307)
358	флуфензин	0,02*	/0,07	/0,002	/0,4	/0,001	яблоки - 0,04*, виноград - 0,02*	флумаит
359	флуцитринат	0,02	нн	нн	/0,1 (оп)	нн	пшеница - нд	циболт
360	флювалинат	0,005	/0,01	0,002/ (общ.)	/0,1	/0,001	хлопчатник (семена) - 0,05; яблоки, груши, виноград - 0,2; огурцы - 0,2; зерно хлебных злаков - 0,01; картофель, слива - 0,01*; рапс - 0,1; томаты - 0,1; соя (семена и масло) - нд	маврик 2F
361	фозалон	0,006	0,5/ (тр.)	0,001/ (орг.)	0,5/	0,01/	хлопчатник (семена), капуста, дыня - 0,2*;	бензофосфат, золон,

							хлопчатник (масло), баклажаны, томаты, свекла сахарная, фрукты семечковые и косточковые, виноград, цитрусовые (мякоть), зерно хлебных злаков, табак, махорка, грибы, зернобобовые - 0,2; картофель, соя (семена и масло), мак масличный - 0,1; хмель сухой - 2,0*; рис - 0,3; клюква крупноплодная, продукты животноводства, ягоды лесные - нд	фозалон
362	фоксим	0,001	1,0/	0,002/ (с.-т.)	0,1/	/0,001	зерно хлебных злаков, брюква, турнепс, горох, подсолнечник (масло), кукуруза - 0,05*; картофель, томаты, баклажаны, мясо - 0,02; капуста, свекла сахарная - 0,1; подсолнечник (семена) - 0,1*; хмель сухой - 0,5*; морковь, яйца - нд; зерно хлебных злаков после обработки в условиях хранения - 0,6	волатон, фоксим
363	фолпет	0,01	/0,1	0,04/ (орг.)	0,5/	/0,003	картофель, виноград, плодовые, ягодные, томаты - нд	микал (62), микодифоль, фталан, фолпан
364	формальдегид	нн	нн	0,05/ (орг.)	0,5/	0,035/ (м.р.) 0,0031/ (с.-с.)	езде - нд	формалин
365	формотион	0,02	/0,2	0,004/ (орг.)	0,5/	0,01/ (м.р.)	хлопчатник (масло), свекла сахарная, столовая, яблоки, груши, сливы, вишня, капуста, виноград, чай, гранаты - 0,2; хлопчатник (семена) - 0,25*; цитрусовые (мякоть) - 0,04*; хмель сухой - 2,0*	антио
366	фосмет	0,02	0,1/ (тр.)	0,2/ (орг.)	0,3/	/0,004	свекла сахарная - 0,25; грибы - 0,1; картофель, ягоды дикорастущие - нд	фталафос
367	фосфин	нн	/0,4	/0,005	0,1/	0,01/ (м.р.) 0,001/ (с.-с.)	зерно хлебных злаков - 0,1; зернопродукты - 0,01; сахар, овощи и фрукты сухие, какао-бобы, чай, специи, орехи, арахис - 0,01	фостоксин, делиция-газтоксин, квикфос, магтоксин, фостек, целфос алфос, фоском,

								роденфос
368	фторгликофен	0,0006	0,03/	0,002/	0,5/	/0,004	зерно хлебных злаков - 0,01	сатис (319)
369	фуратиокарб	0,0001	/0,01	0,0006/ (с.-т.)	/0,05	/0,0001	пшеница, подсолнечник (семена и масло), рапс, кукуруза, свекла сахарная - нд	промет 300, промет 400, рапкол ТЗ
370	хептенофос	0,003	/0,2	0,006/ (с.-т.)	0,5/	нн	зерно хлебных злаков, зернобобовые, яблоки, груши, виноград, огурцы, томаты, перец, вишня, персики - 0,1*; цитрусовые (мякоть) - 0,05*; рябина черноплодная, смородина - нд; картофель - 0,01*	бициклат, децис-квик (129), хостаквик
371	хизалофоп-П-этил	0,01	/0,8	0,0001/ (общ.)	/0,2	/0,01	свекла столовая - 0,01; арбуз, капуста, лук, свекла сахарная, морковь - 0,05; картофель, томаты, соя (семена, масло) - 0,05*	тарга, тарга-супер
372	хинометионат	0,006	нн	нн	0,5/	0,5/	виноград, плодовые семечковые - нд	морестан
373	хлорамбен	0,01	/0,5	0,5/ (общ.)	5,0/	нн	капуста, томаты, виноград, цитрусовые (мякоть), соя (семена и масло), хлопчатник (семена и масло) - 0,25	амибен, вегибен
374	хлорбромурон	0,01	/0,05	0,4/(орг.)	0,5/	1,0/	зерно хлебных злаков, кукуруза, соя (семена и масло) - 0,1; морковь - нд	малоран, малоран-специаль (227)
375	хлоридазон	0,002	/0,7	0,01/ (с.-т.)	0,5/	0,5/ (м-р.) 0,001/ (с.-с.)	свекла сахарная, столовая, кормовая - 0,1* свекла сахарная, столовая, кормовая - 0,1; свекла столовая - 0,1*	фенален (202), бетоксон, феназон, фенацит (375) пирамин ФЛ, пирамин, пирамин турбо, флирт
376	хлоринат	0,02	нн	0,03/ (орг.)	/0,5	нн	зерно хлебных злаков, овощи, фрукты - 0,1	барбан, карбин
377	хлормекватхлорид	0,001	нн	0,002/ (с.-т.)	0,3/	нн	пшеница - 0,1; виноград, груши, яблоки, томаты, капуста - 0,05; пшеница - 0,1; виноград, груши, яблоки, томаты, капуста - 0,05	ТУР, хлорхолинхлорид цикоцель
378	хлороксурон	0,06	/0,4	нн	нн	нн	морковь - 0,02	теноран
379	хлороталонил	0,005	/0,2	/0,05	/2,0	/0,001	томаты, яблоки, виноград - 0,15*; огурцы - 0,1* картофель - 0,1*; хмель сухой - 1,0* картофель - 0,05	даконил, хлортосип браво
380	хлорпирифос	0,0003	0,2/ (тр.)	0,002/ (с.-т.)	/0,3	0,0002/	кукуруза - 0,0006*; свекла сахарная - 0,005*; картофель - 0,005 (пиринекс,	дурсбан, нурелл-Д, пиринекс, хлорпирифос

							хлорпирифос); хлопчатник (семена и масло) - 0,0005*; яблоки - 0,005	фосбан, ципи плюс
381	хлорпрофам	0,02	нн	0,07/	2,0/	/0,02	лук, морковь, цикорий - 0,05	хлор ИФК
382	хлорсульфоксим	0,0005	/0,02	0,005/ (общ.)	0,5/	/0,0003	зерно хлебных злаков, лен (масло), кукуруза - 0,005	круг, кронос (384), кросс (384), ковбой (384, 137), прессинг
383	хлорсульфоксим- метил	0,0007	/0,1	/0,005 (орг.)	0,5/	/0,0015	зерно хлебных злаков, кукуруза - нд	эллипс
384	хлорсульфурон	0,002	нд	0,01/ (общ.)	/0,3 (глин, кортес) 5,0/ другие препара ты	0,001/	лен (семена) - нд; зерно хлебных злаков - 0,01	кортес, глин, хардин, препарат 1, кросс (382), ковбой (137, 382), кронос (382), фенфиз (14), октиген, дифезан (137), кортес
385	хлорсульфурана калиевая соль	0,01	нд	0,01/ (общ.)	5,0/	/0,003	лен (семена) - нд	ленок
386	хлорталдиметил	0,0005	/0,1	1,0/(с.-т.)	нн	/0,002	все пищевые продукты - нд	дактал, тетрал
387	хлортолурун	0,01	/0,06	0,02/	/0,8	/0,008	зерно хлебных злаков - 0,01*	дикуран, дикуран- форте (306), хлорерт
388	хлорфенстол	0,05	нн	нн	/2,0	нн	хлопчатник (семена и масло), виноград - 0,1*; цитрусовые (мякоть) - 0,1; яблоки - 2,0	митран
389	хлорфлазурун	0,001	/0,3	0,01/	/0,25	/0,001	хлопчатник (семена) - 0,1; картофель, хлопчатник (масло) - 0,05;	эйм
390	цианофос	0,003*	/0,4	0,015/ (с.-т.)	0,3/	0,3/	цитрусовые (мякоть) - 0,05*; свекла, капуста, яблоки, виноград - 0,1	цианокс
391	цигексатин	0,008	/0,1	0,001/ (с.-т.)	0,02/	нн	хлопчатник (семена и масло) - 0,01; соя (семена и масло) - 0,1*; хмель сухой - 1,0*; яблоки, виноград, цитрусовые (мякоть) - нд	оксатин, пликтран, цистан
392	циклоат	0,1	0,8/(тр.)	0,2/(с.-т.)	1,0/	нн	свекла сахарная, столовая - 0,3	олтикарб, ронит 6Е, циклоат, шабет, этсан
393	цимоксанил	0,02	/0,04	0,3/ (орг.)	/1,0	/0,003	картофель, огурцы - 0,05; виноград - 0,1*	курзат (212), ордан (212), илон (205), пилон (212), танос (329)
394	цинеб	0,02	0,2/ (общ.)	0,03/ (орг.)	0,1/	0,5/(м.р.) 0,0003/ (с.-с.)	картофель - 0,1; зерно хлебных злаков, рис, горох (кроме зеленого) - 0,2; томаты, огурцы,	цинеб, хомецин, мильтокс- специаль,

							свекла сахарная, лук, бахчевые, плодовые семечковые и косточковые, виноград - 0,6; хмель сухой, табак, роза эфиромасличная - 1,0; ягоды (все) - нд	сероцин, купрозан
395	цинидон-этил				/0,8			лотус Д (2,4Дк-та)
396	цинковая соль этиленбис-дитио-карбаминовой кислоты с этилентиурам-дисульфидом (комплекс)	0,006	0,6/	0,1/(с.-т.)	0,1/	/0,001	все пищевые продукты - 0,02	авиксил (408), арцерид (217, 408), базоцен (408), борицид (408), витаксид (244, 408), ридополихом (217, 408), полихом (212, 408), полирам, поликарбацин (398), паллинал (398)
397	цинковая соль этиленбис-дитио-карбаминовой кислоты с этилентиурам-дисульфидом и этиленбисдитиокарбамат марганца (смесь)	0,005	нн	0,01/ (с.-т.)	0,5/	нн	картофель, яблоки, виноград - 0,1	полимарцин
398	циперметрин	0,01	0,02/ (тр.)	0,006/ (с.-т.)	0,5/	0,04/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.)	хлопчатник (семена и масло), виноград, соя (семена), морковь - 0,01*; капуста - 0,01; citrusовые (мякоть) - 0,01; огурцы, томаты, перцы - 0,2*; кукуруза - 0,05*; соя (масло) - 0,1*; арбуз, дыня - 0,2; ягоды (все) - нд; рыба - 0,0015; горошек (овощной), люцерна, рапс - 0,1; свекла сахарная, яблоки, картофель, пшеница - 0,05 огурцы, томаты - 0,2; морковь, виноград - 0,05; шампиньоны - 0,1;	арриво, рипкорд, ровикил, шерпа, циткор, кинмикс, фьюри, циперкил, цимбуш, зета, циперталь, искра, инта-Ц-М (205), инта-вир, циракс, ципи, ципершанс, лептоцид, лептоцид новый, шарпей, алметрин, цезар, роталаз, инта-ц-м, карбацин, ципи плюс, лептоцид инта-вир

							вишня - 0,1* мышцы, печень, почки крупного рогатого скота, овец, свиней и птицы, жир - 0,2; молоко коров - 0,05; яйца птицы - 0,1	циперил, энтомозан
399	ципроконазол	0,005	/0,2	0,001/ (с.-т.)	/0,7	/0,01	зерно хлебных злаков - 0,05; свекла сахарная, горох, груши, виноград, яблоки - 0,1	альто 400 SC, атеми SL, атеми S, альто супер (277)
400	ципродинил	0,02	/0,7	0,1/ (орг.)	/0,8	/0,01	плодовые (семечковые), плодовые (косточковые) - 0,4	хорус
401	эдил	0,0008	нн	0,002/ (с.-т.)	0,2/ (с.-т.)	нн	картофель, соя (семена и масло), подсолнечник (семена и масло) - 0,02	эдил
402	эндосульфат	0,002	/0,1	нн	0,1/ (с.-с.)	0,017/ (м.р.) 0,0017/ (с.-с.)	смородина, земляника, огурцы, томаты - нд; хлопчатник (семена) - 0,1; хлопчатник (масло) - 0,05	гексасульфат, тиодан, эндосел, тионекс
403	эпибрассинолид	нн	/0,5	/0,04	/0,1	нн	нн	эпин
404	эсфенвалерат	0,0034	/0,1	0,003/ (орг.)	/0,05	/0,0004	рапс - 0,1; ячмень - 0,02*; хлопчатник (семена и масло), картофель, виноград, горох, зерно хлебных злаков, яблоки - 0,1; капуста - 0,05	суми-альфа, сэмпай
405	эталфлуралин	0,05	нн	0,4/ (общ.)	/0,5	нн	арбузы - 0,05*; хлопчатник (масло), подсолнечник (семена и масло), соя (семена и масло) - нд	соналан
406	этефон	0,006	/0,5	/0,04	/1,0	/0,008	зерно хлебных злаков, цирусовые, свекла сахарная, горох, томаты, капуста, огурцы - 0,5*; картофель - 0,15	кампозан-М, кампозан М- экстра, 2- ХЭФК, серон 480, полимет (264)
407	этилмеркурхлорид	нн	нн	0,0001/ (с.-т.)	0,005/ (по ртути)	0,005/ (по ртути)	все пищевые продукты и сырье - нд	гранозан
408	этилентиомочевина	0,001	нн	нн	нн	нн	все растительные и пищевые продукты - 0,02	авиксил (396), арцерид (217, 396), базоцен (396), борицид (396), цихом, витакид (244, 396), ридополихон (217, 396), поликарбацин (396), полихон (212, 396), паллинал (396), акробат МЦ (206), ридомил МЦ (206), дитан-

								купромикс (206), татту (206), сандофан М-8 (206, 244), цинеб (394), дитан (206), новозир (206), пеннкоцеб (206), утан (206), ридомил (206, 217), полирам, сектин (206, 331), ридомил голд (206, 217), метаксил (206, 217)
409	этиофенкарб	0,1	нн	нн	0,05/	нн	картофель - 0,04; зерно бобовых - 0,2*; хлопчатник (семена), свекла сахарная - 0,1*; хлопчатник (масло), зерно хлебных злаков, рис - 0,05*; хмель сухой - 1,0*	кронетон
410	этиримол	0,02	/0,15	нн	нн	нн	зерно хлебных злаков - 0,1*; пшеница, ячмень - 0,05 (для данного препарата - ферракс, ферракс-экстра)	мильго, ферракс, ферракс-экстра (357)
411	этоксилат изодецилового спирта			0,1/(орг.)	/1,0			тренд-90
412	этофенпрокс	0,015*	нн	нн	нн	нн	хлопчатник (семена и масло), картофель - 0,1*; яблоки - 0,3*	требон
413	этофумезат	0,1	/0,2	0,5/ (общ.)	/0,1	нн	свекла столовая, кормовая, сахарная - 0,1; табак - 1,0*	нортрон, кемирон, кемирон Фло, кемифам ДУО (131, 337), бетанал-тандем (337), бетанал-прогресс АМ (131, 337), кемифам про (131, 337)
414	этримфос	0,003	нн	нн	/0,5	нн	хлопчатник (семена и масло), яблоки, виноград, слива - 0,5*; свекла сахарная - 0,01*; капуста, картофель, подсолнечник (семена и масло) - 0,1*; горох, зерно хлебных злаков (хранящиеся запасы) - 0,2*; ягоды (все) - нд	сатисфар, экамет

Сокращения и условные обозначения

нн	-	вещество не нормировано в данной среде;
нд	-	содержание вещества не допускается в данной среде (на уровне чувствительности метода контроля);
нт	-	нормирование вещества не требуется в данной среде;
(с.-т.)	-	санитарно-токсикологический;
(общ.)	-	общесанитарный;
(тр.)	-	транслокационный;
(орг.)	-	органолептический;
(м.-в.)	-	миграционно-водный;
(в.-м.)	-	водно-миграционный;
(м.-вз.)	-	миграционно-воздушный;
(фит.)	-	фитосанитарный;
ДСД	-	допустимая суточная доза;
ВДСД	-	временная допустимая суточная доза;
ПДК	-	предельно допустимая концентрация;
(м.р.)	-	максимально разовая концентрация;
(с.-с.)	-	среднесуточная концентрация;
(А)	-	аллерген;
(+)	-	опасен при попадании на кожу;
ОДК	-	ориентировочная допустимая концентрация;
ОДУ	-	ориентировочный допустимый уровень;
ОБУВ	-	ориентировочный безопасный уровень воздействия;
МДУ	-	максимально допустимый уровень;
ВМДУ	-	временный максимально допустимый уровень.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Алфавитный указатель препаратов (указан порядковый номер по графе № 1)

А-1 75
абат 293
абига-пик 212
авадекс БВ 318
авиксил 396, 408
аврора 190
агритокс 42
агроксон 42
агроцит 77
адифур 189
адонис 349
азоксофор 86
азоцен 317
айвер 326
акартан 141
акрекс 149
акробат 146
акробат МЦ 206, 408
акродекс 200
актамыр 313
актара 309
актрил АС 42
актеллик 262
активатор 73
активатор почвенной микрофлоры 73
активатор прорастания семян 73
актрил М 179, 213

алаз 117
алар 128
алацид 217
ализор 40
алирокс 40
алметрин 398
алфос 367
альдрин 60
альетт 63
альто400SC 399
альто-супер 277, 389
альфа-ципи 62
алюфит 63
амадеус 259
амибен 373
амбиол 25
амбуш 254
амидим 14
амитен 42
амитен С 42
амидофос 5
аминнопелик 14
аминол форте 65
амистар Ф 55
амифос 125
анельда-плюс 94
анилат 290
анкор-85 291
анометрин 254
антидот (секатор, пума, пума супер) 230
антио 365
аполло 198
апплауд 93
апрон 217
апрон голд 217
арамо50 294
арезин 234
арриво 398
арсенал 174
арцерид 217, 396, 408
арчер 277, 345
ассерт 173
астикс 213
асфит 338
атеми S 399
атеми SL 399
аура-плюс 194
афуган 257
аценит 71
аценит А 71
аценит А-супер 71
ацетазин 67, 71
ацетал 71
ацетатрин 71, 268
ацетлур 202
ацилид 274
аэроль-2 162, 328
баверсан 334
бавестин 186
базагран 81

базагран М 42, 81
базис 283, 314
базомед 126
базомид 223
базоцен 396, 408
базудин 133
байгон 278
байлетон 317
байтан 316
байтан 170ФС 316
байтан универсал 316
байфидан 316
байялан 233
бактоспеин 38
бампер 277
банвел 137
банкол 79
банлен 42
баста 119
бастион-САХО 322
барбан 376
бензофосфат 361
бенлат 77
беномил 77
берет 341
берет-специаль 341
берет-универсал 187, 341
бетазан 78
бетанал 337
бетанал АМ 131
бетанал-компакт 131, 337
бетанал-прогресс АМ 131, 337, 413
бетанал-тандем 337, 413
бетоксон 375
би-58 145
би-58 новый 145
бином 145
БИП 39
бипин 67
бисол-2 304
битап ФД11 131
битоксибациллин 39
бициклат 370
блазер 2С 72
БМК 186
боверин 39
болстар 289
борицид 396, 408
ботран 139
браво 379
брифур 189
бродаль 158
бромистый метил 222
бромотрил 87
бронокот 91
бронотак 91
бульдок 82
буретан 337
бурефен 337
бурефен ФД 131, 337

бурефен ФД11 131, 337
бутанон 15
бутизан С 215
бутизан400 215
бутилул 295
бутразин 228
бюктрил-25 87
бюктрил Д 14, 87
варрапол 67
варротин 185
вегибен 373
вектра 90
вельзикол-106 112
вензар 202
вернам 6Е 97
вертициллин 53
видат 245
виджил 159
виказин 296
виндитат 183, 357
винцит 307
вирина ГЯП 100
вирина КШ 102
вирина ОС 99
вирина ХС 104
вирина ЭКС 101
вирина ЭНШ 103
висметрин 254
вист 307
витавакс 200FF 187, 313
витавакс200 187, 313
витаксид 244, 396, 408
витаксил 210
витал 292, 313
витарос 187, 313
витатиурам 187, 313
витокс 41
волатон 362
вольфазоль-Д 200
вофатокс 249
галакситоп 72, 81
гаметан 136
гамма-изомер ГХЦГ 110
гарвокс 74
гардона 306
гардоприм 297
гезагард 268
гезамил 269
гезатоп 287
гексасульфат 402
гексахлоран 110
гексахлорбензол 108
гексахлорбутадиен 109
гексилур 202
гербан 243
гербитокс 42
гербитреф 326
гербоксон 14
гептазол 112
гептанол 112

гетероауксин 2
гетерофос 7
гиббереллин 114
гибберсиб 113
гидрогумат 121
гиподермин-хлорофос 328
глак-Ц 200
глиалка 117
глимефон 117
глин 384
глисол 117
глитан 117
глифен 117
глифопин 117
глифосат 117
глицел 117
глиэтар 117
гоал 2Е 248
голтикс 220
гомелин 38
грамекс (метаболит и полупродукт синтеза) 23
гранд 14
гранит 90
гранозан 407
гранстар (метаболит и полупродукт синтеза) 165
гранстар 320
грасп 314
греч 229
гриф-люрекс 326
гродил 64
гумат натрия 123
гумоксин Ж 122
ДАЭФ 125
ДД 164
ДДВ 166
ДДТ (препараты на его основе (полидафен) 8
ДДВФ 162
2,4-Д 14
2,4-Д аминная соль 14
2,4-Д бутиловый эфир 15
2,4-Д М 19
2,4-Д октановый эфир 17
дазомет 126
дай-фуран 189
дакони 379
дактал 386
далапон 127
данадим 145
данитол 343
девринол 236
дезормон 14
декадон 49
декстрамин-Н 11
декстрел 124
делан 153
делиция-газтоксин 367
демитан 330
дендробациллин 34
дерматозоль 200
дерозал 186

децел 129
децис 129
децис квик 129, 370
децис фло 129
джанеп-плюс 41
диазинон 133
диазол 133
диален 14
диален супер 137
диамет Д 42
дианат 137
диапрен 213
дибар 348
дибром 235
дивидент 156
дигермин 326
дикокур 14
дикотекс 40 42
дикрезил 50
дикурам 387
дикурам форте 319, 387
дилор 1
димид 155
димилин 157
дипел 36
дитан 206, 408
дитан М-45 206
дитан-купромикс 206, 408
дифезан 137, 384
дифос 293
дихлораль мочевины 160
ДНОК 148
2,4-ДП 161
дозанекс 226
дравин 95
дуал 227
дуал-голд 227
дуплозан ДП 161
дуплозан КВ 213
дурсбан 380
дэпра 236
ДЯК 128
зазур 155
зато 323
зеан 41
зеллек 106
зеллек-супер 105
зенкор 228
зеро 117
зета 398
зиралин 268
зирил 158, 213
золон 361
ивин 51
ивин-П 51
игран 299
изатрин 84
изофен 149
иллоксан 140
импакт 357

инта-вир 398
инсегар 339
инсектин 35
инта-Ц-М 205, 398
иодофос 178
ипам40 219
искра 254
кавказ 26
кадостим 65
калипсо 308
камбилен 42, 213
камбио 81, 137
кампозан-М 406
кампозан М-экстра 406
капанин 51
каптадин 184
каптан 184
карагارد-комби 296, 297
каратан ЛЦ 150
каратан ФН57 150
каратэ 203
карахол 76
карбатион 219
карбацин 398
карбин 376
карбофос 205
карбофот 205
карбофуран 189
карибу 325
кармекс 154
картекс М 234, 268, 274
картолин 2 48
картоцид 211
каунтер 300
кафпон 13, 42
квадрис 55
квартазин 3
кварц-супер 158, 170
квикфос 367
КЕИМ 207
кельтан 141
кемикар 187
кемикар Т 187
кемирон 413
кемирон Фло 413
кемифам Д 131
кемифам про 131, 337
кемифам С 131
кемифам ДУО 131, 337, 413
кемифам про 131, 337, 413
кентавр 340
кентавр (метаболит и полупродукт синтеза) 12, 28, 30
керб 275
кильваль 96
кинмикс 398
кинолят 15С 208
китацин П 180
кишерон 226
КМАХ 24
к-обиоль 129

ковбой 137, 382, 384
КОЛР 212
колфуго дуплет 186, 187
колфуго супер колор 186
колфуго супер 186
команд 196
конфидор 176
корал 201
корбел 345
кортем 384
кортес 384
космос 349
к-отек 129
которам 354
котофор 151
краснодар-1 32
кремнефтористый натрий 237
креолин 110
крептан 217
кронетон 409
кронос 382, 384
кросс 382, 384
круг (метаболит и полупродукт синтеза) 20, 21, 69
круг 382
куприкол 212
купрозан 394
купроксат 210
купронафт 210
курзат 212, 393
кусагард 61
ладдок 68, 81
лазурит 228
лайма 10
ланцет 14, 355
ларвин 310
ларен 229
лассо 59
лассо+атразин 59, 68
лебайцид 346
лендмастер 14, 117
лентагран 259
лентагран-комби 68, 259
лепидоцит 36
лептоцид 398
лептоцид новый 398
линдан 110
логран 319
лондакс 80
лонтрел 300 197
лонтрел416С 213
лонтрел гранд 197
лонтрим 14, 197
лотус Д 18, 395
луварам 14
люцис 51
2 М-4Х 42
2 М-4ХМ 43
2 М-4ХП 213
МГ-натрия 115
ММ-альфа 62

маврик FF 360
магнацид 58
магнум 229
магтоксин 367
майазин 68
майзокс-плюс 41
максим 353
максим АП 217, 353
максим голд 353
малоран 374
малоран-специаль 227, 374
мамба 117
маршал 188
матч 204
МЕБ 42
медный купорос 210
мезокс 225
мезоранил 54
мелипур 184
меркаптофос 130
мерлин 167
метазин 216
метаксил 206, 217, 408
метальдегид 218
метатион 335
метафос 249
метилпаратион 249
метофен 14, 137
метиур 33
метофен 137
микал 63, 363
микодифоль 363
милагро 240
мильтокс-специаль 394
миодан 286
мираж 281
мирал 182
митран 388
митак 67
мицу 63
морестан 372
мороцид 83
морфонол 44
моспилан 70
МСРА/ДМА 42
набу 286
набу С 286
нексион 88
немагон 135
неорон 89
низонит 277
никфан 267
нимрод 92
ниптан 41
ниссоран 111
нитицид 274
нитосорг 117
нитран 326
нитрафен 241
новодор 37

новозир 206, 408
нортрон 413
норурон 243
нуванол Д 178
нугор 145
нурелл-Д 380
овадофос 335
оксатин 391
оксазон 81
оксигумат 121
оксихлорид меди 212
оксихом 212, 244
оксонат 233
октапон 17
октиген 384
олтикарб 392
олитреф 326
омайт 272
ордан 212, 393
ордрам 6Е 233
ордрам-экстра 233
орлок 313
ортоцид 184
ортус 342
офтанол-Т 171, 303
офунак 260
паарлан 168
паллинал 396, 408
паноктин 120
пантера 191
парашют 249
парднер 87
паторан 224
пахтон 151
пегас 134
педике 328
пенитран 251
пенкоцеб 206, 408
пентофаг 52
перинекс 380
пивот 175
пилон 212
пирамин 375
пирамин ФЛ 375
пирамин турбо 375
пиримор 261
пиритион 262
плантвакс 246
пликтран 391
плондрел 152
поаст 286
полидим 13
поликарбацин 396, 398
полимарцин 397
полимет 264, 406
полирам 396, 408
полистимулин А6 14
полихом 212, 396, 408
поль-сульколь 284
потейтин люцис 51

продате 326
прадо 68
превикур 270
премис 322
премис200 322
премис тотал 322
препарат1 384
препарат242 242
прессинг 137, 382
прима 14
примицид 263
примэкстра 68, 227
прогресс 156
продифокс 140
промет300 369
промет400 369
прометрин 268
пропазин 269
пропанид 271
пропинат 127
простор 85, 205
протразин 68, 268
пума 338
пума-супер 338
путивел 227
раджметсол 229
райдер 277, 344
ракзан 292
раксил 292
раксил+ТМТД 292
рамрод 274
рапкол ТЗ 369
раундап 117
регент 349
реглон 138
реглон-супер 138
рейсер 356
ресин 31
риас 156, 277
ридеон 155
ридомил 217, 408
ридомил голд 217
ридомил МЦ 206, 217, 408
ридо-полихом 217, 396, 408
рипкорд 398
ритацин 180
рицид П 180
рицифон 328
ровикил 398
ровикурт 254
ровраль 181
ровраль фло 181
рогор 145
роденфос 367
рометсоль 229
ромуцид 221
рониан 98
ронит 6Е 392
ротаприм500 68, 227
роталаз 398

рубиган 332
руфаст 57
руэлен 5
сайфос 214
самурай 335
сангли 117
сангор 14, 255
сандозар 212
сандофан 206, 244, 408
сандофан М-8 206, 244, 408
санипа 232
санмайт 258
сансак 14
сапроль 317
сатис 319, 368
сатисфар 414
севин 185
секатор 64, 177
сектин 206, 331, 408
селекрон 280
селект 193
селектин 268
семерон 132
сера 284
сероуглеродная эмульсия 285
серон480 406
сероцин 394
сидокс 74
симбионт-1 266
синбар 295
сириус 256
сис-67Б 19, 42
сис-буратал 19
сис-67 МЕВ 43
сис67 МПРОП 213
сис-маказал 42
сис-67 мекмин 213
сис-нади-бут 43
систан 231
систокс 130
ситрин 268
скептер 172
скор 156
солан 253
соналан 405
сонет 107
спайк 298
спортак 281
старане 355
стомп 251
строби 199
сульфазин 216
сульфарид 284
сульфидофос 346
сульфокарбатион-К 9
суми 8 147
суми-альфа 404
суми 8-супер 147
суми 8-универсал 147
суми-8 ФЛЮ 147

сумилекс 282
сумитион 335
сумицидин 334
суперсикс 284
сурпас 6Е, 7Е 97
сутан-плюс 94
суффикс 76
суффикс БВ 350
суффикс Л 351
сэмпай 404
такл 72
талстар 85
танос 329, 392
тарга 371
тарга-супер 371
татту 206, 408
тачигарен 116
тедион 302
текто 307
телл 265
теноран 378
терпенол 301
тетрал 386
тиазон 126
тигам 313
тигам С 313
тиллам 250
тилт 277
тилт-премиум 277
тиовит 284
тиодан 402
тиолент 233
тионекс 402
титус 283
титусим 307
ТМТД СП 313
ТМТД ПТП 313
тобарон 224
токутион 279
толкан 170
толуин 46
томилон 305
топаз 252
топик 195
топогард 297, 299
топсин М 311
тордон 14
тордон 22К 255
тордон101 255
торк 333
тотрил 179
тресор 14, 319
трефлан 326
тридик 137, 319
триман-1 56
трисбен200 13
трифлюралин 326
трифмин 324
трифон 277
трихлорацетат натрия 239

трихлорметафос-3 6
трофи 71
ТУР 377
ураган 118
уросал 238
утал 117
утан 206, 408
ФДН 45
фадеморф 321
фалькон 288, 292, 316
фамидофос 145
фанцет 192
фастак 62
фарбизол 27
фенагон 15
феназон 375
фенален 202, 375
фенацит 239, 375
фенвалерат 334
фенвал 334
фенидим 348
фенион 335
фенитион 335
фенокс 187
феноксазин 14, 68
фенорам 187, 313
фенрио 334
фентион 346
фенудин 336
фенфиз 14, 384
ферракс 357
ферракс-экстра 357
флирт 375
флумайт 358
флуометурон 354
флюоран 326
флюотар 318, 326
фозалон 361
фоксим 362
фоликур 292
фоликур ВТ 292, 317
фолитион 335
фолпан 363
формалин 364
форсат 117
фортресс 318, 326
фосбан 380
фосбецид 262
фоском 367
фос-нутрен 65
фостек 367
фостоксин 367
фосулен 117
фосфамид 145
фронтър 142
фталан 363
фталофос 366
фудзиван 169
фумар 66
фумаран 144

фунабен 186
фундазол 77
фунол 260
фурадан 189
фуроре 338
фуроре-супер 338
фуфанон 205
фьюри 398
фэтил 32
фюзилад 352
фюзилад-супер 352
фюзилад форте 352
хаптам 41
харвейд 25F 143
хардин (метаболит и полупродукт синтеза) 22
хардин 384
хармони 314
харнес 71
хвостокс экстра 42
хелатион 289
хинуфур 189
хлорамп 255
хлорИФК 381
хлорокись меди 212
хлорофос 328
хлорпирифос 380
хлортосип 379
хлорхолинхлорид 377
хлорэтанол 141
ХОЕ 305
хомецин 394
хорус 400
хостаквик 370
ХЭФК 406
целест 353
целфос 367
центурион 193
цинеб 408
цианокс 390
цидиал 347
цидокор 117
циклоат 392
цикоцель 377
цимбуш 398
цинеб 394
циодрин 200
циперил 398
циперкил 398
циперталь 398
ципершанс 398
ципи 398
ципи плюс 380, 398
циракс 398
цистан 391
циткор 398
цихом 212
чемпион 209
чинук 82, 174
чистарт 117, 127
чистолан 16, 137

шабет 392
шаккимол 233
шатохлор 59
шацемид А 71
шерпа 398
эвиксет 312
эйм 389
эдил 401
эдитон 232
экамет 414
эллипс (метаболит и полупродукт синтеза) 247
эллипс 383
эльбатан 202
эминент 303
энид 155
энтомозан 398
эпин 403
эптам 41
эрадикан 6Е 41
эрадикан 3С 41
эрадикан-экстра 41
эстерон 14
этафос 4
этоксилин 47
этсан 392
эупарен 163
ЭФ-2 29
эфаль М 63
эфоксен 254
ялан 233

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения и область применения
 2. Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды
- Сокращения и условные обозначения
Приложение. Алфавитный указатель препаратов