



Министерство здравоохранения Российской Федерации

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.04

Москва

№ 4

О введении в действие ГН 1.2.1832—04

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Ввести в действие с 1 мая 2004 года «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды. ГН 1.2.1832—04», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 3 февраля 2004 года в качестве дополнения 1 к ГН 1.2.1323—03*.

Г. Г. Онищенко

* Введен в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.03 № 92 «О введении в действие ГН 1.2.1323—03 (зарегистрировано в Минюсте России 28.05.03 за № 4601).

**Федеральный закон
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
№ 52-ФЗ от 30.03.99**

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний» (статья 1).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39, п. 3).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55, п. 1).

1.2. ГИГИЕНА, ТОКСИКОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ

**Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды¹
Дополнение № 1 к ГН 1.2.1323-03 Гигиенические нормативы ГН 1.2.1832-04**

¹ В графе 2 указаны только те вещества, по которым осуществляется контроль. Если вещество (в графе 2) является одним из компонентов смесового препарата, то после его торгового названия (в графе 9) в скобках указывается порядковый номер другого компонента (в случае контроля по обоим компонентам).

До косой черты указаны ПДК, после черты - ОДК (для почвы), ОДУ (для воды) или ОБУВ (для воздуха). ВДСД и ВМДУ помечены звездочкой.

1. Разработаны: ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана (В. Н. Ракитский, Н. И. Николаева, М. В. Малышева, С. Е. Демина, М. В. Вендило, Л. И. Липкина, Т. А. Синицкая, И. Д. Гадалина, Т. Н. Бусова, Л. Г. Иванова, Е. Г. Чхвиркия, Р. И. Анискина, А. В. Ильницкая, Р. А. Рязанова, И. В. Березняк, С. Г. Федорова, Г. В. Цыплакова, М. М. Сайфутдинов, И. С. Тюленева, Г. П. Амплеева, А. В. Тулакин, Е. Ф. Горшкова, Ю. В. Новиков, Л. Ф. Балабанова, И. П. Громова, Т. В. Гафурова, О. Г. Михайлова, О. Г. Семенова, Е. Б. Попова).

Подготовлены с участием группы экспертов по гигиене и токсикологии пестицидов Комиссии по санитарно-эпидемиологическому нормированию при Минздраве России (А. А. Королев, Н. В. Русаков, Н. П. Сергеук).

2. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Г. Г. Онищенко 3 февраля 2004 г. Введены в действие с 1 мая 2004 г.

3. Введены впервые в качестве дополнения 1 к ГН 1.2.1323—03.

4. Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации (регистрационный номер 5564 от 19 февраля 2004 г.).

№	Наименование действующего вещества	ДСД (мг/кг массы тела человека)	ПДК/ОДК в почве (мг/кг)	ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм ³)	ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны при применении (мг/м ³)	ПДК/ОБУВ в воздухе атмосферы при применении (мг/м ³)	МДУ в продукции (мг/кг)	Торговое название препарата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Абамектин	0.0001		0.001/(общ.)	/0.05		Огурцы - 0.01;	Вертимек, КЭ (18 г/л)
2.	Амидосульфурон						зерно кукурузы - 0.5	Секатор, ВДГ (1,25 + 50 + 125)
3.	Дельта-метрин	0.01					Горох овощной - 0.01*	Децис, КЭ (25 г/л)
4.	Йодосульфуронметил-натрия						зерно кукурузы - 0.2	Секатор, ВДГ (1,25 + 50 + 125)
5.	Клефоксидим		0.004/(общ.)					Аура Плюс, КЭ (75 г/л)
6.	Мезотрион	0.5	/0.2	0.1/(общ.)	/1.0	/0.06	Зерно кукурузы - 0.1	Каллисто, СК (480 г/л)
7.	Мефенпир-диэтила						Зерно кукурузы - 0.5	Секатор, ВДГ (1,25 + 50 + 125)
8.	Просульфурон	0.02	/0.1	0.08/(общ.)	/0.6	/0.02	Зерно хлебных злаков - 0.05	Пик, ВДГ (750 г/кг)
9.	Тиабендазол						Зерно кукурузы, просо, рис, горох (кроме зеленого), подсолнечник (семена, масло) - 0.2	Винцит, СК (50 г/л)
10.	Тиаметоксам						Свекла сахарная и кормовая - 0.05	Круйзер, КС (350 г/л)
11.	Тритосульфурон	0.06	/0.04	0.005/(общ.)	/1.0	/0.03	Зерно хлебных злаков - 0.01*	Серто Плюс, ВДГ (250 г/кг тритосульфурона + 500 г/кг дикамбы)
12.	Тритико-назол					/0.02	Зерно кукурузы - 0.1	Премис, КС (25 г/л) Бастион САХО, КС (25 г/л)
13.	Флутриафол						Зерно кукурузы, просо, рис, горох (кроме зеленого), подсолнечник (семена, масло) - 0.05	Винцит, СК (50 г/л)
14.	Хлорпрофам						Очищенный картофель для изготовления чипсов - 0.1*	Спад-Ник 50, Р (500 г/л)
15.	Циперметрин						Плодовые косточковые - 0.1*	Кинмикс, КЭ (500 г/л)