

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июля 2006 г. № 17

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 августа 2006 г. № 8177

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ГН 1.2.1987-06

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2003, № 2, ст. 167; № 27, ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295) с изменениями, которые внесены Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2005 № 569 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 39, ст. 3953), постановляю:

Ввести в действие с 15 августа 2006 г. гигиенические нормативы "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды. ГН 1.2.1987-06", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10 июля 2006 г. в качестве дополнения № 4 к ГН 1.2.1323-03*.

* Введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2003 № 92 "О введении в действие ГН 1.2.1323-03" (зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2003 за № 4601).

Г.Г. ОНИЩЕНКО

Утверждаю
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,
Главный государственный санитарный
врач Российской Федерации
Г.Г.ОНИЩЕНКО
10 июля 2006 г.

Дата введения: с 15 августа 2006 г.

ГИГИЕНА, ТОКСИКОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ СОДЕРЖАНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ*

Дополнение № 4 к ГН 1.2.1323-03 Гигиенические нормативы ГН 1.2.1987-06

* В графе 2 указаны только те вещества, по которым осуществляется контроль. Если вещество (в графе 2) является одним из компонентов смесового препарата, то после его торгового названия (в графе 9) в скобках указывается порядковый номер другого компонента (в случае контроля по обоим компонентам). До косой черты указаны ПДК, после черты - ОДК (для почвы), ОДУ (для воды) или ОБУВ (для воздуха). ВДСД и ВМДУ помечены звездочкой. В графе 5 указаны ПДК/ОДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

№	Наименование действующего вещества	ДСД (мг/кг массы тела человека)	ПДК/ОДК в почве (мг/кг)	ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм ³)	ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны при применении (мг/м ³)	ПДК/ОБУВ в воздухе атмосферы при применении (мг/м ³)	МДУ в продукции (мг/кг)	Торговое название препарата
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абамектин		/0,01			/0,00004	Плодовые семечковые, томаты, перец, баклажаны - 0,003 виноград - 0,003*	Вертимек, КЭ (18 г/л)
2	Адьювант Амиго, КС (смесь неиногенных ПАВ постоянного состава)			/0,1 (орг.)	/5,0			Амиго, КС (285 г/л)
3	Альфа-циперметрин		/0,02					Ротозлаз, Альфа Ципи и Фаскорд, КЭ (100 г/л)
4	Дикват (дибромид)						Картофель - 0,05	Реглон Супер, ВР (150 г/л)
5	Изоксафлютол		/0,1	0,02/ (общ.)	/1,0	/0,001		Мерлин, ВДГ (750 г/кг)

6 .	Имидаклоприд						Кукуруза зерно - 0,1* свекла столовая сахарная и кормовая - 0,5* подсолнечник (семена) - 0,4* подсолнечник (масло) - 0,2* капуста - 0,1*	Искра Золотая, ВРК (200 г/л)
7 .	Карбоксин						Картофель - 0,2*	Витавакс 200 ФФ, ВСК (200 + 200 г/л)
8 .	Кломазон						Кукуруза (зерно) - 0,1*	Клоцет, КЭ (720 г/л + 60 г/л)
9 .	Метальдегид	0,02	/1,0	0,001/ (общ.)				Мета, Г (60 г/кг)
10 .	Метсульфуронметил						Лен масличный (семена и масло) - 0,05*	Аккураг, ВДГ (600 г/кг)
11 .	Никосульфурон		/0,2		/1,0	/0,02	Кукуруза (зерно) - 0,2* Кукуруза (масло) - 0,1*	Милагро, КС (400 г/л)
12 .	Пендиметалин					/0,008	Подсолнечник (семена, масло) - 0,1 лук - репка - 0,05*	Кобра, КЭ (330 г/л) Стринг, КЭ (330 г/л)
13 .	Перметрин						Капуста - 0,05*	Искра, СП и Искра, ТАБ (21 цитперметрина г/кг + 9 г/кг перметрина)
14 .	Сульфометуронметил	0,03*	/0,02	/0,1 (общ.)	/1,0	/0,04		Аккорд, ВДГ (750 г/л)
15 .	Тиаклоприд						Яблоки - нд	Калипсо, КС (480 г/л)
16 .	Тирам						Картофель - нд*	Витавакс 200 ФФ, ВСК (200 + 200 г/л)

1 7 .	Толилфлуанид						Земляника - 1,0	Эупарен мульти, ВДГ (500 г/кг)
1 8 .	Тралкоксидим					/0,001		Грасп, КС (250 г/л)
1 9 .	Фенамидон					/0,01		Сектин Феномен, ВДГ (100 г/кг фенамидон + 500 г/кг манкоцеб)
2 0 .	Флуазинам					/0,001		Ширлан, СК (500 г/кг)
2 1 .	Хлорпрофам					/0,001	Очищенный картофель для изготовлени я чипсов - 3,0	Спад-Ник 50, Р (500 г/л)
2 2 .	Хлорсульфурон				5,0/			Кортес, СП (750 г/кг)