

**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 июня 2003 года N 122

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ГН 2.2.5.1374-03

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295)

постановляю:

Ввести в действие с 30 июня 2003 года гигиенические нормативы предельно допустимых уровней (ПДУ) загрязнения технологического оборудования вредными веществами на объектах хранения и уничтожения химического оружия. ГН 2.2.5.1374-03, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2003 года.

Г.Онищенко

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации
11 июня 2003 года, регистрационный N 4677

**ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ (ПДУ) ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ НА
ОБЪЕКТАХ ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
ГН 2.2.5.1374-03**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения технологического оборудования вредными веществами на объектах хранения и уничтожения химического оружия - гигиенические нормативы (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554.

1.2. Настоящие Нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельно допустимые уровни загрязнения технологического оборудования вредными веществами на объектах хранения и уничтожения химического оружия.

1.3. Настоящие Нормативы распространяются на рабочие места, расположенные в производственных помещениях.

1.4. Настоящие Нормативы используются при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования, для контроля за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих, аттестации рабочих мест.

1.5. Настоящие Нормативы разработаны на основании токсиколого-гигиенических исследований.

**II. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ (ПДУ) ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
НА ОБЪЕКТАХ ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ**

N п/п	Наименование вещества	N CAS	Формула	Величина ПДУ, мг/дм ²
1.	О-Изопропилметилфторфосфонат	107-44-8	C ₄ H ₁₀ FO ₂ P	1,0 · 10 ⁻⁵
2.	О-(1,2,2-триметилпропил) метилфторфосфонат	96-64-0	C ₇ H ₁₆ FO ₂ P	1,0 · 10 ⁻⁶