



Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÂRE Nr. HG508/2024
din 17.07.2024

**pentru aprobarea Regulamentului
privind autorizarea, construcția, înregistrarea,
controlul și exploatarea sistemelor individuale
de colectare și epurare a apelor uzate**

Publicat : 06.08.2024 în MONITORUL OFICIAL Nr. 341-343 art. 666 Data intrării în vigoare

MODIFICAT

[HG330 din 05.06.25, MO301-304/06.06.25 art.333; în vigoare 06.02.26](#)

În temeiul art. 3 alin. (4) din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 60-65, art. 123), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind autorizarea, construcția, înregistrarea, controlul și exploatarea sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate (se anexează).

2. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale:

2.1. în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, va aproba Registrul-tip al sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate;

2.2. va realiza controlul asupra executării prezentei hotărâri.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare după expirarea a 18 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU Dorin RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul infrastructurii

și dezvoltării regionale Andrei Spînu

Ministrul mediului Sergiu Lazarencu

REGULAMENT

privind autorizarea, construcția, înregistrarea, controlul și exploatarea sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezentul Regulament stabilește cerințele și procedurile privind autorizarea, construcția, înregistrarea, controlul și exploatarea sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate (în continuare – *sisteme individuale*).

2. În sensul prezentului Regulament, suplimentar la noțiunile definite în Legea apelor nr. 272/2011 și în Legea nr. 303/2013 cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, următoarele noțiuni semnifică:

bazin vidanjabil – rezervor etanș pentru colectarea apei uzate, realizat și exploatat într-o manieră care să excludă infiltrarea apei uzate în sol sau deversarea în corpurile de apă. Apa uzată și nămolul acumulat sunt evacuate cu vehicule specializate la stații de epurare autorizate pentru epurarea corespunzătoare;

deținător al sistemului individual – persoană fizică sau juridică care are în proprietate bunuri imobile dotate cu instalații care generează ape uzate și care în lipsa unui sistem public de colectare și epurare a apelor uzate are obligația de a asigura autorizarea, construcția, înregistrarea și exploatarea unui sistem individual, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și ale altor acte normative;

sisteme individuale de colectare și epurare a apelor uzate – sisteme de colectare și epurare a apelor uzate care asigură un nivel corespunzător de protecție a mediului, similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare și epurare și care îndeplinesc condițiile tehnice, de mediu și de reglementare prevăzute de standardele și legislația din domeniul epurării apelor uzate și al protecției resurselor de apă.

II. AUTORIZAREA ȘI CONSTRUCȚIA SISTEMELOR INDIVIDUALE

3. Sistemele individuale se autorizează doar cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

3.1. construirea/extinderea rețelelor publice de canalizare în zona respectivă nu se

justifică din punctul de vedere al beneficiilor pentru mediu comparativ cu soluțiile individuale sau ar presupune un cost excesiv;

3.2. sistemele individuale asigură un nivel de protecție a mediului similar cu cel oferit de sistemele publice de canalizare și de epurare a apelor uzate.

4. La nivelul unităților administrativ-teritoriale al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, se realizează și se aprobă o analiză a situației la nivel local, în vederea elaborării planului urbanistic zonal, în conformitate cu prevederile Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023, care stabilește zonele:

4.1. în care deja se prestează serviciul public de canalizare, autorizarea și exploatarea sistemelor individuale fiind interzisă;

4.2. în care urmează să fie construite și puse în funcțiune sistemele publice de canalizare nou înființate și în care este permisă autorizarea și exploatarea temporară a sistemelor individuale;

4.3. în care nu se justifică construirea și punerea în funcțiune a sistemelor publice de canalizare și în care vor fi autorizate sistemele individuale.

5. La realizarea analizei și la stabilirea zonelor în conformitate cu pct. 4, se va ține cont de prevederile secțiunii specializate „Apă și sanitație” a Planului de amenajare a teritoriului național.

6. Sistemele individuale construite în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) lit. m) și w) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023 nu necesită eliberarea certificatului de urbanism și a autorizației de construcție și vor fi construite în condițiile pct. 3 și 4 și a specificațiilor tehnice prevăzute în standardele enumerate la pct. 7.

7. Instalațiile standardizate de tip bazine vidanjabile pentru stocarea apelor uzate, precum și cele pentru epurarea apelor uzate, trebuie să respecte standardele specifice, și anume:

7.1. SM EN 12566-1 „Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PT. Partea 1: Fose septice prefabricate”;

7.2. SM CEN/TR 12566-2 „Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PT. Partea a 2-a: Sisteme de infiltrare a solului”;

7.3. SM EN 12566-3 „Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PT. Partea a 3-a: Stații de epurare a apelor uzate menajere preasamblate și/sau asamblate in situ”;

7.4. SM EN 12566-4 „Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PT. Partea a 4-a: Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate (kit)”;

7.5. SM CEN/TR 12566-5 „Stații mici de epurare a apelor uzate până la 50 PT. Partea a 5-a: Sisteme de filtrare a efluentului pretrat”;

7.6. SM EN 12566-6 și SM EN 12566-6:2016/C91 „Stații mici de epurare a apelor

uzate până la 50 PT. Partea a 6-a: Unități prefabricate pentru epurarea efluenților foselor septice”.

8. Construcția/instalarea sistemelor individuale trebuie realizată astfel încât să se prevină poluarea mediului și să se asigure protejarea sănătății umane.

9. La amplasarea sistemelor individuale se va asigura respectarea distanțelor de la sursele de apă conform prevederilor Regulamentului sanitar privind sistemele mici de alimentare cu apă potabilă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1466/2016.

Distanța de la bazinele vidanjabile și de la sistemele individuale de colectare și epurare cu o capacitate de până la 10 m³/zi este de minimum 15 m până la construcțiile rezidențiale și nerezidențiale.

În cazul sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate, evacuarea apelor uzate epurate se realizează în conformitate cu prevederile normelor tehnice și de protecție a sănătății și mediului.

[Pct.9 modificat prin HG330 din 05.06.25, MO301-304/06.06.25 art.333; în vigoare 06.02.26]

10. Bazinele vidanjabile și sistemele de epurare a apelor uzate prefabricate vor fi instalate cu respectarea indicațiilor tehnice de montare și utilizare stabilite de producătorul/furnizorul instalației.

III. ÎNREGISTRAREA SISTEMELOR INDIVIDUALE

11. Autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi și cele din municipiile Chișinău și Bălți înființează și țin registrul sistemelor individuale din unitatea administrativ-teritorială respectivă în baza Registrului-tip al sistemelor individuale de colectare și epurare a apelor uzate, aprobat prin ordin al ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale.

12. În vederea înregistrării sistemelor individuale, autoritățile administrației publice locale vor pune la dispoziția deținătorilor de sisteme individuale formulare de înregistrare.

13. Deținătorii de sisteme individuale au obligația de a înscrie sistemele individuale în registrul sistemelor individuale în termen de cel mult 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul individual.

14. Obligația înregistrării prevăzută la pct. 13 revine și deținătorilor de sisteme individuale construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament.

15. Autoritățile administrației publice locale vor prezenta Inspectoratului pentru Protecția Mediului anual, precum și la cerere, informația din registrul sistemelor individuale pentru planificarea și exercitarea controlului prevăzut de prezentul Regulament și de alte acte normative.

IV. EXPLOATAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

SISTEMELOR INDIVIDUALE

16. Obligația de asigurare a exploatării și întreținerii corespunzătoare a sistemelor individuale revine deținătorului acestor sisteme.

17. La deversarea apelor uzate din sistemele individuale care realizează doar colectarea apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare se vor respecta prevederile capitolului III din Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2013.

18. Deținătorii sistemelor individuale care realizează epurarea apelor uzate au obligația realizării unei monitorizări proprii a calității apelor uzate deversate, cel puțin o dată pe an. Rezultatul monitorizării, inclusiv copia de pe buletinul de analiză se transmit autorității administrației publice locale în a cărei rază teritorială este amplasat sistemul individual pentru înscriere în registrul sistemelor individuale.

19. Parametrii monitorizați la sistemele individuale de epurare a apelor uzate sunt cei prevăzuți în anexa nr. 2 la Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisare pentru localitățile urbane și rurale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2013.

20. Pentru sistemele individuale de colectare a apelor uzate se va încheia un contract cu o companie de vidanjare în vederea transportării apelor uzate la o stație de epurare a apelor uzate.

21. Pentru toate sistemele individuale este obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalație, prin intermediul companiilor specializate de vidanjare.

22. Intervalele de vidanjare pentru bazinele de colectare și intervalele de preluare a nămolului de la sistemele individuale de epurare sunt înscrise în registrul sistemelor individuale deținut de autoritatea administrației publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă, care este în responsabilitatea deținătorului sistemului individual.

23. Compania de vidanjare are obligația transportării nămolului preluat de la instalațiile individuale la o stație de tratare a nămolului conformă din punctul de vedere al protecției mediului.

24. Companiile specializate în prestarea serviciului de vidanjare vor asigura evidența corespunzătoare a volumelor și locațiilor de colectare, respectiv a volumelor și locațiilor de descărcare a apelor uzate. Evidența respectivă va fi asigurată prin ținerea unui registru sau prin dotarea vidanșelor cu instalații de determinare a volumului de apă, cu sisteme de raportare și localizare/ poziționare globală (în continuare - *sisteme de raportare și localizare GPS*).

25. Compania de vidanjare prezintă trimestrial informațiile din registrele sau sistemele de raportare și localizare GPS, prevăzute la pct. 24, operatorilor serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu care aceasta are încheiat contract. La rândul lor, operatorii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare vor furniza, la cerere,

informațiile respective autorităților administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale în care sunt amplasate soluțiile individuale de la care a avut loc evacuarea apei uzate și/sau a nămolului, precum și Inspectoratului pentru Protecția Mediului.

V. CONTROLUL SISTEMELOR INDIVIDUALE

26. În cazul în care lucrările de construcție a sistemelor individuale sunt realizate conform prevederilor art. 150 alin. (1) lit. m) și w) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023, exploatarea acestora va fi realizată doar după realizarea procesului de punere în funcțiune a sistemului individual. Activitatea de punere în funcțiune a sistemelor individuale se realizează de către o comisie de recepție, la care participă un reprezentant/reprezentanți al/ai autorității administrației publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază au fost executate acestea, deținătorul sistemului individual și un reprezentant al companiei de construcție/instalare, care vor semna procesul-verbal.

27. În cazul în care construcția sistemelor individuale a fost realizată în baza certificatului de urbanism și a autorizației de construcție, recepția la terminarea lucrărilor de instalare/construcție a sistemelor individuale se realizează în baza legislației în domeniul construcțiilor a Republicii Moldova de către o comisie de recepție, la care participă și un reprezentant/reprezentanți al/ai autorității administrației publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază au fost executate acestea, precum și un reprezentant al subdiviziunii teritoriale respective a Inspectoratului pentru Protecția Mediului, care vor semna procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

28. Atât punerea în funcțiune a sistemelor individuale, cât și recepția se realizează de către comisia de recepție creată pe baza analizei documentelor puse la dispoziție de către proprietarul sistemului de colectare și a inspecției vizuale, precum și pe baza verificării conformării construcțiilor cu proiectul tehnic și a certificatelor de conformitate a echipamentelor sistemelor individuale, inclusiv a etanșeității instalației.

29. Deținătorul sistemelor individuale este obligat să pună la dispoziția comisiei de recepție toate documentele care atestă conformitatea și să faciliteze verificarea etanșeității construcțiilor și instalațiilor, inclusiv prin permiterea accesului la acestea și neacoperirea cu sol înainte de inspectarea acestora de către comisia respectivă.

30. Controlul conformării sistemelor individuale se realizează de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului pe baza unei planificări stabilite anual, împreună cu reprezentanți ai autorității administrației publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

31. Controlul include o verificare a registrului sistemelor individuale și a contractelor de vidanjarie și de descărcare într-o stație de epurare.

32. Planificarea anuală a controalelor se realizează în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor, cu excepția primului an în care planificarea controalelor se realizează în prima lună după intrarea în vigoare a prezentului Regulament.

33. Pentru sistemele individuale care realizează și epurarea apelor uzate se verifică integritatea instalațiilor și gradul de epurare a apelor uzate pe baza analizelor efectuate în

procesul de monitorizare.

34. Selectarea unităților administrativ-teritoriale și a sistemelor individuale care urmează să fie incluse în planificarea anuală a controalelor se face pe baza monitorizării corpurilor de apă, aflate în stare nesatisfăcătoare și/sau în care se evidențiază deteriorări ale stării acestora. Totodată, se includ în planul de controale acele sisteme individuale care la controlul anterior au prezentat neconformități.