



Республика Молдова

ПАРЛАМЕНТ

ЗАКОН № LP182/2019
от 19.12.2019

о качестве питьевой воды

Опубликован : 03.01.2020 в MONITORUL OFICIAL № 1-2 статья № 2 Data intrării în vigoare

ИЗМЕНЕН

[ЗП84 от 30.04.25, MO233-236/16.05.25 ст.273; в силу с 01.01.27](#)

Парламент принимает настоящий органический закон.

Настоящий закон частично перелагает:

- пункты 7-9 статьи 2, пункт (b) части (1) и часть (2) статьи 4, часть (1) статьи 11, пункт (a) части (1) и часть (3) статьи 12, статьи 15 и 16 Директивы (EU) 2020/2184 Европейского Парламента и Совета от 16 декабря 2020 года о качестве воды, предназначенной для употребления людьми (в новой редакции), текст, относящийся к ЕЭП, опубликованной в Официальном журнале Европейского Союза L 435 от 23 декабря 2020 года, CELEX: 32020L2184;

- пункты 2-4 статьи 2 и приложения I-III Директивы 2013/51/Евратом Совета от 22 октября 2013 года об установлении требований по охране здоровья населения в отношении радиоактивных веществ в воде, предназначенной для употребления людьми, опубликованную в Официальном журнале Европейского Союза L 296 от 7 ноября 2013 года, CELEX: 32013L0051.

Глава I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет, цель и задачи закона

(1) Настоящий закон устанавливает правовую основу качества питьевой воды, а также меры со стороны ответственных органов для обеспечения соответствия качества питьевой воды.

(2) Целью настоящего закона является долгосрочное обеспечение соответствия качества питьевой воды путем создания гибкой и прозрачной правовой основы и поддержки надлежащего управления рисками.

(3) Задачей настоящего закона является защита здоровья людей от негативных

последствий заражения питьевой воды путем обеспечения ее безопасности и чистоты.

Статья 2. Понятия

Для целей настоящего закона используемые понятия означают следующее:

питьевая вода – вода, предназначенная для употребления людьми, а именно:

а) любой вид природной воды или воды после обработки, используемой для питья, приготовления пищи, личной гигиены, гигиены жилья или бытовых предметов, независимо от ее происхождения и от того, поставляется ли она посредством распределительной сети, из источника или резервуара либо распределяется в бутылках или в других емкостях;

б) вода, используемая в пищевой промышленности для производства, переработки, консервирования или реализации продуктов или веществ, предназначенных для употребления людьми;

домашняя распределительная система – совокупность трубопроводов, арматуры и устройств, установленных между кранами питьевой воды и внешней распределительной сетью, если за них не отвечает оператор в соответствии с Законом о публичной услуге водоснабжения и канализации № 303/2013;

план безопасности питьевой воды – план управления рисками для системы питьевого водоснабжения с выявлением на каждом этапе питьевого водоснабжения рисков, которые могут повлиять на качество воды и на здоровье людей, и мер, способствующих уменьшению рисков и управлению ими;

ориентировочная доза – фактическая доза, получаемая человеком за год в результате поглощения всех радионуклидов естественного и/или искусственного происхождения, присутствие которых обнаружено в источнике питьевой воды, за исключением трития, калия-40, радона и короткоживущих продуктов распада радона;

опасное событие – событие, которое создает опасность и не позволяет устранить эту опасность из системы питьевого водоснабжения;

величина параметра – значение микробиологических, химических и индикаторных показателей, а также радиоактивных веществ, присутствие которых в питьевой воде представляет риск для здоровья человека, приводя к необходимости принятия мер по улучшению качества воды до уровня, соответствующего требованиям охраны здоровья человека с точки зрения микробиологической и химической безопасности и радиационной защиты;

опасность – присутствие в воде биологических, химических, физических или радиологических агентов либо любых других явлений, которые влияют на состояние воды и могут нанести вред здоровью человека;

риск – сочетание вероятности наступления опасного события и тяжести последствий в случае возникновения опасности и/или опасного события в системе

питьевого водоснабжения;

радиоактивное вещество – любое вещество, содержащее один или несколько радионуклидов, активность или концентрацию которых нельзя игнорировать с точки зрения радиационной защиты.

Статья 3. Исключения

(1) Положения настоящего закона не распространяются на следующие виды вод:

а) природные минеральные воды, признанные таковыми компетентными органами в соответствии с законодательством;

б) воды, имеющие лечебные свойства, в соответствии с положениями, установленными законом, и регламентирующими документами о медицинских минеральных водах, утвержденными Правительством;

с) питьевая вода от производителей воды, поставляющих в среднем менее 10 кубических метров в день или обслуживающих менее 50 человек, за исключением случаев, когда производство воды является частью коммерческой или государственной деятельности. Величины параметров качества воды этих систем утверждаются Правительством с предварительной оценкой рисков, без угрозы для здоровья потребителей.

(2) Для предусмотренных пунктом с) части (1) случаев Национальное агентство общественного здоровья, в том числе через свои территориальные подразделения, информирует соответствующее население об этих исключениях и о мерах, которые могут быть приняты для защиты здоровья от побочных эффектов вследствие любого вида заражения питьевой воды. В случае, если установлено, что такая вода по своему качеству представляет потенциальную опасность для здоровья людей, потенциально пострадавшему населению незамедлительно даются соответствующие рекомендации согласно Санитарному регламенту по надзору и мониторингу качества питьевой воды, утвержденному Правительством.

Глава II

УСЛОВИЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Статья 4. Общие обязательства

(1) Питьевая вода должна быть оздоравливающей и чистой при соблюдении следующих условий:

а) в ней должны отсутствовать микроорганизмы, паразиты или вещества, которые по своим количествам или концентрации представляют потенциальную опасность для здоровья людей;

б) соответствовать допустимым величинам для параметров, указанных в таблицах 1А, 1В, 2 и 3 приложения 1 и в таблице 1 приложения 2;

с) соблюдать положения статей 5-7, 9 и 11.

(2) Меры по применению настоящего закона не должны прямо или косвенно приводить к ухудшению качества питьевой воды, которое может повлиять на здоровье людей, или к повышению уровня загрязнения воды, используемой для производства питьевой воды.

(3) Оценка рисков и идентификация опасностей и опасных событий для системы питьевого водоснабжения осуществляются в соответствии с положениями Санитарного регламента по надзору и мониторингу качества питьевой воды.

(4) Забор, очистка и распределение питьевой воды осуществляются на основании санитарного разрешения на функционирование в соответствии с частью (1) статьи 23² Закона о государственном надзоре за общественным здоровьем № 10/2009.

(5) Величины параметров, частота отбора и анализа проб, эксплуатационные характеристики и методы анализа радиоактивных веществ в питьевой воде установлены в приложении 2.

Статья 5. Качество питьевой воды

(1) Качество питьевой воды, в том числе горячей воды, должно соответствовать величинам, установленным для параметров, предусмотренных в приложениях 1 и 2. Величины индикаторных параметров, предусмотренных в таблице 3 приложения 1, установлены в целях оценки качества питьевой воды в рамках программ мониторинга и выполнения обязательств, предусмотренных настоящим законом.

(2) Правительство утверждает величины не включенных в приложения 1 и 2 дополнительных параметров, если этого требуют меры для защиты общественного здоровья. Утвержденные величины должны удовлетворять условиям, предусмотренным пунктом а) части (1) статьи 4.

Статья 6. Точка соответствия

(1) Качество питьевой воды является соответствующим в случае, если установленные для параметров качества величины соответствуют указанным в приложениях 1 и 2 показателям в следующих точках отбора проб:

а) на выходе из крана потребителя, в точке входа в здание и у уличных распределительных колонок в случае поступления воды из распределительной системы;

б) в точке выхода воды из резервуаров/цистерн в случае, когда питьевая вода поставляется таким образом;

с) в точке, в которой вода разливается в бутылки или в другие емкости, предназначенные для реализации, в случае бутилированной питьевой воды;

д) в точке отбора воды для использования в производственном процессе на предприятиях пищевой промышленности.

(2) Если в предусмотренных пунктом а) части (1) случаях установлено, что величины параметров не вписываются в установленные в приложениях 1 и 2 величины из-за домашней распределительной системы или способа ее содержания, считаются выполненными возложенные на производителя, соответственно оператора, обязательства, за исключением случаев, когда вода поставляется непосредственно потребителям, а производитель, соответственно оператор, отвечает и за содержание внутренних сетей.

(3) В случае установления предусмотренной частью (2) ситуации поступают следующим образом:

а) операторы уведомляют органы местного публичного управления и/или собственников о надлежащих мерах по восстановлению и содержанию сети или о соответствующих методах обработки, которые следует применить для снижения или исключения риска несоответствия параметрам качества питьевой воды, одновременно информируя Национальное агентство общественного здоровья;

б) Национальное агентство общественного здоровья извещает соответствующих потребителей о дополнительных мерах, которые следует принять для предупреждения заболеваний, если это необходимо.

Глава III

НАДЗОР И МОНИТОРИНГ

Статья 7. Контроль качества питьевой воды

(1) Мониторинг качества питьевой воды обеспечивается производителем, оператором и органами публичной власти следующим образом:

а) производители питьевой воды и операторы обеспечивают операционный мониторинг, соответствие параметрам качества и финансирование контрольного аудиторского мониторинга качества питьевой воды;

б) Национальное агентство общественного здоровья, в том числе через свои территориальные подразделения, обеспечивает аудиторский мониторинг качества питьевой воды на любом этапе производства воды (добыча, очистка, хранение, распределение), качества источников предназначенной для бутилирования воды, а также качества бутилированной питьевой воды до ее размещения на рынке с целью проверки соответствия подлежащей распределению потребителям воды требованиям качества и с целью предотвращения рисков для общественного здоровья;

с) Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов обеспечивает надзор за качеством питьевой воды, используемой на предприятиях пищевой промышленности, и надзор на рынке за бутилированной водой.

(2) Министерство здравоохранения принимает все меры в целях обеспечения лабораторными мощностями и квалификации персонала Национального агентства общественного здоровья для проведения аудиторского мониторинга качества питьевой

воды в целях предотвращения рисков для общественного здоровья.

(3) Производители питьевой воды или операторы посредством общественной или индивидуальной системы, путем розлива в бутылки или в другие емкости для пищевой промышленности обеспечивают операционный мониторинг, контроль качества питьевой воды согласно программе, которая включает контроль эффективности технологии очистки, в частности, дезинфекции, и контроль качества производимой и поставляемой питьевой воды.

(4) Процедуры мониторинга, предусмотренные частью (3), устанавливаются в соответствии с Санитарным регламентом по надзору и мониторингу качества питьевой воды, а программа мониторинга утверждается Национальным агентством общественного здоровья.

(5) Лаборатории, осуществляющие испытания качества питьевой воды, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, должны соблюдать указания относительно метода анализа установленных параметров согласно Санитарному регламенту по надзору и мониторингу качества питьевой воды. Национальное агентство общественного здоровья ежегодно размещает на своей официальной веб-странице список лабораторий, осуществляющих испытания качества питьевой воды.

(6) Для оценки качества питьевой воды могут применяться и другие методы анализа, одобренные национальным органом по стандартизации. Лаборатории, применяющие альтернативные методы, представляют информацию для их утверждения.

(7) Национальное агентство общественного здоровья вправе принять решение о проведении дополнительного мониторинга, если существует доказательство наличия в воде некоторых веществ или микроорганизмов, которые не были установлены как параметры согласно таблице 3 приложения 1 и которые представляют потенциальную опасность для здоровья людей. Дополнительный мониторинг проводится индивидуально для каждого соответствующего вещества или микроорганизма.

Статья 8. Процедуры анализа качества питьевой воды

(1) Источники питьевой воды в сельской местности – колодцы, скважины малой глубины и водозаборы – проверяются территориальными подразделениями Национального агентства общественного здоровья по запросу местного органа публичной власти или владельца источника воды каждые три года по химическим параметрам и ежегодно по микробиологическим, путем отбора проб воды и проведения лабораторных анализов.

(2) Состояние питьевой или непитьевой воды, установленное на основе анализов уполномоченной лабораторией, указывается на табличке, вывешенной на видном месте над источником воды или вблизи него.

(3) Если лабораторные анализы показывают, что вода не соответствует условиям годности для питья, запрещается ее использование для употребления людьми,

животными и для орошения.

(4) Владельцы источников воды и операторы сетей водоснабжения обеспечивают контрольным органам доступ к источникам воды и сетям водоснабжения для отбора проб и их защиты от любого вида заражения.

(5) Стоимость отбора и анализа отобранных проб воды оплачивается владельцем источника воды, соответственно оператором сети водоснабжения, согласно утвержденным Правительством списку и тарифам на услуги в области общественного здоровья, предоставляемые физическим и юридическим лицам за плату.

Статья 9. Устранение случаев несоответствия

качества питьевой воды

(1) Анализ несоответствия величинам, установленным для параметров, предусмотренных в таблице 3 приложения 1, проводится в течение 24 часов с момента выявления факта несоответствия Национальным агентством общественного здоровья, а также вовлеченными производителями, операторами и потребителями в целях установления причины.

(2) Если несмотря на меры, принятые для выполнения условий, предусмотренных частью (1) статьи 4, питьевая вода не отвечает величинам, установленным для параметров, предусмотренных в приложении 1, применяются положения части (3) статьи 6, а Национальное агентство общественного здоровья распоряжается о принятии срочных мер для восстановления качества воды. Предпочтение отдается мерам, направленным на коррекцию параметров, превышение которых представляет опасность для здоровья людей.

(3) Национальное агентство общественного здоровья распоряжается о запрете или об ограничении использования воды в случае регистрации несоответствия допустимым величинам параметров и представления опасности воды для здоровья людей, проверяя, если были приняты все необходимые меры для защиты здоровья людей. В таких случаях потребителям немедленно должна быть предоставлена соответствующая информация и они должны получить необходимые рекомендации.

(4) Национальное агентство общественного здоровья совместно с местными органами публичной власти принимает решение либо о запрещении, либо об ограничении использования воды с учетом риска для здоровья населения, вызванного перебоями в снабжении питьевой водой или ограничением ее использования.

(5) В случае несоответствия величинам параметров или показателям, предусмотренным в таблице 3 приложения 1, Национальное агентство общественного здоровья анализирует, представляют ли эти несоответствия угрозу для здоровья людей, и распоряжается о принятии мер по восстановлению качества воды в целях защиты здоровья людей.

(6) В любом случае, когда принимаются восстановительные меры, Национальное агентство общественного здоровья обеспечивает информирование потребителей.

Статья 10. Отступления

(1) По запросу поставщика питьевой воды Национальное агентство общественного здоровья рассматривает и предоставляет первое отступление от величин параметров, установленных в таблицах 2 и 3 приложения 1, или от величин параметров, установленных в соответствии с частью (2) статьи 5.

(2) Отступления допускаются исключительно для параметров, предусмотренных в приложении 3, а величины параметров не могут превышать максимально допустимые в период действия отступления значения, и предоставляются по меньшей мере в одном из следующих случаев:

1) наличие утвержденного плана безопасности питьевой воды для данной системы питьевого водоснабжения;

2) идентифицирована новая точка забора питьевой воды с соответствующим гидрографическим бассейном;

3) появился новый источник загрязнения в пределах гидрографического бассейна для забора питьевой воды или недавно были идентифицированы соответствующие параметры;

4) наступила непредвиденная чрезвычайная ситуация, которая может повлечь временное превышение величин параметров в существующем гидрографическом бассейне для забора питьевой воды, в том числе:

a) экстремальные метеорологические явления;

b) природные катастрофы;

c) наносящая вред деятельность человека;

d) технические неисправности;

e) временные биологические загрязнения.

(3) Отступления, предусмотренные в частях (1) и (2), предоставляются на период, не превышающий трех лет, в течение которого поставщик питьевой воды должен каждые полгода представлять в Национальное агентство общественного здоровья отчет об оценке ситуации, включающий информацию, указанную в пунктах d) и e) части (6).

(4) В случаях, предусмотренных в пунктах 2)–4) части (2), Национальное агентство общественного здоровья рассматривает ситуацию и предоставляет второе отступление на период, не превышающий трех лет.

(5) Второе отступление предоставляется в трехмесячный срок после подачи соответствующего запроса поставщиком питьевой воды.

(6) Для получения отступления в соответствии с частями (1)–(4) поставщик

питьевой воды представляет в Национальное агентство общественного здоровья следующую информацию:

- а) основания для запроса об отступлении;
- б) соответствующая величина параметра, релевантные результаты предыдущего мониторинга и максимально разрешенная отступлением величина;
- в) географическая зона, количество ежедневно поставляемой воды, численность затронутого населения и возможные последствия для предприятий, производящих пищевую продукцию;
- г) схема мониторинга с повышением частоты мониторинга в зависимости от оценки факторов риска;
- д) краткое содержание планируемых необходимых восстановительных мероприятий, включающее график мероприятий и определение расходов, связанных с оценкой ситуации;
- е) продолжительность периода, на который запрашивается отступление.

(7) Если Национальное агентство общественного здоровья считает, что несоблюдение соответствующей величины параметра является незначительным и если принятые в соответствии с положениями части (2) статьи 9 меры позволяют исправить ситуацию в 30-дневный срок, информация, предусмотренная в части (6) настоящей статьи, не должна указываться в отступлении. В этом случае Национальное агентство общественного здоровья устанавливает, не превышает ли величина параметров, в отношении которых запрашивается отступление, максимально допустимые величины, указанные в приложении 3, а также период времени, предоставляемый на исправление ситуации.

(8) В случае если величина любого присутствующего в источнике питьевого водоснабжения химического параметра не соблюдалась более чем 30 дней совокупно в течение последних 12 месяцев, отступление не может быть более предоставлено в соответствии с условиями части (7).

(9) Национальное агентство общественного здоровья совместно с поставщиком питьевой воды и органом местного публичного управления информирует население в зоне водоснабжения в срок, не превышающий 15 дней со дня предоставления отступления, в отношении:

- а) величины параметров, подлежащих отступлению;
- б) продолжительности периода отступления;
- в) потенциальных рисков для здоровья населения;
- г) рекомендуемых профилактических мер;
- д) контактных данных для получения дополнительной информации и

консультаций для малоимущих групп населения, для которых отступление может представлять особый риск.

(10) Информирование населения осуществляется посредством размещения публичного объявления по месту нахождения органа местного публичного управления, а также на официальных веб-сайтах органа, поставщика питьевой воды и Национального агентства общественного здоровья.

(11) Обязанности, указанные в частях (9) и (10), не применяются в ситуации, предусмотренной в части (7), за исключением случая, когда Национальное агентство общественного здоровья принимает иное решение.

(12) Положения настоящей статьи не применяются к питьевой воде, разлитой в бутылки или другие емкости.

Статья 11. Обеспечение качества технологического

процесса очистки воды, оборудования,

веществ и материалов, вступающих

в контакт с питьевой водой

(1) Материалы, используемые в системах по производству питьевой воды, в публичных системах по распределению и внутренним распределительных системах, вступающих в контакт с питьевой водой, не должны ухудшать ее качество.

(2) Ни один из продуктов, используемых в процессе очистки или производства питьевой воды, не должен присутствовать в воде в концентрациях, превышающих величины, установленные в приложениях 1 и 2, и не должен приводить прямо или косвенно к возникновению риска для здоровья людей.

(3) На химические вещества, смеси, продукцию, материалы и оборудование, вступающие в контакт с питьевой водой, необходимо санитарное заключение в соответствии со статьей 23¹ Закона о государственном надзоре за общественным здоровьем № 10/2009.

Статья 11¹. Доступ к питьевой воде

(1) Принимая во внимание принцип экономической ценности воды, предусмотренный в статье 6 Закона о воде № 272/2011, принципы субсидиарности и пропорциональности, местные, региональные и культурные перспективы и обстоятельства, касающиеся распределения воды, органы местного публичного управления и поставщики питьевой воды принимают необходимые меры для улучшения или поддержания доступа к питьевой воде всего населения, включая малоимущие группы, в значении, определенном в статье 1 Закона о социальной помощи № 547/2003.

(2) В целях, предусмотренных в части (1), органы местного публичного управления имеют следующие обязанности:

а) идентификация лиц, не имеющих доступ или имеющих ограниченный доступ к питьевой воде, включая малоимущие группы населения, а также причины отсутствия доступа или ограничения доступа;

б) оценка возможностей по улучшению доступа к питьевой воде лиц, указанных в пункте а);

с) информирование лиц, указанных в пункте а), о возможностях подключения к распределительной сети или об альтернативных способах доступа к питьевой воде;

д) принятие мер, которые они считают необходимыми и адекватными для обеспечения доступа к питьевой воде малоимущих групп населения.

(3) В целях поощрения использования питьевой воды, подаваемой из водопроводного крана, органы местного публичного управления в сотрудничестве с поставщиками питьевой воды устанавливают оборудование, предназначенное для подачи питьевой воды в публичных местах, как внутри, так и снаружи, где это технически осуществимо, в порядке, соразмерном необходимости применения таких мер и с учетом конкретных местных условий, таких как климат и географическое положение.

(4) В целях поощрения использования питьевой воды, подаваемой из водопроводного крана, органы местного публичного управления и поставщики питьевой воды принимают следующие меры:

а) информирование потребителей о близлежащем наружном или внутреннем оборудовании, посредством которого осуществляется подача питьевой воды;

б) проведение кампаний по информированию населения о качестве питьевой воды, подаваемой через распределительную сеть, в сотрудничестве с Национальным агентством общественного здоровья;

с) поощрение обеспечения питьевой водой административных и общественных зданий путем установки водораздаточных диспенсеров, подключенных к публичной сети питьевого водоснабжения;

д) поощрение обеспечения на бесплатной основе или по сниженной цене питьевой водой из водопроводного крана для клиентов ресторанов, столовых, других предприятий общественного питания и для клиентов услуг общественного питания.

[Ст.11¹ ч.(4), пкт.d) введен ЗП84 от 30.04.25, МО233-236/16.05.25 ст.273; в силу с 01.01.27]

(5) Улучшение доступа к питьевой воде всего населения, включая малоимущие группы, достигается путем реализации программ и проектов по снабжению питьевой водой, финансируемых из государственного бюджета и европейских фондов, а также в соответствии с положениями Закона о публичной услуге водоснабжения и канализации № 303/2013.

Глава IV

ИНФОРМИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ

Статья 12. Информирование и отчетность относительно качества питьевой воды

(1) Национальное агентство общественного здоровья, в том числе посредством своих территориальных подразделений, должно обеспечивать доступность информации о качестве питьевой воды, информирование потребителей о возможном воздействии на здоровье и о восстановительных мерах, принятых или подлежащих принятию компетентными органами или соответствующими потребителями. Информация должна быть достоверной, ясной, своевременной и обновленной.

(2) В целях информирования потребителей Министерство здравоохранения через Национальное агентство общественного здоровья ежегодно публикует на официальном веб-сайте учреждения Национальный доклад о качестве питьевой воды, который содержит информацию согласно программам мониторинга и включает, как минимум:

a) перечень систем питьевого водоснабжения, поставляющих в среднем свыше 200 кубических метров в день или обслуживающих более 2000 человек;

b) описание ситуации, сложившейся в течение трех лет подряд, с опубликованием информации на веб-странице в первом квартале четвертого года;

c) аспекты, к которым относятся положения части (2) статьи 3, части (2) статьи 5, статьи 8 и частей (7) и (8) статьи 10.

(3) Информация, необходимая для составления Национального доклада о качестве питьевой воды, представляется Национальному агентству общественного здоровья в соответствии с Санитарным регламентом по надзору и мониторингу качества питьевой воды.

(4) Производители питьевой воды и операторы представляют Национальному агентству общественного здоровья необходимую информацию для составления Национального доклада о качестве питьевой воды (мощность системы, данные о качестве распределяемой воды и воды из источников, о количестве потребителей, о протяженности сетей, о количестве аварий в сети, данные о проведении дезинфекции, об аккредитации лабораторий, информировании потребителей, меры по устранению случаев ухудшения качества воды, данные об утечках воды в сети, а также данные о материалах и реагентах, используемых для обработки питьевой воды).

(5) Производители питьевой воды и операторы регистрируют и хранят данные о качестве производимой, распределяемой и используемой питьевой воды в соответствии с Санитарным регламентом по надзору и мониторингу качества питьевой воды.

(6) Производители питьевой воды и операторы должны обеспечивать доступ населения к данным о качестве производимой питьевой воды, разрешать

представителям населения в любое удобное время суток проводить инспекцию и по крайней мере в одном бюро по связям с общественностью афишировать график работы и номер телефона, по которому можно получить данные о качестве производимой и распределяемой питьевой воды.

(7) Производители питьевой воды и операторы должны обеспечить бесплатный доступ к данным о качестве питьевой воды.

(8) Территориальные подразделения Национального агентства общественного здоровья совместно с производителями питьевой воды и соответственно операторами составляют и ежегодно публикуют территориальный доклад о качестве питьевой воды, который содержит:

а) список централизованных или индивидуальных публичных систем питьевого водоснабжения, в том числе поставляющих в среднем менее 10 кубических метров в день или обслуживающих менее 50 человек;

б) как минимум аспекты, к которым относятся часть (2) статьи 3, часть (2) статьи 5, статья 8 и части (7) и (8) статьи 10;

с) описание ситуации, сложившейся в течение года, с опубликованием на веб-странице в первом квартале следующего года.

Глава V

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Статья 13. Планы безопасности питьевой воды

(1) Органы местного публичного управления координируют разработку планов безопасности питьевой воды, включая график и стоимость мер, установленных планом, для обеспечения соответствия производителей питьевой воды и операторов требованиям настоящего закона. Планы безопасности питьевой воды разрабатываются производителями питьевой воды и операторами до 1 января 2029 года и утверждаются местным органом публичной власти после их обязательного согласования с Национальным агентством общественного здоровья.

(2) Планы безопасности питьевой воды разрабатываются согласно руководствам, утвержденным и опубликованным Министерством здравоохранения.

(3) Национальное агентство общественного здоровья осуществляет мониторинг и контроль реализации планов безопасности питьевой воды.

(4) Операторы, производители бутилированной воды и потребители из пищевой промышленности, имеющие собственные источники, должны принять необходимые меры для обеспечения параметров качества воды, предусмотренных настоящим законом.

Статья 14. Обеспечение соответствия качества

питьевой воды

(1) В случае невозможности обеспечения качественных параметров, предусмотренных настоящим законом, в установленные сроки и для строго определенных географических зон Национальному агентству общественного здоровья подается заявление о продлении периода соответствия. Срок продления составляет максимум три года. В конце периода продления проводится оценка ситуации, результаты которой представляются Национальному агентству общественного здоровья. В случае необходимости Национальное агентство общественного здоровья на основании соответствующей оценки принимает решение о предоставлении следующего периода продления продолжительностью не более трех лет.

(2) Положения части (1) не применяются к питьевой воде, разлитой в бутылки или другие емкости.

Статья 15. Ответственность

Нарушение положений настоящего закона влечет, по обстоятельствам, материальную, гражданско-правовую, дисциплинарную, правонарушительную или уголовную ответственность.

Глава VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 16. Заключительные и переходные положения

(1) Настоящий закон вступает в силу по истечении 12 месяцев со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

(2) Правительству в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего закона разработать и утвердить:

- Санитарный регламент по надзору и мониторингу качества питьевой воды;
- Санитарный регламент по тестированию материалов и веществ, вступающих в контакт с питьевой водой;
- процедуру санитарной авторизации установок для розлива питьевой воды в бутылки или другие емкости.

(3) Национальному агентству общественного здоровья в течение одного года со дня вступления в силу настоящего закона разработать и представить Министерству здравоохранения на утверждение план, график и стоимость мероприятий по аудиторскому мониторингу качества питьевой воды.

(4) Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу Закон о питьевой воде № 272/1999 (Официальный монитор Республики Молдова, 1999

г., № 39-41, ст. 167), с последующими изменениями.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Зинаида ГРЕЧАНЫЙ

№ 182. Кишинэу, 19 декабря 2019 г.

[Приложение 1](#)

[Приложение 2](#)

[Приложение 3](#)